



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026
Matamaitic Fheidhmeach
Ardleibhéal

Dé Máirt 23 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 4:30

400 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

--

Treoracha

Tá deich gceist ar an bpáipéar seo. Tá 50 marc ag gabháil le gach ceist.

Freagair **ocht** gceist ar bith.

Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh. Ní ceadmhach peann luaidhe a úsáid ach amháin sna graif agus sna léaráidí.

Déanfar an leabhrán scrúdaithe seo a scanadh agus is ar scáileán a chuirfear do chuid oibre i láthair an scrúdaitheora. Ba chóir do chuid oibre go léir a chur i láthair sna háiteanna atá ann do na freagraí, nó ar na graif, ar na líonraí nó ar na léaráidí eile atá ar fáil. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh gach freagra sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Má theastaíonn an spás sin uait, lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Tabharfaidh an feitheoir cóip den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* duit. Ní mór duit é a thabhairt ar ais ag deireadh an scrúdaithe. Níl cead agat do chóip féin a thabhairt isteach sa scrúdú.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbíonn an obair thacaíochta ábhartha san áireamh sna réitigh a dhéanann tú.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbíonn na haonaid tomhais chuí san áireamh agat, de réir mar a oireann.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbíonn do fhreagraí san fhoirm is simplí agat, de réir mar a oireann.

Ní tharraingítear na léaráidí de réir scála, de ghnáth.

Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, glac le 9.8 m s^{-2} mar luach ar g , luasghéarú de bharr na domhantarraingthe.

Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, is aonadveicteoirí ingearacha sa treo cothrománach agus sa treo ceartingearach iad $\vec{i}$ agus $\vec{j}$, faoi seach, nó soir agus ó thuaidh, faoi seach, de réir mar is cuí don cheist.

Scríobh déanamh agus múnla d'áireamhá(i)n anseo:


--

Ceist 1


- (a) Ag deireadh gach lae scoile, seiceálann feighlí na scoile go bhfuil glas ar na fuinneoga go léir i ngach seomra ranga.

Sa líonra a thaispeántar thíos, seasann an nód a bhfuil an lipéad S air don seomra foirne.


Seasann na nód a bhfuil na lipéid A go L orthu do shuíomhanna na seomraí ranga. Seasann ualach gach imill don mheán-am (ina shoicindí) a thógann sé chun siúl idir gach seomra ranga. Tosaíonn an feighlí ag an seomra foirne, S .




- (i) Úsáid algartam cuí chun an crann réisithe íosta don líonra a fháil. Ainmnigh an t-algartam a d'úsáid tú. Ní mór obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint.




Is ag seomra ranga L a chríochnaíonn an feighlí a chuid seiceála. Filleann sé ar an seomra foirne, S ansin tríd an mbealach is giorra ó L go S . Tá an líonra atarraingthe thíos.



- (ii) Úsáid algartam Dijkstra chun an bealach is giorra ó L go S a fháil. Ní mór obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint.



(ii) Taispeáin gur réiteach $U_n = \frac{13}{2}(3^n) - n - \frac{3}{2}$ ar an difearchothromóid $U_{n+1} = 3U_n + 2n + 2$.




Ceist 2

Is innealtóir leictreach í Karen agus dearann sí gaothrán atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de. Is gá seacht gníomhaíocht (A go G) a chur i gcrích chun gaothrán a dhéanamh. Is gá na gníomhaíochtaí a chur i gcrích in ord áirithe.


Cruthaíonn Karen an tábla thíos ina ndéanann sí liosta de na gníomhaíochtaí eile a mbraitheann gach gníomhaíocht go díreach orthu. Is é sin, i gcás gach gníomhaíochta $Y \in \{A, B, C, \dots, G\}$, scríobhann sí an liosta is lú is féidir de ghníomhaíochtaí eile is gá a chríochnú sular féidir gníomhaíocht Y a thosú.

Gníomhaíocht	Braitheann sí go díreach ar ...
A	—
B	—
C	A
D	A
E	B, C, D
F	B, D
G	B

- (i) Tarraing léaráid de ghraf dírithe a thaispeánann an líonra sceidealaithe chun gaothrán a chóimeáil. Ba cheart duit imill do líonra a tharraingt le línte neamhbhriste agus iad a lipéadú leis na litreacha A go G . Ina theannta sin, féadfaidh tú imill gan lipéid (a thaispeántar le línte briste) a tharraingt a chabhraíonn chun an t-ord ina gcaithfidh na gníomhaíochtaí tarlú a mhíniú.




Cuireann Karen mais 4 kg gar do ghaothrán ag pointe O ar urlár garbh cothrománach chun éifeachtúlacht an ghaothráin a thástáil. Is é comhéifeacht na frithchuimilte idir an mhais agus an t-urlár ná $\frac{1}{5}$.



Tá an mhais ar fos sula gcasann Karen air an gaothrán.

Nuair a chastar air an gaothrán, tá an mhais ag O agus is é an fórsa atá á imirt ar an mais ná 75 N. De réir mar a ghluaiseann an mhais díláithriú x méadar ó O , tagann laghdú 12 N in aghaidh an mhéadair ar an bhfórsa.


(ii) Tarraing léaráid a thaispeánann na fórsaí go léir atá ag gníomhú ar an mais agus í ag gluaiseacht.




(iii) Taispeáin gur féidir gluaisne na maise a shamhaltú de réir na cothromóide difreálaí

$$v \frac{dv}{dx} = 16.79 - 3x$$


áit arb é v treoluas na maise nuair is é x díláithriú na maise.



(iv) Ríomh v i dtéarmaí x .

A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for working out the expansion of v in terms of x .

(v) Ríomh treoluas uasta na maise.

A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for working out the maximum value of the function.


Ceist 3

Tá dhá cháithnín, A agus B , ar mais dóibh $4m$ agus m faoi seach, ceangailte dá chéile le téad éadrom dhoshínte a ghabhann thar ulóg mhín fhosaithe.


Tá cáithnín A á choinneáil ar airde 1.25 m os cionn imeall boird mhín chothrománaigh agus tá cáithnín B ar fos ar an mbord, mar a thaispeántar sa léaráid.

An téad a cheanglaíonn cáithnín A de cháithnín B , gabhann sí trí fháinne, C , ar mais dó $8m$. Tá C á choinneáil ar an airde chéanna le cáithnín A agus díreach os cionn cháithnín B .


Ag am $t = 0\text{ s}$, scaoiltear cáithnín A agus cáithnín B saor ó fhos. Leantar ag coinneáil C ar fos.




- (i) Tarraing léaráidí ar leith a thaispeánann na fórsaí atá ag gníomhú ar cháithnín A agus ar cháithnín B agus iad ag gluaiseacht agus sula n-imbhuaileann cáithnín B le C .



(ii) Ríomh luasghéarú cháithnín A agus cháithnín B sula n-imbhuaileann cáithnín B le C .




(iii) Ríomh treoluas cháithnín A tar éis dó titim trí 1.25 m.





Imbhuaileann cáithnín B le C agus greamaíonn sé de.

(iv) Ríomh treoluas an chórais díreach tar éis do cháithnín B imbhualadh le C .

A large empty grid for calculations, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares.


(v) Ríomh an t-am a thógann sé ar cháithnín A dul thar an áit ar thosaigh sé tar éis do cháithnín B imbhualadh le C agus greamú de.

A large empty grid for calculations, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares.




Ceist 4

Buaileann Zhao liathróid snúcair B_1 chun treoluas 4 m s^{-1} a chur uirthi. Tá liathróid snúcair eile, B_2 , ar fos agus imbhuaileann B_1 go díreach léi. Tá mais $m \text{ kg}$ ag an dá liathróid.




Is é comhéifeacht an chúitimh idir na liathróidí ná e .

(i) Ríomh, i dtéarmaí e , treoluas B_1 agus treoluas B_2 tar éis an imbhualite.



Is é an ríog a dháiltear ar B_2 de thoradh an imbhualite ná $\frac{18m}{7} \text{ kg m s}^{-1}$.

(ii) Taispeáin go bhfuil $e = \frac{2}{7}$.





Buaileann Zhao B_1 níos déanaí i dtreo go n-imbhuaileann sí go sceabhach le B_2 .

Roimh an imbhuiladh, is é treoluas B_1 ná $-5\vec{i} - 3\vec{j} \text{ m s}^{-1}$ agus is é treoluas B_2 ná $2\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m s}^{-1}$.


Is feadh ais $\vec{j}$ atá an líne a cheanglaíonn lárphointí an dá sféar dá chéile ag pointe an imbhuilte.

Is é comhéifeacht an chúitimh, e , idir na liathróidí ná $\frac{2}{7}$.

(iii) Ríomh luas B_1 agus luas B_2 tar éis dóibh imbhuiladh le chéile.




(iv) Ríomh an uillinn trína sraontar B_1 de thoradh an imbhuailte.




Ceist 5

Tá cáithnín, ar mais dó 5 kg, ceangailte de phointe P le téad rite éadrom dhoshínte atá 2.5 m ar fad. Tá luas tairiseach v ag an gcáithnín agus rianaíonn sé ciorcal cothrománach, ar lár dó C , ar bhord mín cothrománach.


Tá P 2 m go ceartingearach os cionn C .




- (i) Tarraing léaráid a thaispeánann na fórsaí go léir atá ag gníomhú ar an gcáithnín agus é ag gluaiseacht.




- (ii) Ríomh, i dtéarmaí v , an fórsa frithghníomhaithe idir an cáithnín agus an bord.



(iii) Taispeáin go bhfanfaidh an cáithnín i dteagmháil leis an mbord má tá $v \leq \frac{3\sqrt{2g}}{4}$.




Ansin, coinnítear an cáithnín céanna ag pointe X i dtreo go ndéanann an téad rite an ghéaruillinn α leis an gcothromán. Ansin, scaoiltear an cáithnín saor ó X agus gluaiseann sé trí stua de chiorcal ceartingearach go dtí go sroicheann sé pointe Y , áit a ndéanann an téad an ghéaruillinn β leis an gceartingear, mar a thaispeántar sa léaráid.




(iv) Taispeáin gurb é luas an cháithnín ag Y ná

$$7\sqrt{\cos \beta - \sin \alpha}$$



(v) Ríomh, i dtéarmaí α agus β , an teannas sa téad nuair atá an cáithnín ag Y .




Ceist 6


- (a) I gcás cáithnín a bhfuil treoluas v faoi agus díláithriú s aige, is féidir gluaisne an cháithnín sin a shamhaltú de réir na cothromóide difreálaí

$$v \frac{dv}{ds} = 3v^2 + 4$$

Scaoiltear an cáithnín saor ó fhos, i.e. $v = 0$ nuair atá $s = 0$.

Réitigh an chothromóid dhifreálach sin chun slonn a fháil le haghaidh v i dtéarmaí s .







(b) Fágann balún aimsire an talamh ag am $t = 0$.


Éiríonn an balún go ceartingearach ar threoluas tairiseach in airde $u \text{ m s}^{-1}$.

Déantar braiteoir atá ceangailte den bhalún a scaoileadh nuair atá $t = t_1$.

Tuirlingíonn an braiteoir ar an talamh t_2 soicind tar éis an braiteoir a scaoileadh.

Sloinn t_1 i dtéarmaí t_2 , u agus g .





Ceist 7

Tá cócaire ag obair i gcistin ina bhfuil teocht chúlra thairiseach 20°C .

Déanann an cócaire roinnt caramail a théamh go 160°C agus ligeann sí dó fuarú ansin.

Baineann an cócaire úsáid as dlí fuaraithe Newton chun samhail difearchothromóide a ghiniúint chun T_n , teocht an charamail tar éis n nóiméad, a thuar. Tuarann sí gur féidir teocht an charamail a ríomh de réir

$$T_{n+1} = 20 + \lambda(T_n - 20)$$


áit a bhfuil $n \geq 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Ag $n = 0$, is é teocht an charamail ná 160°C , i.e. $T_0 = 160$.


Ag $n = 1$, is é teocht an charamail ná 154.4°C , i.e. $T_1 = 154.4$.


(i) Faigh luach le haghaidh λ agus úsáid é sin chun a thaispeáint go bhfuil

$$T_{n+1} = 0.96T_n + 0.8$$




(ii) Réitigh an difearchothromóid sin chun slonn a fháil le haghaidh T_n i dtéarmaí n .





- (iii) Ríomh an t-am íosta, go dtí an nóiméad is gaire, a thuarann an difearchothromóid a thógfaidh sé ar an gcaramal fuarú go dtí faoi bhun 80 °C.



Mar iarracht cruinneas a samhla a fheabhsú, úsáideann an cócaire cothromóid dhifreálach chun fuarú an charamail a léiriú.

Glacann sí leis go bhfuil ráta athraithe an fhuaraithe i gcomhréir leis an difríocht idir teocht an charamail, T , agus teocht chúlra na cistine.

Gineann sí an chothromóid dhifreálach


$$\frac{dT}{dt} = -\mu(T - 20)$$


áit arb é t an t-am ina nóiméid agus ar tairiseach é μ .

Ag $t = 0$, is é teocht an charamail ná 160°C .

Ag $t = 1$, is é teocht an charamail ná 154.4°C .

(iv) Réitigh an chothromóid dhifreálach chun slonn a fháil le haghaidh T i dtéarmaí t .






Ceist 8

- (a) Tá luas tosaigh u m s⁻¹ faoi réad. Tugtar luasghéarú aonfhoirmeach a m s⁻² don réad ar feadh n soicind.


Is é s_n an fad slí, ina mhéadair, a thaistealaíonn an réad in n soicind.


- (i) Sloinn s_n i dtéarmaí u , a agus n .




Is é an sainmhíniú ar D_n ná an fad slí a thaistealaíonn an réad sa $n^{\text{ú}}$ soicind, áit a bhfuil $n \in N$, i.e. $D_n = s_n - s_{n-1}$.

- (ii) Sloinn D_n i dtéarmaí u , a agus n .





(iii) Díorthaigh difearchothromóid le haghaidh D , i.e. sloinn D_{n+1} i dtéarmaí D_n agus a .



- (b)** Táirgeann plandaí lile roinnt bleibíní gach bliain. Cuirtear na bleibíní ionas go bhfásfaidh siad ina bplandaí lile nua, agus d'fhéadfadh na plandaí sin tuilleadh bleibíní a tháirgeadh an bhliain dár gcionn.

Sábhálann gairneoir bleibíní na bplandaí lile chun cuid acu a dhíol.

In 2023, sábhálann sí 151 bhleibín.

In 2024, sábhálann sí 306 bhleibín.


Tuarann an gairneoir gur féidir G_n , an líon bleibíní a shábháiltear i mbliain n , a shloinneadh de réir na difearchothromóide neamh-homaiginí dara hord

$$G_{n+2} = \frac{7G_{n+1} + 12G_n}{5} - 14n - 4$$


áit a bhfuil $n \geq 0, n \in \mathbb{Z}, G_0 = 151$ agus $G_1 = 306$.

- (i) Réitigh an difearchothromóid chun slonn a fháil le haghaidh G_n i dtéarmaí n .

[illegible]



(ii) Ríomh an líon bleibíní a thuartar a shábhálfar in 2028.




Ceist 9

- (a) Coinnítear cáithnín ag pointe P ar dtús. Tosaíonn an cáithnín ag gluaiseacht faoi thionchar fórsa sa chaoi gur féidir v , treoluas an cháithnín, a shamhaltú de réir na cothromóide difreálaí


$$v = \frac{ds}{dt} = t^2 \ln 2t$$

áit arb é s díláithriú an cháithnín (ina mhéadair) ó P ag am ar bith t (ina shoicindí) agus áit a bhfuil $s = 0$ nuair atá $t = 0$.


- (i) Úsáid suimeáil trí pháirteanna chun a thaispeáint go bhfuil $s = \frac{t^3}{3} \left(\ln 2t - \frac{1}{3} \right)$.




(ii) Ríomh an luach le haghaidh t an chéad uair eile a shroichfidh an cáithnín P .




- (b) Teilgtear réad ag am $t = 0$ soicind ó phointe A ar thalamh cothrománach ar threoluas tosaigh $\vec{u} = 4.9\vec{i} + 14.7\vec{j} \text{ m s}^{-1}$.



- (i) Sloinn $\vec{v}$, treoluas an réada ag am ar bith t , i dtéarmaí $\vec{i}$ agus $\vec{j}$.




- (ii) Sloinn $\vec{r}$, díláithriú an réada ag am ar bith t , i dtéarmaí $\vec{i}$ agus $\vec{j}$.




Ag am t_1 agus arís ag am t_2 , tá treoluas an réada ingearach le díláithriú an réada.

(iii) Taispeáin go bhfuil $\frac{t_2}{t_1} = \frac{5}{4}$.



Tá bainisteoir óstáin ag pleanáil athmhaisiú phríomhsheomra ócaíde an óstáin. Sa léaráid thíos, taispeántar graf dírithe den líonra sceidealaithe le haghaidh an tionscadail.


Seasann nód an líonra d'imeachtaí nó do phointí ama le linn an tionscadail. Is é an nód foinseach an t-am a thosaíonn an tionscadal agus is é an nód slogaíde an t-am a chríochnaítear an tionscadal.



- (i) Ríomh an t-aga luath agus an t-aga deireanach do gach imeacht.
Chun an léaráid thuas a chríochnú, scríobh an t-aga luath (sa bhosca uachtair) agus an t-aga deireanach (sa bhosca íochtair) ag an nód a sheasann do gach imeacht ar leith.
Úsáid an spás thíos chun obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint, más gá.



(ii) Scríobh síos an rébhealach / na rébhealaí don líonra.



Cineál barrachairte is ea cairt chascáide (cairt Gantt) is féidir a úsáid chun sceideal tionscadail a léiriú. Seasann leithead an bharra chothrománaigh le haghaidh gach gníomhaíochta ar leith don fhad ama a thógann an ghníomhaíocht sin, agus am ar an ais chothrománach. Seasann dronuilleog atá tarraingthe le línte poncailthe ar dheis ón mbarra le haghaidh gníomhaíochta don lamháil ama le haghaidh na gníomhaíochta sin. Úsáidtear sraith uachtarach cairte cascáide le haghaidh rébhealaigh.

(iii) Tarraing cairt chascáide nó barrachairt dá leithéid chun sceideal an tionscadail seo a léiriú.


uaireanta an chloig

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68




Ní mór do bhainisteoir an óstáin a chinntiú go bhfuil líon leordhóthanach oibrithe ar fáil chun an tionscadal seo a chríochnú in am.

- (iv) Glac leis nach gcuirtear moill ar bith ar ghníomhaíocht ar bith agus ríomh an líon íosta oibrithe nach mór do bhainisteoir an óstáin a fhostú i dtreo go gcríochnófar an tionscadal seo in am. Cosain do fhreagra.



- (v) Dá gcuirfí moill 7 n-uair an chloig ar ghníomhaíocht B , cén tionchar a bheadh aige sin ar an rébhealach / na rébhealaí agus ar an am a ghlacann sé an tionscadal a chríochnú? Mínigh do fhreagra.



Leathanach le haghaidh obair bhreise.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Leathanach le haghaidh obair bhreise.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for students to write their answers to additional questions.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background and is framed by a thin black border. There are no markings, text, or drawings on the grid.

amazon.com

Ná scríobh ar an leathanach seo

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraíthe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Matamaitic Fheidhmeach

Dé Máirt 23 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 4:30

