Rendere concreto l'uso

Soluzione: Scenari d'uso

Una storia tipica, una persona concreta.

Storie immaginarie ma tipiche di uso del sistema da parte di persone fittizie e concrete, le *personæ*.

Rappresentano bisogni, contesti e modalità d'uso del sistema da progettare, facendo emergere requisiti impliciti.

Scenari d'uso: esempio 1

Progettazione di un sistema di prenotazione via web per un albergo di prima categoria di Catania.

Persona

Luigi è un ingegnere di 35 anni, sposato, lavora in una società edile. Viaggia spesso per lavoro o vacanza, in Italia e all'estero, e si tratta bene. Non è mai stato in Sicilia.

Scenario d'uso

Luigi deve andare a Catania per lavoro. Desidera prenotare una camera in un albergo di prima categoria vicino alla filiale della sua azienda, che si trova in centro, ad un passo da Piazza del Duomo. Deve pagare con carta American Express intestata all'azienda, per la politica aziendale. Starà a Catania due notti, forse tre (non lo sa ancora, dipende dall'esito di una trattativa). Preferisce alberghi moderni, e desidera una camera doppia per uso singolo.

Lo scenario contiene molti requisiti impliciti. Infatti, per accontentare Luigi, il sito dovrebbe:

- visualizzare sulla mappa di Catania gli alberghi di prima categoria
- mostrare la mappa in modo che Piazza del Duomo sia facilmente individuabile (Luigi non conosce Catania)
- mostrare delle fotografie dell'albergo (Luigi preferisce alberghi moderni)
- permettere di prenotare camere doppie ad uso singolo
- accettare carte American Express
- non addebitare subito l'intero importo del soggiorno (Luigi dovrà probabilmente prenotare tre notti, e riservarsi di liberare in seguito la camera per la terza notte).

Scenari d'uso: esempio 2

Progettazione di un sistema di gestione delle cartelle cliniche.

Persona

Andrea è un dottore di 35 anni, sposato, lavora nel reparto di pneumologia di un ospedale di Milano. Ogni giorno visita dai 10 ai 20 pazienti tra l'ambulatorio e il reparto.

Scenario d'uso

Andrea in ambulatorio ha ogni giorno n appuntamenti prefissati e attraverso un archivio dell'ambulatorio recupera le cartelle cliniche dei pazienti che hanno appuntamento quel giorno, così può iniziare a visitarli nell'ordine di arrivo. La visita può essere una prima visita o una visita di controllo. Nel primo caso Andrea raccoglie la storia clinica e scrive l' anamnesi del paziente e in base alle patologie e sintomi rilevati cerca di capire quale problema affligge il paziente. Se il caso in questione è semplice o richiede esami che possono essere effettuati direttamente in ambulatorio in modo da poter visualizzare immediatamente i risultati, Andrea può prescrivere la terapia più adatta da subito. Se il caso è più complesso e richiede esami più specifici (molte volte si effettuano in altri ambulatori o strutture), allora il medico prescrive gli esami che il paziente deve fare e gli fissa un nuovo appuntamento in cui potrà vedere gli esiti di tali esami appena richiesti.

Scenari d'uso: esempio 2

Andrea è un medico di 35 anni, sposato, nel reparto di pneumologia di un ospedale di Milano. Visita ogni giorno da 10 a 20 pazienti tra ambulatorio e reparto.

01

Preparare le visite

Recupera dall'archivio le cartelle dei pazienti con appuntamento e li visita nell'ordine di arrivo.

02

Valutare il caso

Prima visita o controllo. Nella prima visita raccoglie la storia clinica, scrive l'anamnesi e valuta patologie e sintomi.

03

Decidere il seguito

Se il caso è semplice o gli esami locali danno subito risultati, prescrive la terapia. Altrimenti richiede esami specifici, anche esterni, e fissa un nuovo appuntamento.

Lo scenario collega archivio, visita, esami e appuntamenti nello stesso contesto operativo.

Scenari d'uso: suggerimenti

Tipici, non ovvi

Mettere in scena situazioni che rivelano bisogni, vincoli o eccezioni.

Dettagli pertinenti

Eliminare ciò che non contribuisce allo scopo dell'analisi.

Storie complete

Indicare motivazioni e conseguenze dell'uso del prodotto nella situazione.

Più linguaggi

Testi, immagini e video possono rappresentare lo scenario.

User stories

Che cos'è

Descrizione breve di un bisogno: *Come [ruolo], voglio [obiettivo], così da [beneficio].*

Legame con i requisiti

Ogni storia traduce un requisito in termini di valore per l'utente e guida le funzionalità da progettare.

Criteri di accettazione

Condizioni verificabili che stabiliscono quando la storia è completata.

Esempio 1: carrello

Come cliente, voglio aggiungere prodotti al carrello, così da acquistarli insieme.

Criterio: il totale si aggiorna a ogni modifica.

Esempio 2: ricerca

Come utente, voglio filtrare i prodotti per prezzo, così da trovare più in fretta ciò che cerco.

Criterio: i risultati rispettano il filtro scelto.

Scenari d'uso vs user stories

Aspetto	Scenari d'uso	User stories
Livello di dettaglio	Alto: sequenza di passi e contesto	Basso: un solo bisogno
Formato	Narrazione di una situazione concreta	«Come [ruolo], voglio [obiettivo], così da [beneficio]»
Lunghezza	Un paragrafo o più	Una frase, più criteri di accettazione
Chi li scrive	Progettisti e analisti con gli utenti	Product owner, team di sviluppo
Quando si usano	Esplorare e comunicare il contesto d'uso	Pianificare e prioritizzare lo sviluppo
Esempio (carrello)	Marta sceglie due scarpe, le aggiunge al carrello, controlla il totale, toglie un articolo e procede al pagamento.	Come cliente, voglio aggiungere prodotti al carrello, così da acquistarli insieme.

Personae: esempi



Dal ruolo alla persona

Una persona rende concreti obiettivi, esperienza, vincoli e modalità d'uso.

Il profilo serve a ragionare sul prodotto: non deve ridursi a una biografia decorativa o a uno stereotipo.

Esempio originale del materiale didattico, mantenuto come riferimento.

La nozione di "caso d'uso"

Un caso d'uso è un insieme di interazioni fra uno o più utenti e il sistema, finalizzate a uno scopo utile per l'utente.

Nel sito di e-commerce

- Ricerca prodotto.
- Ordina prodotto.
- Visualizza dati utente.

Nella gestione del catalogo

- Inserisci prodotto.
- Modifica prodotto.

Il caso d'uso descrive un obiettivo e le interazioni necessarie, non una singola schermata.

Come si analizzano i casi d'uso

Un caso d'uso ha un **nome** e una **descrizione**

Il **nome** di un caso d'uso è *spesso* composto da un *verbo + complemento oggetto*. Per esempio:

- Chiama l'ascensore al piano
- Seleziona canale televisivo
- Acquista prodotto
- Prenota volo

Quali casi d'uso? (segue)

1. Quali sono i casi d'uso che le diverse categorie di utenti dovranno svolgere nei diversi contesti con il prodotto?

2. Quali sono quelli principali e quelli accessori?

3. Quali metriche di efficienza, efficacia e soddisfazione (usabilità) possiamo introdurre in rapporto a tali casi d'uso?

Esempio: tabella dei casi d'uso

UTENTI →	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3	METRICHE
CASO D'USO A	Principale	Principale	Principale	<descrizione>
CASO D'USO B	Principale	Accessorio	Accessorio	<descrizione>
CASO D'USO C	Accessorio	Principale	Non applicabile	<descrizione>
CASO D'USO D	Non applicabile	Accessorio	Non applicabile	<descrizione>
CASO D'USO E	Non applicabile	Principale	Accessorio	<descrizione>

Casi d'uso e funzionalità

⚠ Sono due cose completamente diverse!

Caso d'Uso

Un caso d'uso è un insieme di interazioni finalizzate a uno scopo utile fra uno o più attori

- Es.: Ascoltare un CD

Funzionalità


Una funzionalità è una prestazione realizzata dal sistema

- Es.: Acquisizione del CD

ⓘ Un caso d'uso viene realizzato solitamente mediante più funzionalità del sistema


Esempio: cellulare

R.Polillo - Ottobre 2010



Rappresentazione grafica dei casi d'uso


Attore




Caso d'uso



Rappresentazione della relazione tra attore e caso d'uso






Significa:

L'Utente esegue il caso d'uso "acquista prodotto"

Diagrammi dei casi d'uso



Nome: Acquista prodotto

Attori: Utente, sistema bancario

Scenario principale

1. Il cliente ricerca nel catalogo il prodotto da acquistare
2. Il sistema chiede di completare l'ordine di acquisto
3. Il cliente fornisce i dati richiesti, compreso l'indirizzo di consegna
4. Il sistema presenta il conto finale, comprese le spese di spedizione
5. Il cliente accetta e fornisce le informazioni per il pagamento con carta di credito
6. Il sistema autorizza l'acquisto
7. Il sistema conferma la vendita
8. Il sistema invia al cliente una e-mail di conferma.

Estensioni

3a. Il cliente è preregistrato


1. Il sistema visualizza le preferenze memorizzate: indirizzo di consegna e informazioni per il pagamento con carta di credito
2. Il cliente può accettare le preferenze memorizzate o ridefinirle
3. Il sistema presenta il conto finale, comprese le spese di spedizione
4. Il cliente accetta, quindi si prosegue dal passo 6

5a. Il cliente non accetta e rinuncia all'acquisto


6a. Il sistema non autorizza l'acquisto:

1. Il cliente inserisce nuovamente le informazioni sulla carta di credito e riprova, oppure rinuncia all'acquisto


Inclusione = Utilizzo



Estensione


Acquista
prodotto
«extend»
Help on line
«extend»
Utente
Verifica
stato ordini

Generalizzazione (casi d'uso e attori)



Due strumenti, due obiettivi

Scenari d'uso e casi d'uso

Scenari d'uso

Storie tipiche e concrete, ricche dei dettagli pertinenti per comprendere motivazioni e contesto.

Fanno emergere requisiti impliciti e spesso coinvolgono più casi d'uso.

Casi d'uso

Descrizioni riferite a ruoli astratti degli attori.

Contengono le informazioni sull'interazione con il sistema, senza i dettagli aggiuntivi del contesto narrativo.

Lo scenario di Luigi racconta il viaggio; i casi d'uso descrivono, per esempio, ricerca dell'albergo e prenotazione della camera.

Interaction Visualization Usability&UX laboratory

Le Differenze Fondamentali

IL CONTESTO

Scenari d'Uso

Narrativa olistica dell'esperienza utente.

IL SISTEMA

Casi d'Uso

Sequenza strutturata di azioni utente-sistema.

IL VALORE

User Stories

Breve requisito focalizzato sul valore.

Quando utilizzare ogni strumento

Strumento	Obiettivo Principale	Formato Tipico
Scenari d'Uso	Esplorare il problema e l'ambiente.	Racconto descrittivo e informale.
Casi d'Uso	Specificare il comportamento tecnico.	Passaggi numerati, flussi alternativi.
User Stories	Pianificare lo sviluppo iterativo (Agile).	"Come [ruolo], voglio [azione] per [motivo]"

Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Dal Contesto alla Specifica

Come si inseriscono i Requisiti formali nel processo.



Scenari d'Uso

Visione olistica dell'ambiente.

User Stories

Valore e bisogno iterativo.

Casi d'Uso

Sequenza di sistema dettagliata.

Requisiti

Vincoli e specifiche atomiche.

Documento dei requisiti

01

Sommario

Sintesi e organizzazione del documento.

02

Generalità

Scopo del prodotto; situazione attuale; caratteristiche degli utenti; contesto d'uso; scenari d'uso; fattibilità tecnologica.

03

Posizionamento

Analisi della concorrenza e posizionamento competitivo.

04

Casi d'uso

Diagramma dei casi d'uso e descrizione dei singoli casi.

05

Altri requisiti

Requisiti per l'esperienza utente, requisiti prestazionali e ulteriori vincoli.

06

Appendici

Glossario, materiali di supporto e riferimenti.

Il documento specifica che cosa realizzare e perché: è l'input per progettazione e sviluppo.