


Desenvolvimento de software para Web


Prof. Sidartha Carvalho



Introdução ao HTML

RECOMENDAÇÃO DE LEITURA:

Caelum WD-43
Desenvolvimento Web
com HTML, CSS e
JavaScript



No lado do cliente (Front-end)



No lado do servidor (Back-end)

Executadas no servidor antes de enviar o código do cliente para o navegador.

Linguagens & Frameworks Populares

 **JavaScript**
(Node.js)

 **Python**
(Django, Flask)

 **Java**
(Spring Boot)

 **C#**
(.NET)

 **PHP**
(Laravel)

 **Ruby**
(Rails)


 **Go**

Exemplo de HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mirror Fashion</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Mirror Fashion.</h1>
    <h2>Bem-vindo à Mirror Fashion, sua loja de roupas e
acessórios.</h2>
    <ul>
      <li>Confira nossas promoções.</li>
      <li>Receba informações sobre nossos lançamentos por email.</li>
      <li>Navegue por todos nossos produtos em catálogo.</li>
      <li>Compre sem sair de casa.</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

HTML

HyperText Markup Language – Linguagem de marcação usada para apresentar informação na Web usando o protocolo HTTP



HTML - Estrutura e Conteúdo

HTTP - Protocolo de Transferência

HTML: Tags Básicas

HTML: Tags Básicas



`<html>`

Define o início de um documento HTML.

Indica ao navegador que todo conteúdo posterior deve ser tratado como uma série de códigos HTML.



`<head>`

Define o cabeçalho de um documento HTML.

Este cabeçalho traz informações sobre o documento que está sendo aberto.



`<body>`

Define o conteúdo principal, o corpo do documento.

Esta é a parte do documento HTML que é exibida no navegador.

No corpo podem-se definir propriedades comuns a toda a página, como cor de fundo, margens, entre outras formatações.

HTML: Estrutura básica

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título do documento</title>
  </head>
  <body>
    Texto visível do corpo do documento.
  </body>
</html>
```


HTML: Estrutura básica

Cabeçalho <head>

Dentro do cabeçalho (tag) podemos encontrar:

- **<title>**: Define o título da página, que é exibido na barra de título dos navegadores
- **<style>**: Define formatação em CSS
- **<script>**: Define programação de certas funções em página com scripts, e pode colocar funções de JavaScript
- **<link>**: Define ligações da página com outros arquivos como feeds, CSS, scripts, etc.
- **<meta>**: Define propriedades da página (metadados), como codificação de caracteres, descrição da página, autor, etc

HTML: Charsets

- Primeiro, usava-se o ASCII com 128 caracteres, representando números (0-9), letras inglesas (A-Z) e alguns caracteres especiais: ! \$ + - () @ < >
- Depois, o ISO-8859-1 foi o charset padrão para o HTML 4. Este charset suporta 256 códigos de caracteres.
- Atualmente, o UTF-8 (Unicode) possui praticamente todos os caracteres/símbolos usados no mundo (1.112.064 caracteres/símbolos)
- O charset padrão para o HTML5 é o UTF-8.

HTML: <body>

Corpo <body>

Conteúdo a ser exibido no corpo da página.

Elementos bastante usados:

- **<h1>, <h2>, ... <h6>**: cabeçalhos e títulos no documento em diversos tamanhos
- **<p>**: novo parágrafo
- **
**: quebra de linha
- ****: imagem
- **<a>**: hiperlink para uma página, ou para um endereço de e-mail
- **<table>**: cria uma tabela
- **<div>**: determina uma divisão na página

HTML: Elementos Básicos

<h1> Maior cabeçalho **</h1>**

<h2> . . . **</h2>**

<h3> . . . **</h3>**

<h4> . . . **</h4>**

<h5> . . . **</h5>**

<h6> Menor cabeçalho **</h6>**

<p> Primeiro parágrafo. **</p>** **
**
(quebra de linha)


<hr> (linha horizontal)

<!-- Comentário -->

HTML: Elementos Básicos

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Paginazinha</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Cabeçalho nível 1</h1>
    <h2>Cabeçalho nível 2</h2>
    <h6>Cabeçalho nível 6</h6>
    <p>Corpo da minha paginazinha.<br>linha 2</p>
    <hr>
  </body>
</html>
```

Estrutura de Pastas




HTML: Elementos Básicos

Elementos em bloco

`<h1>`, `<h2>`, ..., `<h6>`, `<p>`, and `<blockquote>` are all block elements.

Exibidos como se tivessem uma quebra de linha antes e depois do elemento.




HTML: Elementos Básicos

Elementos em linha

`<q>`, `<a>`, and `<em>` are inline elements.

Exibidos na linha dentro do fluxo do texto da página.



HTML: Elementos Básicos

Elementos em bloco e em linha



Fechamento de elementos

- HTML5 não requer que elementos vazios sejam fechados.
 - Ex: `<br>` e `<br />` são aceitos.

Imagens

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    
  </body>
</html>
```



```

```

O alt não é apenas para "se a imagem não carregar", mas sim a principal ferramenta para usuários cegos entenderem o conteúdo. Um bom desenvolvedor web hoje *precisa* pensar em acessibilidade.

Figuras

```
<figure>  
    
  <figcaption>Centro de distribuição da Mirror  
Fashion</figcaption>  
</figure>
```



HTML: Elementos Básicos

Listas não ordenadas, ordenadas e de definição

```
<ul>  
  <li>Item</li>  
  <li>Item</li>  
</ul>
```

```
<ol>  
  <li>First item</li>  
  <li>Second item</li>  
</ol>
```

```
<dl>  
  <dt>Item 1</dt>  
  <dd>Describe item 1</dd>  
  <dt>Item 2</dt>  
  <dd>Describe item 2</dd>  
</dl>
```

Listas ordenadas

1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk
-
50. Coffee
 51. Tea
 52. Milk

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

<ol start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>
```


Links (âncoras)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <a href="http://www.w3schools.com">
      Visit W3Schools.com!</a>
    </body>
  </html>
```

[Visit W3Schools.com!](http://www.w3schools.com)

Links internos (URL âncora)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2 id="top">There is a link at the bottom of
the page!</h2>

  <p>In my younger and more vulnerable years my
father gave me some advice that I've been turning
over in my mind ever since.</p>
  ...
  <a href="#top">Go to top</a>
</body>
</html>
```

HTML: Elementos Básicos

```
<!-- levar o usuário a outra página -->
<p>
  Visite o site da <a href="http://www.ufc.br">UFC</a>.
</p>

<!-- bookmark -->
<h2 id="info">Mais informações sobre o assunto:</h2>
<p>Informações...</p>

<!-- levar o usuário a um bookmark na página -->
<p>Mais informações <a href="#info">aqui</a>.</p>
<p>Conteúdo da página...</p>

<!-- levar o usuário a um bookmark em outra página -->
<a href="http://www.ufc.br/curso/html/#contato">
  Entre em contato sobre o curso
</a>
```

HTML: Elementos Básicos

Divs e Spans – Containers Genéricos

- Em um documento, servem para:
 - Definir uma seção.
 - Agrupar elementos.
- **<div>**
 - Elemento em bloco.
 - Define uma **div**isão ou seção no documento.
 - Usado para agrupar elementos em bloco a fim de formatá-los com CSS.
- ****
 - Elemento em linha.

<div>A block-level section in a document**</div>**

****An inline section in a document****

HTML: Elementos Básicos

div

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is some text.</p>

<div style="color:#0000FF">
  <h3>This is a heading in a div element</h3>
  <p>This is some text in a div element.</p>
</div>

<p>This is some text.</p>

</body>
</html>
```

This is some text.

This is a heading in a div element

This is some text in a div element.

This is some text.

HTML: Elementos Básicos

span

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>My mother has <span
style="color:blue;font-weight:bold">blue</span>
eyes and my father has <span
style="color:darkolivegreen;font-weight:bold">dark
green</span> eyes.</p>
</body>
</html>
```

My mother has **blue** eyes and my father has **dark green** eyes.

Tabelas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
    <td rowspan="3">ok</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$80</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">$180</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Month	Savings	ok
January	\$100	
February	\$80	
\$180		

Formulário

First name:

Last name:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <form action="demo_form.asp">
    First name: <input type="text" name="FirstName"
                  value="Mickey"><br>
    Last name: <input type="text" name="LastName"
                  value="Mouse"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>
```


Formulário

type:

- button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit, text.

HTML5 acrescenta:

- color, date, datetime, datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url, week.

HTML: Elementos Básicos

Formulário: <select>, <option>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <select>
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="opel">Opel</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>

</body>
</html>
```



HTML: Elementos Básicos

Formulário: <optgroup>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <select>
    <optgroup label="Swedish Cars">
      <option value="volvo">Volvo</option>
      <option value="saab">Saab</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="German Cars">
      <option value="mercedes">Mercedes</option>
      <option value="audi">Audi</option>
    </optgroup>
  </select>

</body>
</html>
```



Formulário: <textarea>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
  <textarea rows="4" cols="50">
```

At w3schools.com you will learn how to make a website. We offer free tutorials in all web development technologies.

```
  </textarea>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
At w3schools.com you will learn how to make a
website. We offer free tutorials in all web
development technologies.
```

HTML: Elementos Básicos

Formulário: <label>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>Click on one of the text labels to toggle the related control:</p>

  <form action="demo_form.asp">
    <label for="male">Male</label>
    <input type="radio" name="sex" id="male" value="male"><br>
    <label for="female">Female</label>
    <input type="radio" name="sex" id="female"
value="female"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

</body>
</html>
```

Click on one of the text labels to toggle the related control:

Male ☐

Female ☐

Submit

Formulário: <fieldset>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <form>
    <fieldset>
      <legend>Personalia:</legend>
      <input type="text"><br>
      <input type="text"><br>
      <input type="text">
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>
```

Personalia: _____

Name:

Email:

Date of birth:

HTML: Elementos Básicos

accesskey e tabindex

```
<element tabindex="number">
```

```
<a href="http://www.w3schools.com/" tabindex="2">W3Schools</a><br />  
<a href="http://www.google.com/" tabindex="1">Google</a><br />  
<a href="http://www.microsoft.com/" tabindex="3">Microsoft</a>
```

```
<element accesskey="character">
```

Alt + accessKey (ou *Shift + Alt + accessKey*) para acessar.

```
<a href="http://www.w3schools.com/html5" accesskey="h">HTML5</a><br>  
<a href="http://www.w3schools.com/css3" accesskey="c">CSS3</a>
```

HTML: Elementos Básicos

- **Validador HTML do W3C**
 - <http://validator.w3.org/>
- **Validador CSS do W3C**
 - <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>

Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163