Benzina de Petról

| | Belizilia de Petroi | |
|----------------------|---|--|
| | | |
| Clase de Riesgo | Toxicidad aguda-inflamable | |
| RIESGO PARA LA SALUD | | |
| Ojos | Leves irritaciones | |
| Piel | Leves irritaciones | |
| Inhalación | Irritaciones en las mucosas en la boca, tos y dificultad para respirar | |
| Ingestión | Irritaciones en las mucosas en la boca, garganta, esofago y tracto estomago- intestinal | |
| PRIMEROS AUXILIOS | | |
| Ojos | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. | |
| Piel | Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada | |
| Inhalación | Aire fresco | |

| Ingestión | beber abundante agua. En caso de malestar consultar al medico | |
|-----------------------------------|---|--|
| ALAMACENAMIENTO | | |
| Incompatibilidad | con otros reactivos como acidos | |
| Forma de almacenamiento | Bien cerrado. Seco de +15 a +25 °C | |
| Precausiones de almacenamiento | A prueba de irritacion. Evitar la formacion de polvos | |
| EPP | | |
| | TEL DE EMERGENCIA: 6333 PORTERÍA | |

eo



