

Aplicación	SOLVENTE
Clase de Riesgo	INFLAMABLE
Ojos	Enrojecimiento. Dolor. Quemazón.
Piel	Piel seca.
Inhalación	Tos. Dolor de cabeza.
Ingestión	Sensación de quemaz
Ojos	Enjuagar con agua ab (con facilidad), después
Piel	Quitar las ropas conta
Inhalación	Aire limpio, reposo.
Ingestión	Enjuagar la boca. Prop
Incompatibilidad	Separado de Oxidante
Forma de almacenamiento	A prueba de incendio.

Precauciones de almacenamiento	Eliminar toda fuente de
EPP	
	

Etanol

RIESGO PARA LA SALUD

Fatiga. Somnolencia.

ón. Dolor de cabeza. Confusión. Vértigo. Pérdida del conocimiento.

PRIMEROS AUXILIOS

undante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse
s proporcionar asistencia médica.

minadas. Aclarar y lavar con agua y jabón.

porcionar asistencia médica.

ALAMACENAMIENTO


es fuertes

Separado de oxidantes fuertes.

æ ignición.



TEL DE EMERGENCIA: 6333 PORTERÍA



RIESGO ESPECÍFICO

ROJO: INFLAMABLE 4 EXTREMADAMENTE 3 INFLAMABLE 2 COMBUSTIBLE 1 AL CALENTAR 0 NO SE QUEMA	AMARILLO: REACTIVID. 4 DETONACION RAPIDA 3 CON FUENTE DE INICIO 2 CAMBIO QUIMICO 1 SI SE CALIENTA 0 ESTABLE
AZUL: SALUD 4 FATAL 3 MUY PELIGROSO 2 PELIGROSO 1 LIGERAMENTE 0 NORMAL	BLANCO: ESPECÍFICO OXY: OXIDANTE; ACID: ACIDO; ALC: ALCALI CORR: CORROSIVO; W: NO USE AGUA; O: RADIACION





A: 6010

