



SILICAGEL

Aplicación	Desecador con indicación parcial
Clase de Riesgo	NOCIVO
RIESGO PARA LA SALUD	
Ojos	Puede provocar irritación
Piel	Puede provocar irritación
Inhalación	Desde irritación de las mucosas respiratorias hasta perdida del conocimiento.
Ingestión	Daños físicos al sistema digestivo y espasmos agudos.
PRIMEROS AUXILIOS	
Ojos	Lavar con abundante agua (minimo 15 min), manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica.
Piel	Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas.
Inhalación	Trasladar a la persona al aire libre.

Ingestión	Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica.
ALMACENAMIENTO	
Incompatibilidad	Halogenuros de hidrógeno, halogenóxidos. Metales ligeros/calor.
Forma de almacenamiento	Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente.
Precauciones de almacenamiento	Material higroscópico
EPP	
TEL DE EMERGENCIA: 6333 PORTERÍA	



ROJO: INFLAMABLE
 4 EXTREMADAMENTE
 3 INFLAMABLE
 2 COMBUSTIBLE
 1 AL CALENTAR
 0 NO SE QUEMA

AMARILLO: REACTIVID.
 4 DETONACION RAPIDA
 3 CON FUENTE DE INICIO
 2 CAMBIO QUIMICO
 1 SI SE CALIENTA
 0 ESTABLE

AZUL: SALUD
 4 FATAL
 3 MUY PELIGROSO
 2 PELIGROSO

BLANCO: ESPECÍFICO
 OXY: OXIDANTE;
 ACID: ACIDO;
 ALC: ALCALI

1 LIGERAMENTE
0 NORMAL

CORR: CORROSIVO; W: NO
USE AGUA; O: RADIACION

