
FENOLFTALEIN

I EITOBI I ABEIITA		
Aplicación	INDICADOR	
Clase de Riesgo	CORROSIVO	
RIESGO PARA LA SALUD		
Ojos	Puede provocar irritaciones Riesgo de sensibilización reacción alérgica	
Piel	Puede provocar irritaciones leves	
Inhalación	La inhalación puede resultar en espasmo, inflamación y edema de la laringe y los bronquios, neumonitis química y edema pulmonar.	
Ingestión	Por ingestión de grandes cantidades: trastornos cardiovasculares fiebre efectos en el sistema nervioso central	
PRIMEROS AUXILIOS		
Ojos	Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos	
Piel	Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas	
Inhalación	Trasladar a la persona al aire libre. Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.	

Ingestión	Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir atención médica.	
ALAMACENAMIENTO		
Incompatibilidad	Estable	
Forma de almacenamiento	Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente.	
Precausiones de almacenamiento	Evitar la formación de polvo y de aerosoles. Adoptar una ventilación adecuada en los lugares donde desarrollar el polvo. Desempolvar cuidadosamente. Mantener el depósito, que no esta en uso, cerrado herméticamente. Abrir y manejar el recipiente con cuidado.	
EPP		
	TEL DE EMERGENCIA: 6333 PORTERÍA	



1 LIGERAMENTE 0 NORMAL CORR: CORROSIVO; W: NO USE AGUA; O: RADIACION





A: 6010