



ACIDO SULFÚRIC

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Clase de Riesgo | CORROSIVO |
| RIESGO PARA LA SALUD | |
| Ojos | Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras profundas graves. |
| Piel | Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. Ampollas. Quemaduras cutáneas graves. |
| Inhalación | Corrosivo. Sensación de quemazón. Dolor de garganta.Tos. Dificultad respiratoria. Jadeo. Síntomas no inmediatos (ver Notas).Corrosivo. Sensación de quemazón. Dolor de garganta.Tos. Dificultad respiratoria. Jadeo. Síntomas no inmediatos. |
| Ingestión | Corrosivo. Dolor abdominal. Sensación de quemazón. Shock o colapso. |
| PRIMEROS AUXILIOS | |
| Ojos | Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después proporcionar asistencia médica. |
| Piel | Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante o ducharse. Proporcionar asistencia médica. |

| | |
|---|--|
| Inhalación | Aire limpio, reposo. Posición de semiincorporado. Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar asistencia médica. |
| Ingestión | Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Proporcionar asistencia médica. |
| ALMACENAMIENTO | |
| Incompatibilidad | La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores. La sustancia es un ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva para la mayoría de metales más comunes, originando hidrógeno (gas inflamable y explosivo). Reacciona violentamente con agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de calor. Al calentar se forman humos (o gases) irritantes o tóxicos (óxido de azufre) |
| Forma de almacenamiento | Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, bases fuertes, alimentos y piensos, materiales incompatibles. Ver Peligros Químicos. Puede ser almacenado en contenedores de acero inoxidable. Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la corrosión. |
| Precauciones de almacenamiento | NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con combustibles. |
| EPP |  |
| TEL DE EMERGENCIA: 6333 PORTERÍA | |

0



ROJO: INFLAMABLE
4 EXTREMADAMENTE
3 INFLAMABLE
2 COMBUSTIBLE
1 AL CALENTAR

AMARILLO: REACTIVID.
4 DETONACION RAPIDA
3 CON FUENTE DE INICIO
2 CAMBIO QUIMICO
1 SI SE CALIENTA

0 NO SE QUEMA

0 ESTABLE

AZUL: SALUD
4 FATAL
3 MUY PELIGROSO
2 PELIGROSO
1 LIGERAMENTE
0 NORMAL

BLANCO: ESPECÍFICO
OXY: OXIDANTE;
ACID: ACIDO;
ALC: ALCALI
CORR: CORROSIVO; W: NO
USE AGUA; O: RADIACION

