Aplicación	
Clase de Riesgo	INCENDIO - EXPLOSI
Ojos	Enrojecimiento, dolor.
Piel	Enrojecimiento, dolor y
Inhalación	Labios o uñas azulado
Ingestión	Labios o uñas azulado
Ojos	Enjuagar con agua abı con facilidad), después
Piel	Quitar las ropas contar médica.
Inhalación	Aire limpio, reposo y s
Ingestión	Enjuagar la boca y sor
Incompatibilidad	Reacciona con oxidan
Forma de almacenamiento	Separado de oxidante:

almacenamiento (Protecc	ión personal a
EPP	


# **CLORURO DE HIDROXIL**

ÓN.
RIESGO PARA LA SALUD
/ quemaduras cutáneas.
s, piel azulada, sensación de quemazón, tos, jadeo y disnea.
s, dolor de garganta, náusea, calambres abdominales, diarrea.
PRIMEROS AUXILIOS
undante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse s consultar a un médico.
minadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y solicitar atención
ometer a atención médica.
neter a atención médica.
ALMACENAMIENTO
tes fuertes.
s fuertes, bases fuertes. Mantener en lugar seco.

erramada e introducir en un recipiente. Eliminar el residuo con agua abundante. dicional: respirador de filtro P2 para partículas nocivas).



# **AMONIO**



### ROJO: INFLAMABLE

- 4 EXTREMADAMENTE
- 3 INFLAMABLE
- 2 COMBUSTIBLE
- 1 AL CALENTAR
- 0 NO SE QUEMA

### AZUL: SALUD

- 4 FATAL
- 3 MUY PELIGROSO
- 2 PELIGROSO
- 1 LIGERAMENTE
- 0 NORMAL

#### AMARILLO: REACTIVID.

- 4 DETONACION RAPIDA
- 3 CONFUENTE DE INICIO
- 2 CAMBIO QUIMICO
- 1 SI SE CALIENTA
- 0 ESTABLE

## BLANCO: ESPECÍFICO OXY: OXIDANTE;

ACID: ACIDO;

ALC: ALCALI

CORR: CORROSIVO; W: NO USE AGUA; O: RADÍACION







A: 6010