TABELA 4.13
Dados de dor referidos pelo paciente numa escala de zero a 100 e diferenças entre início e final do tratamento.

Placebo			*Antiinflamatório*		
Início	*Final*	*Diferença*	*Início*	*Final*	*Diferença*
80	70	–10	80	60	–20
70	50	–20	75	50	–25
75	50	–25	45	25	–20
75	85	10	50	20	–30
65	65	0	60	30	–30
365	320	–45	310	185	–125

Nota: A última linha é o total ou soma.

As médias das diferenças são –9,0 para placebo e –25,0 para o antiinflamatório. A diminuição da dor foi maior quando se usou antiinflamatório.

4.6 – Exercícios propostos

4.6.1 – Determine média, mediana e moda dos seguintes conjuntos de dados:

a) 8; 3; 0; 6; 8.

b) 8; 16; 2; 8; 6.

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10.

d) 0; -2; 3; -1; 5.

e) 2;-1; 0; 1; 2; 1; 9.

4.6.2 – Imagine que você está dirigindo um carro numa estrada e observa que o número de carros que você ultrapassa é igual ao número de carros que ultrapassam você. Nesse caso, a velocidade de seu carro corresponde — considerando as velocidades de todos esses carros — a qual medida de tendência central?

4.6.3 – Dado um conjunto de dados, qual das medidas de tendência central (média, mediana e moda) corresponde sempre a um valor numérico do conjunto?

4.6.4 – Quatro pessoas reunidas numa sala têm, em média, 20 anos. Se uma pessoa com 40 anos entrar na sala, qual passa a ser a idade média do grupo?

4.6.5 – Na Tabela 4.14 estão taxas de glicose em miligramas por 100 ml de sangue em ratos machos da raça Wistar com 30 dias de idade, que serão usados em um experimento para o teste de determinada droga. Ache média e mediana.

TABELA 4.14
Taxa de glicose em miligramas por 100 ml de sangue, de oito ratos machos da raça Wistar com 30 dias de idade.

Nº do rato	*Taxa de glicose*
1	101
2	98
3	97
4	104
5	95
6	105

4.6.6 – Na Tabela 4.15 estão apresentados estaturas, em metros, pesos, em quilogramas, e pressão arterial, em milímetros de mercúrio de pacientes hospitalizados porque tiveram um acidente vascular cerebral (AVC), mais conhecido como derrame. Calcule a média e a mediana para cada variável.

TABELA 4.15
Estaturas, em metros, pesos, em quilogramas, e pressão arterial, em milímetros de mercúrio de 11 pacientes hospitalizados.

Nº do paciente	*Estatura*	*Peso*	*Pressão arterial*
1	1,75	90	180
2	1,58	60	200
3	1,80	80	140
4	1,65	76	220
5	1,80	70	170
6	1,73	65	150
7	1,68	72	140
8	1,65	70	140
9	1,65	75	180
10	1,75	70	160
11	1,65	70	140

4.6.7 – Com os dados apresentados na Tabela 4.16, calcule o número médio de dentes cariados, para cada sexo.

TABELA 4.16
Escolares de 12 anos, segundo o número de dentes cariados e o sexo.

Número de dentes cariados	Sexo	
	Masculino	Feminino
0	16	13
1	2	5
2	3	3
3	2	2
4	2	2

4.6.8 – Para estudar o tempo de latência de um sonífero usando ratos de laboratório, um pesquisador administrou o sonífero a 10 ratos e determinou o tempo que eles demoravam em dormir. Dos 10 ratos, dois demoraram meio minuto, quatro demoraram 1 minuto, três demoraram 1 minuto e meio e um rato não dormiu. Calcule o tempo médio de latência.

4.6.9 – Determine a média, mediana e a moda para cada sexo dos dados apresentados na Tabela 4.17.

TABELA 4.17
Consumo diário de sal, em gramas por dia, segundo o sexo.

Sexo	
Masculino	Feminino
6	4
9	10
6	6
8	8
7	6
6	8

4.6.10 – Determine a média, a mediana e a moda, para cada sexo, dos dados apresentados na Tabela 4.18.

TABELA 4.18
Volume diário de urina, em litros, por sexo

Sexo	
Masculino	***Feminino***
0,5	0,9
1,4	0,6
0,9	0,5
0,8	1,3
1,3	0,8
0,5	0,7

4.6.11 – Determine a mediana e a moda para os dados apresentados na Tabela 4.19 e interprete.

TABELA 4.19
Tempo de retorno, em dias, às atividades de pacientes submetidas a histerectomia.

Nº da paciente	*Tempo de retorno*
1	20
2	30
3	15
4	20
5	40
6	50
7	25
8	30
9	15
10	35

4.6.12 – Determine a média dos dados apresentados na Tabela 4.20.

TABELA 4.20
Teor de vitamina C (miligramas de ácido ascórbico em 100 ml) em 10 caixas de 100 ml de suco de maçã encontrado no mercado.

Nº da caixa	*Teor de vitamina C*
1	2,5
2	4,9
3	4,1
4	0,8
5	2,4
6	5,7
7	3,3
8	7,4
9	1,6
10	3,5

4.6.13 – A média, a mediana e a moda podem ser iguais? Dê um exemplo.

4.6.14 – Qual das medidas de tendência central não pode ser calculada para os dados da Tabela 4.21? Por quê?

TABELA 4.21
Número de reclamações recebidas pela diretoria de empregados de uma clínica em determinado semestre, distribuídas segundo o sexo.

Número de reclamações	*Sexo*	
	Masculino	*Feminino*
0	16	13
1	8	3
2	3	3
3	2	1
4 ou mais	2	3