Pulmões

$\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

Orgão	Numero de doadores	Orgão afetado	Percentagem
rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmões	105	17	16,19%


8.5.1 Dado de exercícios 2.8.4 sobre os estagio da doença em 20 pacientes

Leve 8 pacientes = 40%

moderado: 9 pacient = 45%

Severo: 3 pacien = 15%

Angulo = $\frac{f}{20} \times 360°$



leve: 40% × 360 = 144°

moderado: 45% × 360° = 162


Severo: 15% × 360 = 54%

Soma dos angulos é

144° + 162° + 54° = 360°


35.2 Dados de exercício 2.8.6, Tipo de sangue dos 40 doadores

. A: 16 doadores
. B: 6 doadores
. AB: 3 do
. O: 15 dod



35.3. Dados exercício 2.8.8, sobre hábitos de sucção


Total: 2.011 registos
- Sem hábitos de sucção: 615 = 30,58%
- Sucção do polegar: 190 = 9,45%
- Chupeta = 588 = 29,24%
- Mamadeira. 618 = 30,73%



Sem holito do pseudo: 110°
Sucção do polegar: 34,0
Chupeta: 105,3°
mamadeira: 110,6

3.5.4. Histograma do tempo de internamento.
Dados exercício 2.8.11

Tempo internamento (dias)	F
1 - 4	11
5 - 9	13
9 - 12	7
13 - 16	4
17 - 20	1
Total	36



2.5.5 - Gráficos de setores por zona de moradia

Dados exercício 2.8.13


Zona urbana: Total de 95 pessoas

- Abandonaram
  15/95 × 100 = 15,79%
- Não abandonaram
  80/95 × 100 = 84,21%


Zona rural: Total 105 p

- Abandonaram
  70/105 × 100 = 66,67%
- Não abandonaram
  35/105 × 100 = 33,33%


Urbana (N = 75)



rural (N = 105)




35.6 Grupos de causa	F	M
doenças infecciosas e parasitárias	21,437	18.615
de aparelho	16,065	64,724
Doenças do aparelho circulat	150,383	135.119
Doença do apar respiratório	55,785	46.369
Afecções do período perinatal	17,530	13,165
causas externas	101,032	20.368
Demais causas definid	88,562	15.399




35.7 Dados do exercício 2.8.16

Faixa etária (anos)	F
30 - 40	10
40 - 50	66
50 - 60	119
60 - 70	66
70 - 80	24
80 e mais	5
Total	290



35.8 - Gráfico de barras horizontais dos órgãos aproveitados
Dados exercício 2.3.17

Órgão	Percentagem
rim	200
coração	42,86%
fígado	19,05%
pulmão	16,19%



35.9. Tabela de frequência e histograma
Os dados da Tabela 3.4 são as
pressões sanguíneas diastólicas de 30 enfermeiras

Pressão diastólica (1 mm Hg)	Frequência	F_i
60 - 69	1	3,33 %
70 - 79	9	30,00 %
80 - 89	16	53,33 %
90 - 99	4	13,33 %
Total	30	100 %

35.10

Pressão arterial	f
60 - 69	1
70 - 79	9
80 - 89	16
90 - 99	4
Total	30