


3.5.1.


Leve
40%
severo
15%
45%
Moderado

3.5.2.


Frequencia
40%
37,5%
15%
7,5%
Tipo de energia
A
B
A.B
O

3.5.3


1
23,2392%
9,4480%
30,5818%
30,7310%
Têm hábito de sucção
Não têm hábito de sucção
Usam mamadeira

3.5.4

Fréquence relative (%)

27,77778 %

22,22222 %

19,44444 %

16,6667 %


11,11111 %

2,77778 %

0


1 4 7 10 13 16 19 classe

3.5.5



2.8.15

3.5.6


Infecciosas e parasitárias
F 4,98%
M 5,25%
Neoplasias
F 17,32%
M 14,55%
Aparelho circulatório
F 36,15%
M 28,77%
Aparelho respiratório
F 12,41%
M 10,67%
Período perinatal
F 3,52%
M 3,35%
Causas externas
F 5,45%
M 20,47%
Demais causas definidas
F 20,17%
M 16,34%
5
10
15
20
25
30
35
40
Frequência Relativa

3.5.7

41,038%

22,7586%

Densidad relativa

8,2759%

3,4483%

1,7241%


10 20 30 40 50 60 70 80 +100

28.17

$Fri = \frac{F_i}{n} \times 100$

Origem	Número de doadores	Total de ovos doados	Nº de ovos aproveitados	Fri (%)
Rim	105	105x2 = 210	210	100%
Coleção	105	105x1=105	45	42,857%
Fígado	105	105x1=105	20	19,047%
Pulmões	105	105x2=210	17	16,190%

3.5.8



359

1°Passo:

64	70	72	73	74	75	77	78	79	79	80	80	81	81,	82
82	82	83	83	85	85	86	87	87	88	89	90	91	92	96

2°Passo: $K = 1 + 3,322 \times \log(n)$


$K = 1 + 3,322 \times \log(30) = 5,91 \approx 6$

3°Passo:

$h = \frac{X_{mai} - X_{mim}}{k} = \frac{96-64}{6} = 5,3 \approx 6$

Pressão diastólica	Fi	Fri(%)	Fac	Fac(%)
64 ⊢ 70	1	3,3333%	1	3,3333%
70 ⊢ 76	5	16,6667%	6	20%
76 ⊢ 82	8	26,6667%	14	46,6667%
82 ⊢ 88	10	33,3333%	24	80%
88 ⊢ 94	5	16,6667%	29	96,6667%
94 ⊢ 100	1	3,3333%	30	100%
Total	30	100%		

35.9


10
8
6
4
2
0
Frequência absoluta
64
76
76
82
88
94
100
(Pressão diastólica)
Frequência absoluta

3.5.10

