Capítulo 3

3.5.1


3.5.1) 9:

Passo 1: Resolução exercício 2.8.4 (base do gráfico

Dados: 20 pacientes
moderado, leve, leve, sereno, leve, moderado, moderado, moderado, moderado, leve, sereno, leve, moderado, moderado, leve, sereno, moderado, moderado

a) Frequência absoluta:
- leve: 8 pacientes
- Moderado: 9 pacientes
- Sereno: 3 pacientes
total: 20

- Frequência relativa:
- leve = 8/20 = 0,40 = 40%
- Moderado = 9/20 = 0,45 = 45%
- sereno = 3/20 = 0,15 = 15%
total: 1,0 = 100%




Moderado (9 pacientes) = 45%

sereno (3 pacientes) = 15%

Calculo o ângulos de cada setor: (Quantidade relativa x 360°)
leve: 0,40 x 360° = 144°
Moderado: 0,45 x 360° = 162°
sereno = 0,15 x 360° = 54°

3.5.2) R:




3.5.3) R: Base 2.8.8 (Hábitos de Sucção

Total: 615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Sem Hábitos: 615 (30,6%)
Pelúcia: 190 (9,4%)
Chupeta: 588 (29,2%)
Mamadeira: 618 (30,7%)

Gráfico setores




3.5.4) R:

Dado Tabela 2.19 - 36 pacientes - Varia de 1 a 17 dias.

Tabela com intervalo iguais. Sugestão (com 6 classes de 3 dias):

Classe	f
0 ⊢ 3 dias	6
3 ⊢ 6 dias	9
6 ⊢ 9 dias	10
9 ⊢ 12 dias	5
12 ⊢ 15 dias	4
15 ⊢ 18 dias	2

Histograma (Dados Tabela)




3.5.5) R:

Zona Urbana: 15 abandonaram de 95 = 15,8% abandonaram


Zona rural: 10 abandonaram de 105 = 66,7% abandonaram

Conclusão: Zona rural tem taxa de abandono muito maior.

Zona Urbana (n=95)




Zona rural (n=105)



3.5.6) R:

Total masculino: 522,795
Total feminino: 411,759


Frequência relativa (% dentro de cada sexo):



. Doenças circulatórias são 1ª causa nos dois:
- Masculino = 28,8%
- Feminino = 32,8%
. Causas externas:
- Masculino: 20,05%
- Feminino: 4,9%

3.5.7) N total = 299 pacientes


Faixa	F	%
30 ⊢ 40	10	3,4%
40 ⊢ 50	66	22,8%
50 ⊢ 60	119	41,0%
60 ⊢ 70	66	22,8%
70 ⊢ 80	24	8,3%
80 +	5	1,7%



3.5.8) R:
Taxa = (Doação aproveitado / n° doadores) x 100

• Rim: 210 rins de 105 doadores = 100% (2 rins por doador, todos aproveitados)


• Coração: 45/105 = 42,9%
• Fígado: 20/105 = 19,0%
• Pulmões: 17/105 = 16,2% (Se contar por) ou 8,1 se contar 2 pulmões por doador



3.5.9) R:

Classes (Pressão)	Ponto Médio (x_i)	Frequência absoluta (f_i)
64 ⊢ 70	67	1
70 ⊢ 76	73	5
76 ⊢ 82	79	6
82 ⊢ 88	85	11
88 ⊢ 94	91	6
94 ⊢ 100	97	1
Total	—	30

Gráfico Histograma



3.5.10) R: Gráfico Polígono de Frequência

