4.6.1 ⇒ Media

a) 8, 3, 0, 6, 8

$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

Media = 5
Mediana = 6
Moda = 8

B) 8, 16, 2, 8, 6

$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Media = 8
Mediana = 8
Moda = 8

C) 4, 16, 10, 6, 20, 10 | $\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$

$Md = \frac{10+10}{2} = 10$

Média = 11
Mediana = 10
Moda = 10

---

d) $\bar{x} = \frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$ | Média = 1
Mediana = 0
Moda = Não tem

---

e) $\bar{x} = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$ | Média = 2
Mediana = 1
Moda = 1 e 2
Bimodal

4.6.2 ⇒ R: A Mediana divide os dados ordenados em duas partes iguais, deixando o mesmo número de observações abaixo e acima do valor central.

4.6.3 ⇒ R: Quando existe a moda é necessariamente um dos valores observados no conjunto de dados

---

4.6.4 ⇒ Dados

Nº de pessoas = 4
Media = 20 anos
Nova pessoa = 40 anos

$S = 4 \times 20 = 80$ ← Nº pessoas

$S = 80 + 40 = 120$

Nova Media: $\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$

R: A Nova idade média do grupo é de 24 anos.

4.6.5 ⇒ $\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6} = \frac{600}{6} = 100$

Media: 100

Mediana: $Md = \frac{98+101}{2} = 99,5 \approx 100$

4.6.6 ⇒ A) Estrutura

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,70$ / Média

1,58/1,65/1,65/1,65/1,65/1,68/1,73/1,75/1,76/1,80/1,80.

Mediana = 1,68m

B) Peso Media = $\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55$ Kg / Mediana = 70 Kg

C) Pressão arterial

Média: $\bar{x} = \frac{1820}{11} = 165,45$ / Mediana = 160 mmHg

4.6.7 . $\bar{x} = \frac{\Sigma(xi \times fi)}{\Sigma fi}$

A) MASculino

Dentes cariados	Fi
0	16
1	2
2	3
3	2
4	2
total	25

$\bar{x} = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$

$\bar{x} = \frac{22}{25}$

$\bar{x} = 0,88$ *

B) Feminino

Dentes cariados	fi
0	13
1	5
2	3
3	2
4	2
total	25

$\bar{x} = \frac{25}{25}$

$= 1$ *

4.6.8 ⇒ 2 ratos = 0,5 min; 4 ratos = 1 minuto; 3 ratos 1,5 minuto; 1 rato não dormiu

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0{,}5) + (4 \times 1) + (3 \times 1{,}5)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4{,}5}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{9{,}5}{9} = 1{,}06 \text{ minutos}$$

Considerando (9) ratos que adormeceram

4.6.9

Medida	Masculino	Feminino
Média	7 g	7 g
Mediana	6,5 g	7 g
Moda	6 g	6 e 8 g

4.6.10 ⇒

Medida	Masculino	Feminino
Média	0,9 L	0,8 L
Mediana	0,85 L	0,75 L
Moda	0,5 L	Não existe

4.6.11 dados ...

Mediana $Md = \frac{25+30}{2} = 27{,}5$ | Moda = 15, 20 e 30

4.6.12 $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

$\bar{x} = \frac{36{,}2}{10} = 3{,}62$

4.6.13 ⇒ Média: $\bar{x} = \frac{2+2+2+2+2}{5} = 2$

Mediana = 2 | Moda = 2

4.6.14 ⇒ A Média:

Na tabela 4.21 os valores das reclamações são apresentados da seguinte forma

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

} Reclamações

R: não é possível calcular a Média porque não apresenta o número exato de reclamações de cada pessoa que pertence a esse grupo