Diniza Lourenço T=a)

2.5.10. Polígono de frequência de pressão arterial

ponto médio	frequência
64,5	1
74,5	9
84,5	16
94,5	4



4.6.1 - a) média = 5, mediana = 6; moda = 8
b) média = 8, mediana = 8, moda 8
c) média = 11, mediana = 10, moda = 10
d) média = 1 mediana = 0, não tem moda
e) média = 2 mediana 1 = duas modas 1 e 2

4.6.2 - mediana.

4.6.4 - 24 anos.

Eriga Lourenço T = 01

4.6.5 - média e mediana da taxa de glicose

dados da tabela

101, 98, 97, 104, 95, 105 - calculo a médi

formula

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{600}{6} = 100 \text{ ml}$$

· calculo a medi

95, 97, 98, 101, 104, 105

$$Md = \frac{98 + 101}{2} = 99,5 \text{ ml}$$

R: média = 100 mg / 100 ml.

mediana = 99,5 mg / 100 ml.

4.6.6 - média e mediana de cada variável

dados organizados

1,58; 1,65, 1,65, 1,65, 1,68; 1,71; 1,75, 1,7

; 1,80; 1,80

media

$$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,70 \text{ m}$$

md = 1,68 m ✓

d) peso

60; 65; 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76; 80; 90

$\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55$ Kg ✓

mediana.

md = 70 kg.

e) Pressão arterial

140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200;20

$\bar{x} = \frac{1820}{11} = 165,45$ mmHg ✓

mediana

md = 160 mmHg

4.6.7 · Número médio de dentes cariados por sexo

a) sexo masculino

Dentes cariados (x)	Número de alunos (f)	X · f
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	22

formula: Aliça Lourenço T = [illegible]

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f}$$

$$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$$

B) Sexo feminino

Dentes cariados (x)	Número de alunos (f)	x × f
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	25

$$\bar{x} = \frac{25}{25} = 1$$

R: a media é de 0,88 dentes cariados do sexo masculino e 1 de dente cariado no sexo feminino

4.6.8. Tempo medio de latência

Dados
2 ratos demoram meio minuto
4 ratos demoram 1 minuto
3 ratos demoram 1,5 minutos
1 '' não dormiu

R: o tempo medio de latência foi aproxim adamente 1,06 minu tos.

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4,5}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{9,5}{9} = 1,06 \text{ minutos}$$

Eriza Lourenço T = A

4.6.9 - média, mediana e moda do consumo de sal

a) sexo masculino
Dados 6, 9, 6, 8, 7, 6
ordem crescente: 6, 6, 6, 7, 8, 9

média

$$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6} = \frac{42}{6} = 7 \text{ g/dias}$$

mediana

$$Md = \frac{6+7}{2} = 6{,}5 \text{ g/dias}$$

B) sexo feminino
Dados: 4, 10, 6, 8, 6, 8
= 4, 6, 6, 8, 8, 10

média

$$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7 \text{ g/dias}$$

mediana

$$Md = \frac{6+8}{2} = 7 \text{ g/dias}$$

R: masculino: média = 7,00 gramas por dia mediana 6,5 g por dia
Feminino: média 7,00 g por dia mediana 7,0 g por dia.

Edige Lourenço T= 01

4.6.10 - media, mediana e moda do volume diário de urina

a) Sexo masculino

Dados

0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5.

Ordem crescente:

0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4

media:

$$\bar{x} = \frac{0,5 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{5,4}{6} = 0,90L \text{ dias}$$

mediana:

$$md = \frac{0,8 + 0,9}{2} = 0,85L \text{ dias}$$

b) Sexo feminino

Dados: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

Ordem crescente: 0,5; 0,6; 0,7; 0,9; 1,3.

media

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{4,8}{6} = 0,80 \text{ dias}$$

mediana:

$$md = \frac{0,7 + 0,8}{2} = 0,75L \text{ dias}$$

R: masculino: media 0,90L por dia, mediana 0,85L por dia
feminino media 0,80L por dia mediana 0,75L por dia

Eliza Lourenço T=01

4.6.11 - Mediana e moda do tempo de retorno
Dados:
30, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 20, 15, 35

organização
15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Calculos da mediana

$$Md = \frac{25+30}{2} = 27,5 \text{ dias}$$

R: Metade das pacientes retornaram às atividades normais de 27,5 dias depois de submetidas à histerectomia, não houve moda, ou seja, nenhum número de dias foi mais frequente.

4.6.12 - Média do teor de vitamina C
Dados
2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4;

formula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$$

R: a média do teor de vitamina C é 362 mg por 100 ml.

Ea. ga Lourenço T= A

4.6.13 - A média, a mediana e a moda podem ser iguais?
R. Sim, 1; 2; 3; 3; 3; 4; 5, a média, a mediana e a moda são iguais a 3.

4.6.14 -

A média, porque a última classe não tem o extremo superior definida.