


4.6.3
R.: A moda é a valor que aparece com maio frequência no conjunto de dados.

4.6.4 Soma
M = ---
N

20 = 5/4

5 = 20 x 4 = 80

80 + 40 = 120

M = 170/5 = 24

4.6.5 Media

M = (101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105)/6

M = 600/6 = 100

Mediana

95, 97, 98, 101, 104, 105

M = (98 + 101)/2

M = 199/2 = 99,5

4.6.6

a) Estatura

1,75; 1,58; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65

Media

S = 1,75 + 1,58 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65

S = 18,69


M = 18,69/11

M = 1,70 (arredondando)

Mediana

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

Md = 1,68 m



4.6.1)

a) 8; 3; 0; 6; 8

Média

a) 8, 3, 0, 6, 8

$M = \frac{8+3+0+6+8}{5}$

$M = \frac{25}{5} = 5$

Mediana

0, 3, 6, 8, 8

Moda

Mo = 8

b) 8, 16, 2, 8, 6

b) Média

$M = \frac{8+16+2+8+6}{5}$

$M = \frac{40}{5} = 8$

Mediana

2, 6, 8, 8, 16

Moda

Mo: 8

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

Média

4, 16, 10, 6, 20, 10

$M = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$M = \frac{66}{6} = 11$

Mediana

4, 6, 10, 10, 16, 2

Moda

Mo = 10

d) 0, 2, 3, -1, 5

d) Média

$M = \frac{0-2+3-1+5}{5}$

Mediana

-2 -1, 0, 3, 5

Mo = não existe

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Média

14 : 7 = 2

Mediana 5 1

Moda 1 e 2

4.6.2

R: A medida de tendência central é a mediana, Porque a mediana dividiu os carros em duas partes iguais metade ultrapassada e a metade passada.

4.6.3

R: A mo

frequênc

4.6.4

M =

20 = 5

5 = 20

80 +

M = 17

4.6

a) 8

1,75

1,75


Méd

S =

1,6

S

M



dentistas (x	frequência (x)	x * f
0	43	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	25	25

Calculo da média - Terminima

$$x = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{25}{25} = 1$$

4.6.8

Dos 10 ratos
2 demoram 0,5 minuto
4 demoram 1 minuto
3 demoram 1,5 minuto
1 rato não dormiu

$S = (2 \times 0{,}5) + (4 \times 1) + (3 \times 5)$

$S = 1 + 4 + 4{,}5$

$S = 9{,}5$

$M = \frac{9{,}5}{9}$

$M = 1{,}06$ minutos

R: O tempo médio de latência dos 9 ratos que dormiram foi aproximadamente 1,06 min

4.6.9

A) Seco

6, 9, 6, 8, 7, 6

Média

$M = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$


$M = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$Md = \frac{6+7}{2} = 6{,}5$

Moda

$M = 6$



b) Sexo feminino
4, 10, 6, 8, 6, 8

Média
$M = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$M = \frac{42}{6} = 7$

4 . 6 . 10

Mediana
Md = $\frac{6+8}{2}$

Moda
Mo = 6 e 8

Sexo masculino
0,5 ; 1,4 ; 0,9 ; 0,8 ; 1,3 ; 0,5

Média
$M = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$M = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Mediana
$Md = \frac{0,8+0,9}{2} = \frac{1,7}{2} = 0,85$

Moda
Mo = 0,5 litro

Sexo feminino
0,9 ; 0,6 ; 0,5 ; 1,3 ; 0,8 ; 0,7
0,8 ; 0,7

Média
$M = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$


$M = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana
$Md = \frac{0,7+0,8}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$

4 . 6 . 11
20, 30, 45, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35


Mediana
15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

$Md = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$ alunos



Moda
15 aparece 2 vezes
20 " 2 vezes
30 " 2 vezes
Mo = 15, 20 e 30 dias
4.6.12
2,5 / 4,9 / 4,1 / 0,5 / 2,4 / 5,7 / 3,3 / 7,4 / 1,6 / 3,5
$ = 2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5
10
$ = 36,2 = 3,62
10
A média de teor de vitamina C é 3,6 mg por 100 ml
4.6.13
2, 2, 2 | 4, 5
Moda
M = 2+2+2+4+5
5
M = 15 = 3
5
Mediana
Md: 2
Moda
Mo = 2
R: Sim, ele tem razão
Podem ser 3 juízes

4.6.14
R: A medida que não pode ser calculada é a média
Porque a tabela apresenta uma categoria de reclamações de 4 ou mais, sem indicar o número exato de reclamações de cada funcionário.



b) Peso
50; 60; 80; 76, 70; 65; 72; 70; 75; 70; 70
Mediana
S = 90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70
S = 798 $M = \frac{798}{11} = 72,55$ kg

Mediana
60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90
Md = 70 kg

c) Pressão arterial
180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140, 180, 160, 140

Média
180 + 200 + 150 + 220 + 170 + 150 + 140 + 140 + 180 + 160 + 140 = 5
S = 1820 $M = \frac{1820}{11} = M = 165,45$ mmhg

Mediana
140 + 140 + 140 + 140 + 150 + 160 + 160, 170, 180; 180, 200, 220
Md = 160 mmhg

4.6.7

Cálculo da Média

	nº de dentes	Masculino (f)	x x f
	0	16	0
	1	2	2
	2	3	6
	3	2	6
	4	2	8
	Total	25	22

Masculino

$\bar{x} = \frac{\sum x f}{\sum f} = \frac{22}{25} = 0,88$