3.5.1 (2.8.4)

2 Passo

Ângulo = Fr x 360°

Leve: 0,40 x 360° = 144


Moderado: 0,45 x 360 = 162°

Severo: 0,15 x 360° = 54°

Estágio	Percentagem	Angulo
Leve	40%	144°
Moderado	45%	162°
Severo	15%	54°
Total	100%	360°


Para desenhar o gráfico

3.5.2



R:. O tipo sanguíneo A apresenta a maior frequência, com 16 doadores

3.5.4



3.5.5 É possível calcular os ângulos

Zona urbana:

Sim: $\frac{15}{95} \times 360 = 56,84°$

Não: $\frac{80}{95} \times 360 = 303,16°$

Resposta	Percentagem	Ângulo
Sim	15,79%	56,84°
Não	84,21%	303,16°
Total	100%	360°

Zona rural Sim:

2ª Posição: $\frac{70}{105} \times 360 = 240°$

Não: $\frac{35}{105} \times 360 = 120°$


Resposta	Percentagem	Ângulo
Sim	66,67%	240°
Não	33,33%	120°
total	100%	360°

R:. O abandono do tratamento foi maior na zona rural (66,67%) do que na zona urbana (15,78).


3.5.6

3.5.6

Masculino




Feminino



R.: O aparelho circulatório apresenta a maior percentagem de óbitos nos dois sexos.


3.5.7



R: A Faixa etária de 50 a 60 anos apresenta a maior frequência, com 119 pacientes.

3.5.8

Órgão	Taxas de aproveitamento
Rim	100%
Coração	42,86%
Fígado	19,05%
Pulmões	8,10%



R: O Rim apresenta a maior taxa de aproveitamento com 100%

3.5.9

Passo 1: organizar os dados dos 30 valores:

Passo 2 - identificar o mínimo e o máximo

- Valor mínimo = 64
- valor máximo = 96
- total = 30

Passo 3 - $A = V_{max} - V_{min}$

$A = 96 - 64 = 32$

Passo 4: $k = 1 + 3,3 \log(30)$


$k = 1 + 3,3(1,4771)$

$k = 5,87 \approx 6$

$h = \frac{32}{6} = 5,33 \approx 6$

classe	Fi Frequência	xRelativa(Fri) Frequência	Fac	Frac
64 ⊢ 70	1	3,333	1	3,333
70 ⊢ 76	5	16,66	6	20
76 ⊢ 82	8	26,66	14	46,66
82 ⊢ 88	10	33,33	24	80
8 ⊢ 94	5	16,66	29	96,66
94 ⊢ 100	1	3,333	30	100
Total	30			

3.5.9



R°. A classe de maio
frequência é de 82 a
menos de 88, com
10 enfermeiras.

3.5.10 1° Passo: Reutilizar as classes e frequências da tabela anterior.

Média

$\bar{x}_i = \frac{\text{soma da classe}}{2}$

$\frac{64+70}{2} = 67$

$\bar{x}_i = \frac{70+76}{2} = 73$

$\frac{70+82}{2} = 79$

$\frac{82+88}{2} = 85$

$\frac{88+94}{2} = 91$

$\frac{94+100}{2} = 97$

classe	Ponto médio $\bar{x}_i$	Frequência F_i
64+70	67	1
70+76	73	5
76+82	79	8
82+88	85	10
88+94	91	5
94+100	97	1
total	—	30