2.8.17

Orgão	N. de Doadores	N. Orgãos. aptos
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17
Total	420	292


Rim
$\frac{210}{292} \times 100 = 71,92\%$

Coração
$\frac{45}{292} \times 100 = 15,41\%$

Fígado
$\frac{20}{292} \times 100 = 6,85\%$

Pulmões
$\frac{17}{292} \times 100 = 5,82\%$

3.5.1
R: Para desenhar os graficos retos, é preciso




Masculino	Feminino
5,25%	4,98%
14,55%	17,32%
28,76%	12,41%
10,67%	3,52%
3,35%	5,45%
20,47%	20,47%
16,94%	
	100%

- Total = 100%

2.8.16

Faixa etária	Numero	FR(%)	Fx C
30 ⊢ 40	10	3,45%	10
40 ⊢ 50	66	22,76%	76
50 ⊢ 60	119	41,03%	195
60 ⊢ 70	66	22,76%	261
70 ⊢ 80	24	8,28%	285
80 ⊢ mais	5	1,72%	290
Total	290	100%	290




R: Discutindo os resultados, é que 75% dos dentistas adotam a prática de prevenção, ou seja a maio partes deles.

2.8.15

Grupos de Causas	Masculino	Feminino
Doenças Infecciosas e parasitárias	27,437	18,615
Neoplasias	76,065	64,724
Doenças do aparelho Circulatório	150,383	135,119
Doenças do aparelho respiratório	55,785	46,369
Afecções originadas no período perinatal	17,530	13,165
Causas externas	107,032	20,368
Demais causas definidas	88,563	75,399
Total:	522,80	373,76

27,437+76,065+150,383+55,785+17,530+107,032+88,563=522,80 - masculino

18,615+64,724+135,119+46,369+13,165+20,368+75,399=373,79 - fem



Conjunto A

$h = \frac{A}{K} = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

$= \frac{70 - 24}{7}$

$= \frac{46}{7}$

$= 6,57 \approx 7$

$h = \frac{A}{K} = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

$= \frac{821 - 187}{8}$

$= 79,25$

2.8.13

Zona de moradia	A Samdona de Tratamento Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

Urbana

15 + 80 = 95 - Total

$\frac{15}{95} \times 100$

= 15,79%

Rural

70 + 35 = 105 - Total

$\frac{70}{105} \times 100$

= 66,67%


2.8.14

Total são 100 dentistas

78 responderam sim

Logo: 100 - 78 = 22 - responderam não

respostas	f	fr (%)	fac	fri ac
Sim	78	78%	78	78%
Não	22	22%	100	100
Total	100	100%	100	100%



$h = \frac{A}{K} = \frac{x_{maior} - x_{menor}}{K}$

$= \frac{10 - 24}{7}$

$= \frac{46}{7}$

$= 6,57 = 7$

$h = \frac{A}{K} = \frac{x_{maior} - x_{menor}}{K}$

$= \frac{821 - 187}{8}$

$= 79,25$

2.8.13

Zona de moradia	A Sondagem de Tratamento Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

Urbana

15 + 80 = 95 - Total

$\frac{15}{95} \times 100$

$= 15,79\%$

Rural

70 + 35 = 105 - Total

$\frac{70}{105} \times 100$

$= 66,67\%$


2.8.14

Total são 100 dentistas

78 responderam sim

Logo: 100 - 78 = 22 - responderam não

respostas	fi	fr (%)	fac	fr ac
Sim	78	78%	78	78%
Não	22	22%	100	100
Total	100	100%	100	100%



Dias	fi	FR:(%)
1 ⊢ 5	13	36,11%
5 ⊢ 10	14	38,89
10 ⊢ 15	2	22,27
15 ⊢ 20	1	2,78
Total	36	100%

Dias	fi	FR:(%)
1	2	5,56%
2 ou 3	6	16,67%
4 a 7	12	33,33%
8 a 14	14	38,89%
mais de 14	2	5,56%
Total	36	100%

2.8.12

Formula

$K = 1 + 3,322 \cdot \log(n)$ ou $K = \sqrt{n}$

Conjunto A → n = 50

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(50)$

$= 1 + 3,322 \times 1,70$

$= 1 + 5,64$

$K = \sqrt{50}$

$= 7,07$

Ou

Conjunto B → 100

$K = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(100)$


$= 1 + 3,322 \times 2$

$= 1 + 6,64$

$= 7,64 \approx 8$

ou $K = \sqrt{100}$

$= 10$



Nº de classe	Kg
1	70 ⊢ 75
2	75 ⊢ 80
3	80 ⊢ 85
4	85 ⊢ 90
5	90 ⊢ 95
6	95 ⊢ 100
7	100 ⊢ 105
8	105 ⊢ 110
9	110 ⊢ 120
10	120 ⊢ 125


2.8.10

R: O intervalo de classe é 5, porque o intervalo está contando ou dando espaço de 5 em 5

b Intervalo de toda distribuição é 30 pois 6x5 ou final menos inicial (50 - 20 = 30

2.8.11

7	8	7	1	13	6
12	12	17	3	4	8
4	15	14	8	3	5
10	8	8	9	5	3
2	7	12	14	10	8
1	6	7	4	7	11



$\frac{70}{100} \times 80 \approx 56$ alunos

grau C = Total que receberam grau C / Total de alunos

$\frac{5}{100} \times 80 \approx 4$ alunos

B: $56 + 4 = 60$

$80 - 60 - 20 \Rightarrow$ alunos que receberam grau A.


2.8.8

Hábitos	Fi	Fr (%)
Sem hábitos de sucção	615	30,58%
Com hábitos de sucção do polegar	190	9,45%
Usavam chupeta	588	29,24%
Usavam mamadeira	618	30,73%
Total	2011	100%

2.8.9

$118\ Kg - 70\ Kg = 48$

$\frac{48}{10} = 4,8 \approx 5\ Kg$ → então vou fazer intervalo de 5 em 5 Kg



$\frac{70}{100} \times 80 \approx 56$ alunos

grau C = Total que receberam grau C / Total de alunos

$\frac{5}{100} \times 80 \approx 4$ alunos

R: 56 + 4 = 60

80 - 60 - 20 = alunos que receberam grau A.

2.8.8

Hábitos	F.º	fr (%)
Sem hábitos de escovação	615	30,68%
Com hábitos de escovação. Só lapelegan	190	9,45%
usavam chubeta	588	29,24%
usavam manqer dura	618	30,73%
Total	2011	100%

2.8.9

118 Kg - 70 Kg = 48

$\frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$ Kg - Estão em faixa intervalo de 5 em 5 Kg