3.5.1- Desenhe um gráfico de setores para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.4.

R: Para fazer o gráfico de setores, é preciso calcular o ângulo de cada setor, logo:

- Para estágio moderado


45 x 360 = 16.200

- Para estágio leve

40 x 360 = 14400

- Para estágio severo

15 x 360 = 5400



3.5.2- Desenhe um gráfico de barras para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.6.

- Para o tipo de ranque B

15%

- Para o tipo de ranque A

40%

- Para o tipo de ranque O

37,5%

Para o tipo de sangue AB

7,5%.



3.5.3- Desenhe um gráfico de setores para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.8.

- Para os de sem habitos de sucessão

30,58 x 360 = 1100,80

- Para os com habitos de sucessão roliças


9,45 x 360 = 3402

- Para os que usavam chapéu


29,24 x 360 = 10526,40


- Para os que usavam marmadeira

30,73 x 360 = 11062,80




5.5.4. Desenhe um histograma para apresentar a distribuição de frequência que você construiu usando intervalos de classes iguais, conforme pedido no Exercício 2.8.11.






usando intervalos de classe
do no Exercício 2.8.11.


3.5.5 - Desenhe dois gráficos de setores (um para cada zona de moradia) para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.13.




3.5.6. Desenhe um gráfico de barras (as barras na posição horizontal) para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.15.




Feminino




Grupos de causas



3.5.7- Desenhe um histograma para apresentar a distribuição de frequências que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.16.



3.5.8- Desenhe um gráfico de barras (as barras na posição horizontal) para apresentar a taxa de aproveitamento para cada órgão, usando os dados apresentados na Tabela 2.23 do capítulo 2.



3.5.9 - Com base nos dados apresentados na Tabela 3.4, faça uma tabela de distribuição de frequência. Desenhe um histograma.

Tabela 3.4

Pressão sanguínea diastólica de 30 enfermeiros que trabalham em um hospital

87	89	91	81	79	82
70	80	92	64	73	86
87	74	72	75	90	96
83	79	83	82	78	85
77	83	85	87	88	80

Total = 30 → n

Menor valor é 64 e o maior é 96. = 96 - 64 = 32

$K = 1 + 3,322 \log_{10}(n)$ ou $K = \sqrt{n}$


$= 1 + 3,3322 \log_{10}(30)$ $= \sqrt{30}$

$= 1 + 3,322(1,4771)$ $= 6$

$= 1 +$

$= 5,91 \approx 6$

Intervalo	Fi	Fri	Fac	Fri ac
64 ⊢ 69	1	3,33%.	1	3,33%.
70 ⊢ 75	5	16,67%.	6	20%.
76 ⊢ 81	8	26,67%.	14	46,67%.
82 ⊢ 87	10	33,33%.	24	80%.
88 ⊢ 93	5	16,67%.	29	96,67.
94 ⊢ 99	1	3,33%.	30	100%.
Total	30	100%.	-	-


12
8
4
0
64 - 69
70 - 75
76 - 81
82 - 87
88 - 93
94 - 99