2.8.1

a) Peso de pessoas : quantitativa contínua
b) Marcas comerciais : qualitativa nominal
c) Temperatura de pessoas : quantitativa contínua
d) Quantidade anual de chuva : quantitativa contínua
e) Religião : qualitativa nominal.
f) Número de dentes permanentes numa criança : quantitativa discreta
g) Número de bebés nascidos por dia numa maternidade : quantitativa discreta
h) Comprimento de cães : quantitativa contínua

2.8.2

Opinião	Frequência absoluta	Frequência Relativa
sem opinião/não sabe	59	6,9 %
Favorável	425	49,9 %
contrário	368	43,2 %
Total	852	100 %

2.8.3

Nota dos Alunos	Frequência absoluta	Frequência Relativa
9 a 10	16	0,08
8 a 8,9	36	0,18
6,8 a 7,9	90	0,45
5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

Created with Photo-to-PDF One Click Converter. Download here: https://firehawk.ai/phototopdf
https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.4

Categoria	Fi	Fri
Leve	7	36,84%
moderado	9	47,37%
Severa	3	15,79
Total	19	100%

2.8.5 Para que não haja lacuna Falta a classe 50 - 60 então

Será 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70 e mais.

2.8.6

Tipo sanguíneo	Fi	Fri
A	16	40%
B	6	15%
O	15	37,5%
AB	3	7,5%
Total	40	100%

2.8.7 A = 100% - 70% - 5%

A = 25

Fi = $\frac{25 \times 80}{100}$

Fi = 20 alunos

Cinau	Percentagem	Número de Alu
A	25%	20
B	70%	56
C	5%	4
Total	100%	80

B = $\frac{70 \times 80}{100}$

B = 56

C = $\frac{5 \times 80}{100}$

C = 4

2.8.8

Habito	Fi	Fri
sem habito	615	30,59%
sucção de fralda	190	9,44%
Uso de chupeta	588	29,23%
Uso de mamadeira	618	30,73%
Total	2011	100%

?

Created with Photo-to-PDF One Click Converter. Download here: https://firehawk.ai/phototopdf
https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.9

2.8.10

O intervalo de classe é o número 5
O intervalo de toda distribuição é o número 6

2.8.11

Intervalo	Frequência
1-4	11
5-8	13
9-12	7
13-16	4
17-20	1
Total	36

Opção D

Classe	Frequência
1 dia	2
2 a 3 dias	6
4 a 7 dias	13
8 a 14 dias	12
mais de 14 dias	3
Total	36

Created with Photo-to-PDF One Click Converter. Download here: https://firehawk.ai/phototopdf
https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.12 AT - Amplitude total | Intervalo de classe

Conjunto A (n = 50): AT = 70 - 24 = 46 (A)

Pela raiz quadrada $\sqrt{50} \approx 7$ classes // $h = \frac{46}{7} \simeq 7$

Conjunto B (n = 100): AT = 891 - 187 = 634 (B)

Pela raiz quadrada $\sqrt{100} \approx 10$ classes // $h = \frac{634}{10} = 63,4 \simeq 65$

2.8.13 - Zona Urbana: Total = 15 + 80 = 95. Taxa 15/95 ≈ 15,79%

Zona Rural: Total = 70 + 35 = 105. Taxa 70/105 ≈ 66,67%

2.8.14

Resposta	Fi	Fri
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

Discussão: Sim os dados apontam expressivamente que a maioria predominante dos dentistas entrevistados (78%) adota e emprega rotineiramente fraldas descartáveis em seus consultórios.

2.8.15

- Total Masculino: 27.437 + 76.065 + 150.383 + 55.783 + 17.530 + 107.037 + 88.563 = 522.795

- Total Feminino: 18.615 + 84.734 + 135.119 + 46.369 + 13.165 + 90.366 + 75.399 = 373.759

Created with Photo-to-PDF One Click Converter. Download here: https://firehawk.ai/phototopdf
https://firehawk.ai/phototopdf/

Tabela de Frequência

Grupo de Causas	Masculino %	Feminino %
Doenças infecciosas e parasitárias	5,25 %	4,98%
Neoplasias	14,93%	17,39%
Doenças do aparelho circulatório	28,77%	26,15%
Doenças do aparelho respiratório	10,87%	12,41%
Afecções no período perinatal	3,35%	3,59%
Causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,96%	20,17%
Total	100%	100%

2.8.16

Total de faixas = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5 = 290

Faixa etária	Número	Fre
30 ⊢ 40	10	3,45%
40 ⊢ 50	66	22,76%
50 ⊢ 60	119	41,03%
60 ⊢ 70	66	22,76%
70 ⊢ 80	24	8,28%
80 e mais	5	1,72%
Total	290	100%

Faixa etária de maior risco: A faixa de 50 a 60 anos, concentrando 41,03% dos casos

Created with Photo-to-PDF One Click Converter. Download here: https://firehawk.ai/phototopdf
https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.17

① Rins:

* Número de órgãos: 105 fêmures x 2 = 210): 210 / 210 = 100%

* Baço (órgãos: 105): 45/105 ≈ 42,86%

* Fígado (órgãos: 105): 20/105 ≈ 19,05%

* Pulmões (órgãos: 105 x 2 = 210): 17/210 ≈ 8,10%

$T = \frac{\text{órgãos afetados}}{\text{órgão disponíveis}} \times 100$

$T = \frac{210}{210} \times 100 = 100\%$

a) Rins

b) Baço $T = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

c) Fígado $T = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

d) Pulmões $T = \frac{17}{210} \times 100 = 8,10\%$

Created with Photo-to-PDF One Click Converter. Download here: https://firehawk.ai/phototopdf
https://firehawk.ai/phototopdf/