2.8.1) Peso de Pessoas R: Quantitativa Continua.
B- Marcas comenciais de um mesmo analgésico (mesmo principio ativo) R: Qualitativa Continua.
C- Temperatura de pessoas R: Quantitativa discreta.
D- Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo R: Quantitativa Continua.
E- Religião R:
F- Número de dentes permanentes inrrompidos em em uma criança R: Quantitativa discreta.
G- Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade R: Quantitativa discreta.
H- Comprimento de cães R: Quantitativa Continua.

2.8.2)

Opniões	Frequência
Não tinham opnião	59
Favoráveis	425
Contrárias	368
Total	852

=> 59 + 425 + 368 = 852 //

2.8.3) Distribuição das notas de 200 alunos

Nota do aluno	Frequência	Frequencia Relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2-8-4

Estações	Fre. Absoluta	Fre. Relativa
Moderada	9	0,45
leve	8	0,4
Severa	3	0,15
Total	20	1

2-8-5

classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 a mais

R: O erro é que falta a classe de 50 a 60.

2-8-6

Tipos de sangue	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
A	16	0,4
B	6	0,15
AB	3	0,075
O	15	0,375
Total	40	1

2-8-7

2.8.8

	Freque. Absoluta	Freque. Relativa
Não fumam hábito	615	0,306
Fumam hábito	190	0,094
Que usam chupeta	588	0,292
Usam mamadeira	618	0,307
Total	2011	

2.8.9

classes	Pesos
1	70 a 75 kg
2	75 a 80 kg
3	80 a 85 kg
4	85 a 90 kg
5	90 a 95 kg
6	95 a 100 kg
7	100 a 105 kg
8	105 a 110 kg
9	110 a 115 kg
10	115 a 120 kg

$\Rightarrow 118 - 70 = 48$ kg $\Rightarrow \frac{48}{10} = 4,8$ kg

2.8.10

2.8.11 2.19

7	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

Dias	Frequencia Absoluta
1	2
2	9
3	3
4	3
5	2
6	2
7	5
8	4
9	1
10	2
11	1
12	3
13	1
14	2
15	1
16	0
17	1
Total	36

2.8.12

A

classe	intervalos
1	24 - 31
2	31 - 38
3	38 - 45
4	45 - 52
5	52 - 59
6	59 - 66
7	66 - 73

N. observações : 500

Valor mínimo : 24

Valor máximo : 70

⇒ 70 - 24 = 46

⇒ $\frac{46}{7}$ = 6,57

B

classe	intervalos
1	187 - 251
2	251 - 315
3	315 - 379
4	379 - 443
5	443 - 507
6	507 - 571
7	571 - 635

N. observações : 100

Valor mínimo : 187

Valor máximo : 821

⇒ 821 - 187 = 634

⇒ $\frac{634}{10}$ = 63,4

2.8.18

Fórmula = % de abandono = $\frac{\text{Abandonos}}{\text{Total}} \times 100$

Total = 15 + 80 = 95

Percentagem : $\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Zona rural :

70 + 35 = 105

Percentagem : $\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

Zona	Abandonam	N. Aban	Total	Taxa de Abando
Urbana	15	80	95	15,79%
Rural	70	35	105	66,67%

2.8.14) 78 responderam "sim"
- Os restantes responderam "Não"

1: 100 - 78 = 22

2: percentagens

Resposta	Frequencia	Frequência Relativa	Percentagem
Sim	78	0,78	78%.
Não	22	0,22	22%.
Total	100	1,00	100%.

2.8.15) $FR = \frac{N.\ de\ obtos}{Total\ de\ obtido\ de\ sexo}$

$Fn = \frac{27\,437}{522\,795} \approx 0,0525$

$\Leftrightarrow 0,0525 \times 100 = 5,25\%.$