
# Exercício 3.5.1

Leve $= \frac{Fri \times 360°}{100} (=) \frac{40 \times 360}{100} = 144°$


Moderado

$\frac{45 \times 360°}{100} = 162°$

Severo $\frac{15 \times 360°}{100} = 54°$



3.5.12



# 3.5.3


1° setor

$\frac{615}{2011} \times 360 = 110,09°$


2° setor: $\frac{190}{2011} \times 360 = 34,07°$

3° setor: $\frac{588}{2011} \times 360 = 105,26°$

4° setor: $\frac{618}{2011} \times 360 = 110,64°$




3.5.4



16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
30,36%
36,15%
19,44%
11,11%
9,76
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20

3.5.5


Zona Urbana = 95 pacientes





Zona rural = 105 pacientes




3.5.6



28,77%
14,55%
10,67%
5,25%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


20,47%
16,94%
3,35%

3.5.7


41,03%
22,76%
22,76
8,20%
5,45%
1,72%
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80 dan +

3.5.8



# 3.5.9

$n = 30$


menor valor = 64 | maior = 96

Amplitude total = 96 − 64 = 32


Nº de classes (Sturges) = 1 + 3,3 × log 30 ≈ 6 classes

Amplitude da classe = 32/6 = 5,33 ≈ 6

| Processo diastólico | Ponto médio ($x_i$) | $f_i$ |
|---|---|---|
| 64 ⊣ 70 | 67 | 1 |
| 70 ⊣ 76 | 73 | 5 |
| 76 ⊣ 82 | 79 | 8 |
| 82 ⊣ 88 | 85 | 10 |
| 88 ⊣ 94 | 91 | 5 |
| 94 ⊣ 100 | 97 | 1 |
| total | — | 30 |


12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
5
8
10
5
1
64-70
70-76
76-82
82-88
88-94

B.S.10


12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
8
5
6
1
1
64-70
70-76
76-82
82-88
88-94
94-100
Pressão diastólica (mm Hg)