# Introdução ao Processamento de Dados


#### Francisco Sant'Anna


francisco@ime.uerj.br

http://github.com/fsantanna/IPD

### **Python**

- Download 2.7.\*
  - www.python.org/downloads
- Instalar o arquivo baixado
  - https://www.python.org/ftp/python/2.7.11/python-2.7.11.msi
- Executar o "IDLE"





anim.gif

# Conceitos de Programação

- Constante
- Variável
- Atribuição
- Controle de Fluxo de Execução
  - Sequência
  - Condicional
  - Repetição

#### Variáveis

- Uma abstração da memória do computador
- Uma "etiqueta" que representa uma região de memória
- O programa pode ler e escrever valores na memória através dessas etiquetas.

```
frase = raw_input()

print("---")

for i in range(1,5):

print(i, frase)
```

# Um jogo de "Adivinha"

```
Escrita vs Leitura
print "Bem-vindo ao jogo..."
guess = raw input("Adivinhe o numero: ")
if guess == "5":
    print "Voce ganhou!"
else:
    print "Voce perdeu..."
print "Fim"
  Atribuição vs Comparação
```

# Um jogo de "Adivinha"

```
print "Bem-vindo ao jogo..."

g = raw_input("Adivinhe o numero: ")
guess = int(g)
if guess == 5:
    print "Voce ganhou!"
else:
    print "Voce perdeu..."
print "Fim"
```

# Variáveis (memória)

```
The value entered will be known as "g".

= input("Guess the number: ")
guess = int(g)
                      This creates a number-
version of the g-value and
calls it "guess".
```

Créditos: "Head First Programming" (Python 3)

#### Controle de Fluxo

- Sequência
- Condicional
- Repetição


```
frase = raw_input()
print("---")
for i in range(1,5):
    print(i, frase)
```

```
print "Bem-vindo ao jogo..."
g = raw_input("Adivinhe o numero: ")
guess = int(g)
if guess == 5:
    print "Voce ganhou!"
else:
    print "Voce perdeu..."
print "Fim"
```

#### Controle de Fluxo

# Codeville: Your program is like a network of roads

Programs need to do different things under different circumstances. In the game, the code displays "You win!" if the user guesses the number correctly, and "You lose!" if not. This means that all programs, even really simple programs, typically have multiple **paths** through them.




# Sequência (linha, `;´)

```
print "Bem-vindo ao jogo..."
g = raw_input("Adivinhe o numero: ")
guess = int(g)
if guess == 5:
    print "Voce ganhou!"
else:
    print "Voce perdeu..."
print "Fim"
```

```
print "Bem-vindo ao jogo..."; g = raw_input("Adivinhe o numero: "); guess = int(g)
```

### **Condicional (if)**



```
print "Bem-vindo ao jogo..."
g = raw_input("Adivinhe o numero: ")
guess = int(g)
if guess == 5:
    print "Voce ganhou!"
else:
    print "Voce perdeu..."
print "Fim"
```

### **Condicional (if)**

