

Interview OS

产品与架构说明

版本	v0.6.0 Personal Career AI Operating System
阶段	v0.6.0 产品化、功能融合、知识体系和无损迁移已完成
文档类型	产品需求文档（PRD）+ 系统架构说明
更新时间	2026-07-22
项目位置	D:\资料\release\IOS

当前结论：Interview OS v0.6.0 已完成个人职业 AI 操作系统的信息架构、统一职业教练、内置知识空间、Design System 和无损迁移。真实招聘平台抓取、外部推送与自动投递仍保持关闭。

文档目录

- 1. 版本目标与边界
- 2. 信息架构
- 3. 工作台
- 4. AI 职业教练
- 5. 知识空间
- 6. 设计系统
- 7. 数据与迁移
- 8. 技术架构
- 9. 验收结果

1. 版本目标与边界

v0.6.0 将原有的求职工具集合组织为一条可追溯的职业成长闭环：

发现岗位 -> 分析 JD -> 匹配能力 -> 修改简历 -> 包装项目
-> AI 面试训练 -> 知识沉淀 -> 持续学习 -> 获得 Offer

本版本完成产品导航、设计系统、AI 会话模型、知识空间和无损迁移的升级。真实招聘平台抓取、自动沟通与自动投递不属于本版本强制交付；已有浏览器可见岗位 Bridge、连接器契约、筛选与投递辅助框架继续保留。

2. 信息架构

主导航统一为 12 个模块：

模块	主要职责	v0.6.0 状态
工作台	今日任务、训练、待优化回答、技能缺口和目标岗位	已实现
AI 职业教练	六种训练模式和统一会话上下文	已实现
简历工坊	基于 JD、项目和技能证据维护定向版本	保留并统一 UI
岗位中心	职位池、导入/同步、筛选、对比、收藏和详情	保留并统一命名
JD 分析	技能提取、证据匹配、缺口与准备任务	增强知识联动
知识空间	Markdown、属性、标签、双向链接、反向链接和关系图	已升级
项目资产库	项目介绍、面试问题、故障案例和学习知识	已新增聚合入口
求职管道	机会阶段、沟通草稿、下一步与截止时间	保留
公司关注	招聘官网、岗位变化和招聘时间线	保留
能力成长	已验证能力、相关经验、缺口和补强路线	保留并统一命名
数据中心	采集、清洗、标准化、质量、日志和导出	保留
设置	本地数据、备份、AI Provider 和兼容导出	保留

v0.5.0 的求职 Agent、岗位洞察、职业档案、求职日程和训练报告仍可从工作台或业务页面进入，路由与数据未删除。

3. 工作台

首页从“大量数据总览”调整为行动优先：

- 今日任务：汇总求职管道下一步和知识复习任务。
- 今日训练：显示当天职业教练会话数量。

3. 待优化回答：集中展示待复习的面试回答。
4. 待学习技能：读取能力图谱的真实缺口。
5. 目标岗位：显示未忽略、未关闭的高匹配岗位。

工作台同时保留职业档案、求职 Agent、岗位洞察、公司关注、简历工坊和 JD 分析等辅助入口。

4. AI 职业教练

AI 助手与面试训练统一到一个入口，但旧 `/assistant` 和 `/training` 路由继续重定向到 `/coach`。

支持六种模式：

- 模拟面试：按目标岗位出题、回答、追问、评分和复盘。
- 项目深挖：围绕架构、故障、优化和个人贡献追问。
- 技术问答：覆盖 Kubernetes、Docker、云计算、数据库与网络等主题。
- 简历追问：必须关联一个简历版本，验证核心表述的真实证据。
- JD 分析：围绕技能要求、面试重点和学习建议训练。
- 英语面试：问题、推荐回答、反馈、追问和总结均保持英文。

统一会话使用 `CoachSession`，关联目标岗位、简历和多个项目，并保存消息、回答和训练报告。旧 `TrainingSession` 继续保留，既有报告页和历史记录不受影响。

训练完成后自动生成知识卡，包含：

- 原回答；
- 优化回答；
- 证据与表达不足；
- 改进方案；
- 次日复习任务。

5. 知识空间

知识空间成为应用内置知识体系，Obsidian 降为可选兼容导出。

5.1 内容能力

- Markdown 标题、列表、代码块、表格、图片与链接；
- 标签、类型、状态、可见性、岗位、项目、技能、来源和复习时间；
- [[知识标题]] 双向链接语法；
- 当前知识的反向链接；
- 知识、项目、岗位、技能之间的关系图。

5.2 业务联动

- 保存项目时，稳定生成项目介绍、面试问题、故障与风险、学习知识四类知识卡；
- 分析 JD 时，生成技能要求和准备任务知识卡；
- 完成训练时，生成结构化回答复盘知识卡；
- 删除知识时，清理项目和知识中的相关引用。

5.3 数据可见性

每条知识包含 private、publish-ready 或 public 状态。v0.6.0 默认 private；本版本不把私有内容自动发布到网络。

6. 设计系统

新增 src/design-system 和 components/ui，为旧页面提供兼容变量并为新页面提供语义组件。

角色	规范
页面标题	24px
模块标题	18px
卡片标题	16px
正文	14px
辅助文字	12px

中文字体优先 Microsoft YaHei UI、PingFang SC；英文优先 Inter；代码优先 JetBrains Mono。间距使用 4、8、12、16、20、24、32、40、48px，页面左右 24px，卡片 20px，模块间 24px。

统一组件包括 Button、Card、Input、Select、Modal、Table、Tag、Badge、Empty、Loading、PageHeader 和 MarkdownEditor。所有交互控件保留可见键盘焦点、禁用状态和

加载反馈，并支持 prefers-reduced-motion。

7. 数据与迁移

工作区 schema 从 2 升级到 3。迁移覆盖知识属性、统一教练会话和迁移记录，不删除 v0.5.0 字段。

迁移顺序：

1. 读取 database/state.json 的原始 schema 版本；
2. 验证并规范化为 schema 3；
3. 在 backups/ 保存迁移前工作区副本；
4. 在 migrations/ 写入迁移报告；
5. 原子写入新状态；
6. 当前文件无效时尝试 state.previous.json 恢复。

旧训练记录会转换为对应的 CoachSession，问题和回答按消息序列保留；原 trainingSessions 仍然存在。旧知识自动补齐岗位、项目、技能关联数组和 private 可见性。

8. 技术架构

- 桌面壳：Electron 37，启用上下文隔离和安全 IPC。
- 前端：Vue 3、TypeScript、Vue Router、Vite、Lucide。
- 主进程：服务层、连接器层、文档导入和原子工作区仓库。
- 数据：本地 JSON 工作区、previous 恢复文件、显式备份、迁移记录和 Markdown 导出。
- AI：OpenAI 兼容与 Dify Provider；未配置时使用本地规则降级。
- 岗位：浏览器可见岗位 Bridge 与数据源契约；不绕过登录、验证码或平台风控。

9. 验收结果

截至 2026-07-22：

- TypeScript/Vue 类型检查通过；
- 16 个测试文件、60 项单元与集成测试通过；
- Vite 与 Electron 生产构建通过；
- Electron 主流程 E2E 通过；
- 12 个主模块的 12/14/16/18/24px 统一字号、24px 页面边距与横向溢出 E2E 通过；
- 12 个主模块的无通知遮挡截图已保存到 docs/screenshots/v0.6.0；
- Windows 安装版与便携版尚未生成，因此打包产物冒烟测试仍为待执行。

后续路线为 v0.7.0 岗位连接、v0.8.0 知识社区、v1.0.0 完整职业 AI Agent。任何外部抓取、消息发送或岗位投递都必须独立授权、遵守平台规则，并保留用户确认与审计记录。