

```
1 using MySql.Data.MySqlClient;
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4 using System.ComponentModel;
5 using System.Data;
6 using System.Data.Common;
7 using System.Drawing;
8 using System.Globalization;
9 using System.Linq;
10 using System.Text;
11 using System.Threading.Tasks;
12 using System.Transactions;
13 using System.Windows.Forms;
14 using static Sistema.listarproduto;
15 using System.IO;
16 using System.Diagnostics; // Para abrir o PDF automaticamente
17 using Font = System.Drawing.Font;
18 using iTextSharp.text;
19 using iTextSharp.text.pdf;
20 using PageSize = iTextSharp.text.PageSize;
21 namespace Sistema
22 {
23     public partial class pedido : Form
24     {
25         private List<ItemCarrinho> _itensDoCarrinho; // Variável privada para armazenar a lista
26         int idUsuario;
27         int idpedido;
28         //variavel global do forms para o banco de dados
29         MySqlConnection conexao;
30         public pedido(List<ItemCarrinho> carrinhoRecebido)
31         {
32             _itensDoCarrinho = carrinhoRecebido; // Armazena a lista recebida
33             // Limpa a fonte de dados e atribui novamente para forçar a atualização do DGV
34             // dgvCarrinho.DataSource = null;
35             // ConfigurarDataGridViewCarrinho();
36             InitializeComponent();
37         }
38         //criar o metodo obter dados do banco de dados
39         // aplicar atributo ao metodo
40         public void GerarPdfNotaFiscal(int pedidoId, List<ItemCarrinho> itensDoCarrinho, decimal totalPedido)
41         {
42
43             string pastaDestinoPDF = Path.Combine
44                 (Application.StartupPath, "notafiscal");
45
46             // Verifica se a pasta existe, se não, cria
47             if (!Directory.Exists(pastaDestinoPDF))
48             {
49                 Directory.CreateDirectory(pastaDestinoPDF);
50             }
51         }
52     }
53 }
```

```
49     }
50     string caminhoArquivoPdf = Path.Combine(pastaDestinoPDF,
51         $"NotaFiscal_Pedido_{pedidoId}.pdf");
52
53     // Cria o documento PDF
54     Document doc = new Document(PageSize.A4); // Define o
55         tamanho da página
56
57     try
58     {
59         PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, new
60             FileStream(caminhoArquivoPdf, FileMode.Create));
61         doc.Open(); // Abre o documento
62         Font fonte = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans
63             Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
64             System.Drawing.GraphicsUnit.Point,
65             ((System.Byte)(0)));
66
67         // Adiciona um título
68         Paragraph titulo = new Paragraph("NOTA FISCAL / RECIBO
69             DE COMPRA");
70         titulo.Alignment = Element.ALIGN_CENTER;
71         doc.Add(titulo);
72         doc.Add(new Paragraph(" ")); // Linha em branco
73
74         // Informações do Pedido
75         doc.Add(new Paragraph($"Número do Pedido:
76             {pedidoId}"));
77         doc.Add(new Paragraph($"Data: {DateTime.Now.ToString
78             ("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")}"));
79         doc.Add(new Paragraph(" "));
80
81         // Tabela de Itens do Pedido
82         PdfPTable table = new PdfPTable(4); // 4 colunas:
83             Produto, Qtd, Preço Unit, Subtotal
84         table.WidthPercentage = 100; // Ocupa 100% da largura
85             da página
86         table.SetWidths(new float[] { 40f, 15f, 20f,
87             25f }); // Define larguras relativas das colunas
88
89         // Cabeçalho da tabela
90         table.AddCell(new Phrase("Produto"));
91         table.AddCell(new Phrase("Qtd"));
92         table.AddCell(new Phrase("Preço Unit.));
93         table.AddCell(new Phrase("Subtotal"));
94
95         // Linhas da tabela com os itens do carrinho
96         foreach (var item in itensDoCarrinho)
97         {
98             table.AddCell(new Phrase(item.NomeProduto));
99             table.AddCell(new Phrase(item.Quantidade.ToString
100                 ());
101             table.AddCell(new Phrase
```

```
(item.PrecoUnitario.ToString("C2")));
90         table.AddCell(new Phrase(item.Subtotal.ToString
           ("C2")));
91     }
92     doc.Add(table);
93     doc.Add(new Paragraph(" "));
94
95     // Total do Pedido
96     Paragraph total = new Paragraph($"TOTAL GERAL:
           {totalPedido.ToString("C2")}");
97     total.Alignment = Element.ALIGN_RIGHT;
98     doc.Add(total);
99
100    doc.Close(); // Fecha e salva o documento
101
102    MessageBox.Show("Nota Fiscal gerada com sucesso!", "
           PDF Gerado", MessageBoxButtons.OK,
           MessageBoxIcon.Information);
103
104    // Opcional: Abrir o PDF automaticamente
105    Process.Start(caminhoArquivoPdf);
106 }
107 catch (Exception ex)
108 {
109     MessageBox.Show($"Erro ao gerar PDF: {ex.Message}
           \nDetalhes: {ex.StackTrace}", "Erro",
           MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
110 }
111 }
112 public DataTable obterdados(string sql)
113 {
114     //criar uma tabela de dados
115     DataTable dt = new DataTable();
116
117     //caminho de configuração do servidor
118     string data_source =
           "datasource=localhost;username=root;password='';database=s
           istema";
119     ///abrindo a conexao
120     conexao = new MySqlConnection(data_source);
121     //criando o script sql para consultar as informações
122     // string sql = "SELECT * from usuario ";
123     //montar o script sql para executar
124     MySqlCommand comando = new MySqlCommand(sql, conexao);
125     //abrir o banco de dados
126     conexao.Open();
127     //montar a consulta com as informações
128     MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(comando);
129     // montando a tabela com as informações solicitadas
130     adapter.Fill(dt);
131     //fecho a conexao
132     conexao.Close();
133     return dt;
```

```
134
135     }
136     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
137     {
138         //caminho de configuração do servidor
139         string data_source =
140             "datasource=localhost;username=root;password='';database=sistema";
141         ///abrindo a conexão
142         conexao = new MySqlConnection(data_source);
143
144         try
145         {
146             //verificar se os campos foram preenchidos
147             if (cboCliente.Text == "")
148             {
149                 MessageBox.Show("cliente está vazio!");
150             }
151             if (cboforma.Text == "")
152             {
153                 MessageBox.Show("forma de pagamento está vazio");
154             }
155             if (datapedido.Text == "")
156             {
157                 MessageBox.Show("data pedido está vazia!");
158             }
159
160             //criando o script sql para inserir as informações
161             // Criando o script SQL para inserir as informações com PARÂMETROS
162             string sql = "INSERT INTO pedido
163                 (idusuario,formapagamento,data_pedido,status) " +
164                 "VALUES(@usuario,@forma,@data,@status)";
165             //montar o script sql para executar
166             MySqlCommand comando = new MySqlCommand(sql, conexao);
167             // Adicionar os PARÂMETROS
168             comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", idUsuario);
169             comando.Parameters.AddWithValue("@forma",
170                 cboforma.Text);
171             comando.Parameters.AddWithValue("@data",
172                 datapedido.Value); // O tipo DateTime é passado
173             // corretamente
174             comando.Parameters.AddWithValue("@status",
175                 cbostatus.Text); // Boolean é passado corretamente
176
177             //abrir o banco de dados
178             conexao.Open();
179             comando.ExecuteNonQuery();
180             // Inicia uma transação para garantir que todas as
181             // inserções sejam bem-sucedidas ou nenhuma seja
182             idpedido = Convert.ToInt32(comando.LastInsertedId);
```

```

...os\Documentos\GitHub\sistema_sesi\Sistema\pedido.cs 5
178 //executa o sql
179 // 2. Inserir os Itens do Pedido na tabela ➤
180 // 'ItensPedido'
181 string queryItemPedido = "INSERT INTO itenspedido ➤
    (idpedido,idproduto,quantidade,total) " +
182 "VALUES (@PedidoId, ➤
    @ProdutoId, @Quantidade, ➤
    @Subtotal)";
183
184 foreach (var item in _itensDoCarrinho)
185 {
186     MySqlCommand cmdItem = new MySqlCommand ➤
187         (queryItemPedido, conexao);
188     cmdItem.Parameters.AddWithValue("@PedidoId", ➤
189         idpedido);
190     cmdItem.Parameters.AddWithValue("@ProdutoId", ➤
191         item.ProdutoId);
192     cmdItem.Parameters.AddWithValue ➤
193         ("@PrecoUnitario", item.PrecoUnitario);
194     cmdItem.Parameters.AddWithValue("@Quantidade", ➤
195         item.Quantidade);
196     cmdItem.Parameters.AddWithValue("@Subtotal", ➤
197         item.Subtotal); // Pega do objeto ➤
198     ItemCarrinho
199     cmdItem.ExecuteNonQuery();
200 }
201 // Se tudo correu bem, confirma a transação
202 MessageBox.Show("Pedido cadastrado com sucesso!");
203 //
204 limparCampos();
205
206 //fechar a conexao do banco
207 conexao.Close();
208 }
209 catch (MySqlException ex)
210 {
211     // Em caso de erro, desfaz a transação
212     MessageBox.Show($"Erro de Banco de Dados ao salvar ➤
213         pedido: {ex.Message}\nDetalhes: {ex.StackTrace}", ➤
214         "Erro de Banco de Dados", MessageBoxButtons.OK, ➤
215         MessageBoxIcon.Error);
216 }
217
218 catch (Exception ex)
219 {
220     // Outros erros inesperados
221
222     MessageBox.Show($"Ocorreu um erro inesperado ao salvar ➤
223         o pedido: {ex.Message}\nDetalhes: {ex.StackTrace}", ➤
224         "Erro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
225 }
226
227 }
228
229 }

```

```
215
216     private void pedido_Load(object sender, EventArgs e)
217     {
218         //carregar as informações do BD entidade usuario para o combo box cliente
219         cboCliente.DataSource = obterdados("select id, nome
220         from usuario");
221         cboCliente.ValueMember= "id";
222         cboCliente.DisplayMember = "nome";
223         dgvCarrinho.DataSource = _itensDoCarrinho;
224
225         dgvCarrinho.Refresh(); // Garante que o DGV redesenhe
226         cboforma.Items.Add("dinheiro");
227         cboforma.Items.Add("PIX");
228         cboforma.Items.Add("Cartão credito");
229         cbostatus.Items.Add("andamento");
230         cbostatus.Items.Add("concluido");
231         cbostatus.Items.Add("cancelado");
232     }
233
234     private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
235     {
236     }
237
238     private void cboCliente_SelectedIndexChanged(object sender,
239     EventArgs e)
240     {
241         idUsuario = Convert.ToInt32(((DataRowView)
242         cboCliente.SelectedItem)["id"]);
243     }
244
245     private void btnImprimir_Click(object sender, EventArgs e)
246     {
247         GerarPdfNotaFiscal(idpedido, _itensDoCarrinho,
248         _itensDoCarrinho.Sum(i => i.Subtotal));
249
250         this.DialogResult = DialogResult.OK;
251         this.Close();
252     }
253 }
254
```