BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 71/KEP/BSN/3/2023

TENTANG

PENETAPAN SNI 3926:2023 TELUR AYAM KONSUMSI SEBAGAI REVISI DARI SNI 3926:2008 TELUR AYAM KONSUMSI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 3926:2023 Telur ayam konsumsi sebagai revisi dari SNI 3926:2008 Telur ayam konsumsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan: Surat Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nomor: 05020/PK.420/F5/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 Hal Usulan Pelaksanaan Jajak Pendapat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 3926:2023 BIBIT TELUR AYAM KONSUMSI SEBAGAI REVISI DARI SNI 3926:2008 TELUR AYAM KONSUMSI.

KESATU : Menetapkan SNI 3926:2023 Telur ayam konsumsi sebagai revisi dari SNI 3926:2008 Telur ayam konsumsi.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 3926:2023

Telur ayam konsumsi

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

ICS 67.120.20

BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”

© BSN 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Klasifikasi 2
5 Persyaratan mutu 2
6 Pengambilan contoh 3
7 Cara uji 3
8 Pengemasan 4
9 Pelabelan 4
10 Penyimpanan 4
11 Rekomendasi 4
Lampiran A (normatif) Cara uji telur ayam konsumsi 6
Bibliografi 13

Tabel 1 – Persyaratan mutu fisik telur ayam konsumsi 2
Tabel 2 – Persyaratan mutu mikrobiologi telur ayam konsumsi 3
Tabel 3 – Parameter tambahan mikrobiologi 4
Tabel 4 – Parameter tambahan kimia 5

Gambar A.1 – Berbagai mutu telur diukur dari tingginya kantung hawa 8
Gambar A.2 – Indeks albumin 9
Gambar A.3 – Indeks kuning telur 11

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 3926:2023, *Telur ayam konsumsi*, yang dalam bahasa inggris berjudul *Chicken egg for consumption*, merupakan revisi SNI 3926:2008 Telur ayam konsumsi. Standar ini disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2023. Standar ini disusun untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu telur ayam konsumsi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi.

Perubahan yang terjadi pada standar ini adalah:

1. Perubahan ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan mutu fisik dan mikrobiologi, cara uji, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan; dan
2. Penambahan pasal rekomendasi.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner. Standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus di Bogor secara *hybrid* pada tanggal 16 Desember 2022, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”

Telur ayam konsumsi

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu telur ayam konsumsi yang dapat digunakan sebagai acuan pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan.

Standar ini digunakan untuk telur ayam konsumsi yang berasal dari hasil budidaya ayam petelur komersial (*final stock*/FS).

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amandemennya).

SNI 0428, *Petunjuk pengambilan contoh padatan*

SNI 2897, *Metoda pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur dan susu, serta hasil olahannya*

SNI ISO 21528-2, *Mikrobiologi rantai pangan — Metode horizontal untuk deteksi dan enumerasi Enterobacteriaceae — Bagian 2: Penghitungan jumlah koloni*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1
telur ayam konsumsi
telur ayam yang belum mengalami proses fortifikasi, pengawetan, dan pengeraman

3.2
nomor kontrol veteriner (NKV)
sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan

3.3
registrasi produk hewan
serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor registrasi produk hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

4 Klasifikasi

Klasifikasi telur ayam konsumsi dibagi berdasarkan warna kerabang dan bobot telur.

4.1 Klasifikasi telur ayam konsumsi berdasarkan warna kerabang sesuai dengan galurnya.

4.2 Klasifikasi telur ayam konsumsi berdasarkan bobot telur terbagi menjadi:

a. kecil (< 50 g)
b. sedang (50 g sampai dengan 60 g)
c. besar (> 60 g)

5 Persyaratan mutu

Persyaratan mutu telur ayam konsumsi sesuai tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1 – Persyaratan mutu fisik telur ayam konsumsi

No	Faktor Mutu	Tingkatan mutu		
		Mutu I	Mutu II	Mutu III
1.	Kondisi kerabang			
	a. Bentuk (*Shape Index/SI*)	Normal (SI 72-76)	Normal (SI 72-76)	Abnormal (SI <72 atau >76)
	b. Kehalusan	Halus	Halus	Boleh sedikit kasar
	c. Ketebalan	Tebal	Sedang	Tipis
	d. Keutuhan	Utuh	Utuh	Utuh
	e. Kebersihan	Bersih	Boleh sedikit noda (*stain*)	Boleh banyak noda (*stain*)
2.	Kondisi kantung udara			
	a. Kedalaman kantong udara	< 0,5 cm	0,5 cm – 0,9 cm	>0,9 cm
	b. Kebebasan bergerak	Tetap di tempat	Boleh bebas bergerak	Boleh bebas bergerak dan dapat terbentuk gelembung udara
3	Kondisi putih telur			
	a. Kebersihan	Bebas benda asing	Bebas benda asing	boleh sedikit ada benda asing ł
	b. Kekentalan	Kental	Boleh sedikit encer	Boleh encer, kuning telur belum tercampur dengan putih telur
	c. Indeks	0,134 – 0,175	0,092 – 0,133	0,050 – 0,091

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 1 – lanjutan (2 dari 2)

No	Faktor Mutu	Tingkatan mutu		
		Mutu I	Mutu II	Mutu III
4	Kondisi kuning telur			
	a. Bentuk	bulat	bulat	Boleh oval
	b. Posisi	di tengah	boleh sedikit bergeser dari tengah	boleh agak kepinggiran
	c. Penampakan batas	tidak jelas	agak jelas	jelas
	d. Kebersihan	bersih	bersih	bersih
	e. Indeks	0,458 – 0,521	0,394 – 0,457	0,330 – 0,393
5	Bau	khas	khas	khas

Tabel 2 – Persyaratan mutu mikrobiologi telur ayam konsumsi

No	Jenis cemaran mikroba	Satuan	n	c	m	M
1	*Angka Lempeng Total (ALT)*	cfu/g	5	2	$1x10^3$	$1x10^5$
2	*Enterobacteriaceae*	cfu/g	5	2	$1x10^1$	$1x10^2$
3	*Salmonella* spp.	Per 25 g	5	0	Negatif	NA

Catatan:
n : jumlah contoh yang harus diambil dan dianalisis dari satu lot/*batch*
c : jumlah contoh hasil analisis dari n yang boleh melampaui m namun tidak boleh melebihi M untuk menentukan keberterimaan
m : batas mikroba yang dapat diterima yang menunjukkan bahwa proses penanganan telah memenuhi cara yang baik (*good practices*)
M : batas maksimum mikroba
NA : *Not Applicable*

6 Pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428.

7 Cara uji

7.1 Uji fisik

Pengujian fisik sesuai dengan Lampiran A;

7.2 Uji cemaran mikroba

1. Cara uji Angka Lempeng Total sesuai dengan SNI 2897;
2. Cara uji *Salmonella* spp sesuai dengan SNI 2897; dan
3. Cara uji *Enterobacteriaceae* sesuai dengan SNI ISO 21528-2.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

8 Pengemasan

Telur dikemas dalam kemasan yang tidak mengakibatkan kerusakan telur selama penyimpanan dan pengangkutan.

9 Pelabelan

Informasi pada label kemasan minimal mencantumkan:
- Nama produk;
- Merk dagang;
- Tanggal produksi;
- Baik digunakan sebelum *(best before);*
- Nama dan alamat produsen;
- Jumlah butir;
- NKV;
- Nomor registrasi produk hewan; dan
- Tingkatan mutu.

10 Penyimpanan

Penyimpanan telur konsumsi dilakukan pada suhu ruang maksimum 30 ºC dengan kelembaban maksimum 90 %.

11 Rekomendasi

11.1 Parameter tambahan

Apabila dibutuhkan dalam perdagangan, untuk parameter tambahan berikut ini dapat mengacu pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 – Parameter tambahan mikrobiologi

No	Parameter	Satuan	N	c	m	M	Cara uji
1	*Salmonella enteritidis*	Per 25 g	5	0	negatif	NA	SNI ISO 6579-1
2	*Salmonella typhimurium*	Per 25 g	5	0	Negatif	NA	SNI ISO 6579-1

Keterangan:
N : jumlah contoh yang harus diambil dan dianalisis dari satu lot/*batch*
c : jumlah contoh hasil analisis dari n yang boleh melampaui m namun tidak boleh melebihi M untuk menentukan keberterimaan
m : batas mikroba yang dapat diterima yang menunjukkan bahwa proses penanganan telah memenuhi cara yang baik (good practices)
M : batas maksimum mikroba
NA : *Not Applicable*

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 4 – Parameter tambahan kimia

No	Parameter	Hasil uji	Cara uji
1	Residu antibiotik (penisilin, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida)	Negatif	SNI 7424

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran A
(normatif)
Cara uji telur ayam konsumsi

A.1 Kondisi kerabang

A.1.1 Bentuk, kehalusan, ketebalan, keutuhan dan kebersihan

A.1.1.1 Prinsip

Pengamatan contoh dengan panca indera (bentuk, kehalusan, ketebalan, keutuhan dan kebersihan) yang dilakukan oleh panelis yang terlatih atau kompeten untuk pengujian fisik.

A.1.1.2 Alat dan bahan

Bahan : telur
Alat : cawan petri

A.1.1.3 Cara kerja

A.1.1.3.1 Bentuk

a) Ambil contoh uji secukupnya dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
b) amati bentuk telur, hitung *Egg Shape Index* dengan menggunakan rumus berikut:

$$SI = \frac{W}{L} x\ 100 \quad (1)$$

Keterangan:
SI adalah *Egg Shape index*
W adalah lebar telur
L adalah tinggi

c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.1.1.3.2 Kehalusan

a) Ambil contoh uji secukupnya dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
b) raba/sentuh permukaan telur dengan tangan; dan
c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.1.1.3.3 Ketebalan

untuk metode kualitatif
a) Ambil contoh uji secukupnya di atas wadah yang bersih dan kering;
b) lakukan pengamatan perubahan warna kerabang telur; dan
c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

untuk metode kuantitatif
a) Ambil contoh uji secukupnya di atas wadah yang bersih dan kering;
b) lakukan pengukuran ketebalan kerabang menggunakan kaliper; dan
c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

A.1.1.3.4 Keutuhan

a) Ambil contoh uji secukupnya dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
b) lihat kondisi cangkang apakah terdapat retakan (*crack*) atau tidak dengan menggunakan *candler;* dan
c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.1.1.3.5 Kebersihan

a) Ambil contoh uji secukupnya dan letakkan di atas wadah yang bersih dan kering;
b) lihat kondisi cangkang apakah terdapat noda dan/atau kotoran; dan
c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.1.1.4 Cara menyatakan hasil

A.1.1.4.1 Bentuk

Hasil dinyatakan sesuai dengan hasil perhitungan *shape index.* Jika nilai SI 72-76, maka hasil dinyatakan “normal” dan cantumkan hasil perhitungan; dan jika SI >76 atau SI <72, maka hasil dinyatakan “abnormal” dan cantumkan hasil perhitungan.

A.1.1.4.2 Kehalusan

- Jika terasa halus, maka hasil dinyatakan “halus”; dan
- jika terasa sedikit kasar, maka hasil dinyatakan “sedikit kasar”.

A.1.1.4.3 Ketebalan

untuk metode kualitatif
- Jika warna kerabang coklat gelap (*dark brown*), maka hasil dinyatakan “tebal”;
- jika warna kerabang coklat (*brown*), maka hasil dinyatakan “sedang”; dan
- jika warna kerabang coklat terang (*light brown*), maka hasil dinyatakan “tipis”.

atau

untuk metode kuantitatif
- Jika ketebalan cangkang antara 0,39 dan 0,41 mm, maka hasil dinyatakan “tebal”;
- jika ketebalan cangkang antara 0, 0,30 dan 0,36, maka hasil dinyatakan “sedang”; dan
- jika ketebalan cangkang antara 0,28 dan 0,30 mm, maka hasil dinyatakan “tipis”.

A.1.1.4.4 Keutuhan

- Jika tidak terdapat keretakan (halus/kasar/pecah), maka hasil dinyatakan “utuh”; dan
- jika terdapat keretakan (halus/kasar/pecah), maka hasil dinyatakan “tidak utuh”

A.1.1.4.5 Kebersihan

- Jika tidak terdapat noda dan kotoran, maka hasil dinyatakan “bersih”;
- jika terdapat noda maksimal 1/32 permukaan kerabang dan tidak ditemukan kotoran, maka hasil dinyatakan “sedikit noda”; dan
- jika terdapat noda maksimal 1/16 permukaan kerabang dan tidak ditemukan kotoran, maka hasil dinyatakan “banyak noda”.

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”

A.2 Kondisi kantong udara

A.2.1 Kedalaman kantong udara dan kebebasan bergerak

A.2.1.1 Prinsip

Pengujian kondisi kantong udara dengan meneropong (*candling*) kearah sinar yang lebih kuat dapat dilihat bagian luar dan dalam telur seperti: kantung hawa (makin tua umur telur makin besar kantong hawa), kuning telur (*yolk*), adanya bercak-bercak darah, dan pertumbuhan embrio. Pengamatan contoh dengan *candling* dilakukan oleh panelis yang terlatih atau kompeten untuk pengujian fisik dan organoleptik.

A.2.1.2 Alat dan bahan


Bahan: telur
Alat:
- cawan petri;
- alat peneropong telur; dan
- kaliper.

A.2.1.3 Cara kerja

a) Letakkan contoh uji pada alat peneropong telur;
b) telur diarahkan ke sinar dari *candler*, kemudian dengan pengukur dihitung diameter dan tinggi kantung hawa. Penentuan mutu telur dilakukan dengan mengukur tinggi kantung hawa seperti dinyatakan pada Gambar 1 yaitu: mutu I, mutu II, dan mutu III;
c) telur diarahkan ke sinar dari *candler*, kemudian lihat apakah ada pergerakan kantong udara; dan
d) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.2.1.4 Cara menyatakan hasil

Hasil dinyatakan sesuai dengan Tabel 1 pada bagian 2



Keterangan:
mutu I dengan tinggi kantung hawa < 0,50 cm;
mutu II = 0,50 cm - 0,90 cm**,** dan
mutu III > 0,90 cm
lihat kondisi kedalaman dan kebebasan bergerak kantong udara dari contoh

Gambar A.1 – Berbagai mutu telur diukur dari tingginya kantung hawa

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

A.3 Kondisi putih telur

A.3.1 Kebersihan, kekentalan dan indeks putih telur

A.3.1.1 Prinsip


Pengamatan terhadap kebersihan dan kekentalan dengan menggunakan panca indra serta pengukuran indeks putih telur untuk mengetahui bahwa semakin tua umur telur makin lebar diameter putih telur sehingga makin kecil indeks putih telur. Pengamatan contoh dilakukan oleh panelis yang terlatih atau kompeten untuk pengujian fisik.

A.3.1.2 Alat dan bahan

Bahan: telur
Alat:
- cawan petri;
- alkohol 70 %; dan
- kaliper.

A.3.1.3 Cara kerja

a) Kerabang telur dibersihkan dengan alkohol 70 %, kemudian dibuka perlahan-lahan, dan dituang kedalam cawan petri yang besar;
b) amati kebersihan pada putih telur apakah terdapat benda asing;
c) amati kekentalan putih telur;
d) ukur tinggi dari albumin/putih telur tebal (*thick albumin*) dengan kaliper. Hitung indeks albumin (*albumin index*) dengan menggunakan rumus berikut:



Gambar A.2 – Indeks albumin

$$\text{Indeks albumin} = \frac{a}{b} \quad (2)$$

Keterangan:
a = tinggi albumin tebal (mm)
b = diameter rata-rata (b1+b2)/2 dari albumin tebal dalam mm

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

e) makin tua umur telur makin lebar diameter putih telur sehingga makin kecil indeks putih telur. Telur baru mempunyai indeks putih telur antara 0,050 dan 0,174 dengan angka normal antara 0,090 dan 0,120; dan
f) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.3.1.4 Cara menyatakan hasil

A.3.1.4.1 Kebersihan

- Jika tidak terdapat benda asing, maka hasil dinyatakan “bebas benda asing”; dan
- jika terdapat partikel benda asing yang kasat mata, maka hasil dinyatakan “sedikit ada benda asing”.

A.3.1.4.2 Kekentalan

- Jika putih telur bagian tebal masih mengelilingi kuning telur dan posisi kuning telur ada di tengah-tengah, maka hasil dinyatakan “kental”;
- jika putih telur bagian tebal melebar, masih mengelilingi kuning telur dan posisi kuning telur ada di pinggir, maka hasil dinyatakan “sedikit encer”; dan
- jika putih telur bagian tebal mencair dan posisi kuning telur bebas bergerak, maka hasil dinyatakan “encer”.

A.3.1.4.3 Indeks

Nyatakan hasil sesuai dengan hasil perhitungan.

A.4 Kondisi kuning telur

A.4.1 Bentuk, posisi, penampakan batas, kebersihan dan indeks kuning telur

A.4.1.1 Prinsip

Pengamatan terhadap bentuk, posisi, penampakan batas dan kebersihan dengan menggunakan panca indra serta pengukuran indeks kuning telur untuk mengetahui bahwa semakin tua umur telur makin besar kuning telur dan makin kecil indeks kuning telur. Pengamatan contoh dilakukan oleh panelis yang terlatih atau kompeten untuk pengujian fisik dan organoleptik.


A.4.1.2 Alat dan bahan

Bahan: telur
Alat:
- cawan petri;
- alkohol 70 %; dan
- kaliper.

A.4.1.3 Cara kerja

a) Kerabang telur dibersihkan dengan alkohol 70 %, kemudian dibuka perlahan-lahan, dan dituang kedalam cawan petri yang besar;
b) amati bentuk, posisi, penampakan batas dan kebersihan pada kuning telur;
c) pisahkan kuning telur dari putihnya, kemudian ukur tinggi dan diameter kuning telur dengan kaliper. Hitung indeks kuning telur (*yolk index*) dengan menggunakan rumus berikut:

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”



Gambar A.3 – Indeks kuning telur

$$\text{Indeks kuning telur} = \frac{a}{b} \quad (3)$$

Keterangan:
a = tinggi kuning telur (mm)
b = diameter kuning telur (mm)

d) makin tua umur telur makin besar kuning telur, dan makin kecil indeks kuning telur. Telur yang baru mempunyai indeks kuning telur antara 0,33 dan 0,52 dengan rata-rata 0,42; dan
e) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.4.1.4 Cara menyatakan hasil

A.4.1.4.1 Bentuk

- Jika bentuk kuning telur bulat sempurna, maka hasil dinyatakan “bulat”; dan
- jika bentuk kuning telur tidak bulat sempurna, maka hasil dinyatakan “oval”.

A.4.1.4.2 Posisi

- Jika posisi kuning telur berada di tengah putih telur bagian tebal, maka hasil dinyatakan “di tengah”;
- jika posisi kuning telur berada di pinggir putih telur bagian tebal, maka hasil dinyatakan “bergeser dari tengah”; dan
- jika posisi kuning telur berada di pinggir putih telur, maka hasil dinyatakan “agak kepinggiran”.

A.4.1.4.3 Penampakan batas

- Jika batas posisi kuning telur dan putih telur bagian tebal tidak jelas, maka hasil dinyatakan “tidak jelas”;

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”

- jika batas posisi kuning telur dan putih telur bagian tebal agak jelas, maka hasil dinyatakan “agak jelas”; dan
- jika batas posisi kuning telur dan putih telur bagian tebal jelas, maka hasil dinyatakan “jelas”.

A.4.1.4.4 Kebersihan

- Jika tidak terdapat benda asing, maka hasil dinyatakan “bersih”; dan
- jika terdapat partikel benda asing yang kasat mata, maka hasil dinyatakan “tidak bersih/kotor”.

A.4.1.4.5 Indeks

Nyatakan hasil sesuai dengan hasil perhitungan.

A.5 Bau

A.5.1 Prinsip

Pengamatan contoh dengan panca indera untuk menguji aroma dari contoh yang dilakukan oleh panelis yang terlatih atau kompeten untuk pengujian fisik dan organoleptik.

A.5.2 Alat dan bahan

Bahan : telur
Alat : cawan petri

A.5.1.3 Cara kerja

a) Ambil contoh kemudian dibuka perlahan-lahan, dan dituang kedalam cawan petri;
b) dengan menggunakan indra penciuman lakukan identifikasi bau pada contoh; dan
c) lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis.

A.5.1.3 Cara menyatakan hasil

- Jika tercium bau khas telur, maka hasil dinyatakan “khas”; dan
- jika tercium bau asing dari bau khas telur, maka hasil dinyatakan “tidak normal”.

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan”

Bibliografi

[1] SNI 7424, *Metode uji tapis (screening test) residu antibiotika pada daging, telur dan susu secara bioassay*

[2] SNI ISO 6579-1, *Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Metode horizontal untuk deteksi Salmonella spp*

[3] Stadelman W.J., Cotterill, O.J. 2003. *Eggs Science and Technology. The Avi Publishing Company. In Westport Conn. USA*

[4] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan

[5] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner

[2] Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua	:	Syamsul Ma'arif	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Wakil Ketua	:	Endang Ekowati	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretaris	:	Septa Walyani	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Anggota	:	Eko Susanto	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Nila Sari Rahayu	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Denny Widaya Lukman	Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University
		Hadri Latif	Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University
		Ratih Dewanti-Hariyadi	Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University
		Retno Dewi Wiwiek Bagja	Praktisi/Konsultan Independen Kesejahteraan Hewan
		Kanti Puji Rahayu	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
		Puji Rahayu	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
		Thia Gaffiana	Rumah Potong Unggas
		Tri Kisowo Jumino	Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia
		Ahmad Fahmi	Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia
		Akhmad Sawaldi	PT Frisian Flag Indonesia

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"

[3] Konseptor Rancangan SNI

Ketua : drh. Endang Ekowati
Sekretaris : drh. Septa Walyani, M.Si.
Anggota :

1. drh. Apriyani Lestariningsih
2. drh. Imron Suandy, MVPH.
3. Prof. Dr. Ir.Ratih Dewanti, M.Sc.
4. Dr. drh. Trioso Purnawarman, M.Si.;
5. Yudianto Yugiarso (Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional/PPN)
6. Julia Jenny Soelistiani (Ketua Pinsar Petelur Nasional Lampung);
7. drh. Agus Mardianto (PT. Charoen Pokphand Indonesia);
8. Kusno Waluyo (Sekuntum Herbal Farm);
9. Hendro (Sekuntum Herbal Farm);
10. Dr. drh. Puji Rahayu, M.Si. (BPMSPH)
11. drh. Kanti Puji Rahayu (BPMSPH)

[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan tidak untuk dikomersialkan"