

Nama: Citra Dwi Lestari

NIM: 242410101009

Kelas: A

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=json> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing


```
customer-dashboard-page > div#weatherOverlay.lensart-weather-overlay.lensart-weather-hidden > div.lensart-weather-card > div#weatherContent.lensart-weather-content.lensart-weather-hidden
6 <section class="customer-dashboard-page">
139 <button type="button" class="lensart-weather-button" id="openWeatherCard">
140 <span class="lensart-weather-button-icon">☁</span>
141 <span>Yuk cek cuaca hari ini!</span>
142 </button>
143
144 <div class="lensart-weather-overlay lensart-weather-hidden" id="weatherOverlay">
145 <div class="lensart-weather-card">
146 <button type="button" class="lensart-weather-close" id="closeWeatherCard">
147 <span>✕</span>
148 </button>
149
150 <div class="lensart-weather-card-header">
151 <span class="lensart-weather-label">LensArt Weather Check</span>
152 <h2>Cuaca Studio Hari Ini</h2>
153 <p>
154 Cek kondisi cuaca Jember sebelum menentukan jadwal reservasi foto.
155 </p>
156 </div>
157
158 <div id="weatherLoading" class="lensart-weather-loading">
159 Mengambil data cuaca...
160 </div>
161
162 <div id="weatherContent" class="lensart-weather-content lensart-weather-hidden">
163 <div class="lensart-weather-main">
164 <div>
165 <span class="lensart-weather-city-label">Lokasi</span>
166 <h3 id="weatherCity">Jember</h3>
167 </div>
168
169 <div class="lensart-weather-temp">
170 <span id="weatherTemp">-</span></div>
171 </div>
172 </div>
```

```


TM2 > Lens-Art > resources > views > customer > dashboard.blade.php > ...
196 <script>
197     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
209
210         let weatherLoaded = false;
211
212         async function loadWeatherData() {
213             weatherLoading.classList.remove('lensart-weather-hidden');
214             weatherContent.classList.add('lensart-weather-hidden');
215             weatherError.classList.add('lensart-weather-hidden');
216
217             try {
218                 const response = await fetch('https://wttr.in/Jember?format=j1');
219
220                 if (!response.ok) {
221                     throw new Error('Gagal mengambil data cuaca.');

```


Berikut tampilan pada website saya, pada bagian kanan bawah terdapat tombol interaktif “Yuk cek cuaca hari ini!”



Ketika tombol “Yuk cek cuaca hari ini!” diklik, sistem akan menampilkan card cuaca. Pada tahap awal, card menampilkan indikator loading berupa teks “Mengambil data cuaca...” sebagai tanda bahwa data sedang diproses dan diambil dari API.



Setelah data berhasil diterima, card menampilkan informasi cuaca:



Penjelasan:

Disini saya menambahkan fitur informasi cuaca pada halaman dashboard customer Studio LensArt menggunakan API publik dari wttr.in. Karena project Studio LensArt disesuaikan dengan lokasi Jember, endpoint API yang digunakan adalah <https://wttr.in/Jember?format=j1>. Data cuaca diambil menggunakan JavaScript dengan

konsep async/await, sehingga proses pengambilan data berjalan tanpa perlu melakukan reload halaman. Informasi yang ditampilkan meliputi nama kota, suhu saat ini dalam derajat Celsius, dan deskripsi cuaca. Selama proses pengambilan data berlangsung, sistem menampilkan loading indicator berupa teks “Mengambil data cuaca...”. Fitur ini dibuat dalam bentuk tombol interaktif “Yuk cek cuaca hari ini!” yang berada di kanan bawah halaman, kemudian menampilkan card cuaca saat diklik. Dengan begitu, fitur tetap memenuhi instruksi tugas sekaligus menyesuaikan tampilan dengan konsep visual Studio LensArt.

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```
26 Route::post('/reservasi/live-search', [ReservasiController::class, 'liveSearch'])
27     ->name('reservasi.live-search');
28
```

```
TM2 > Lens-Art > app > Http > Controllers > ReservasiController.php > ReservasiController
8 class ReservasiController extends Controller
17 public function liveSearch(Request $request)
18 {
19     $keyword = $request->input('keyword');
20
21     $reservasis = Reservasi::query()
22         ->when($keyword, function ($query) use ($keyword) {
23             $query->where('kode_booking', 'like', '%'. $keyword . '%')
24                 ->orWhere('nama_pelanggan', 'like', '%'. $keyword . '%')
25                 ->orWhere('email', 'like', '%'. $keyword . '%')
26                 ->orWhere('paket_foto', 'like', '%'. $keyword . '%')
27                 ->orWhere('tanggal_reservasi', 'like', '%'. $keyword . '%');
28         })
29         ->latest()
30         ->limit(20)
31         ->get();
32
33     return response()->json([
34         'success' => true,
35         'count' => $reservasis->count(),
36         'data' => $reservasis->map(function ($reservasi) {
37             return [
38                 'id' => $reservasi->id,
39                 'kode_booking' => $reservasi->kode_booking,
40                 'nama_pelanggan' => $reservasi->nama_pelanggan,
41                 'email' => $reservasi->email,
42                 'paket_foto' => $reservasi->paket_foto,
43                 'tanggal_reservasi' => $reservasi->tanggal_reservasi
44                     ? \Carbon\Carbon::parse($reservasi->tanggal_reservasi)->format('d M Y')
45                     : '-',
46                 'jam_reservasi' => $reservasi->jam_reservasi
47                     ? substr($reservasi->jam_reservasi, 0, 5)
48                     : '-',
49                 'aktif' => (bool) $reservasi->aktif,
50                 'show_url' => route('reservasi.show', $reservasi->id),
51                 'edit_url' => route('reservasi.edit', $reservasi->id),
52                 'delete_url' => route('reservasi.destroy', $reservasi->id)
53             ];
54         });
55     ]);
56 }
```

```
TM2 > Lens-Art > resources > views > reservasi > index.blade.php > section.booking-section.reservasi-index-section > div.table-container.reservasi-table-container > table
6 <section class="booking-section reservasi-index-section">
28 <div class="live-search-card">
29 <form id="liveSearchForm" class="live-search-form">
30 @csrf
31
32 <input
33     type="text"
34     id="liveSearchInput"
35     name="keyword"
36     placeholder="Ketik keyword pencarian..."
37     autocomplete="off"
38 >
39
40 <button type="submit" class="btn-create">
41     Cari
42 </button>
43 </form>
44 </div>
```

```
TM2 > Lens-Art > resources > views > reservasi > index.blade.php > script > <function> > searchReservasi
149 <script>
150 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
273
274     async function searchReservasi(keyword) {
275         setLoadingRow();
276
277         if (paginationInfo) {
278             paginationInfo.style.display = keyword ? 'none' : '';
279         }
280
281         if (paginationWrapper) {
282             paginationWrapper.style.display = keyword ? 'none' : '';
283         }
284
285         try {
286             const response = await fetch(liveSearchUrl, {
287                 method: 'POST',
288                 headers: {
289                     'Content-Type': 'application/json',
290                     'X-CSRF-TOKEN': csrfToken,
291                     'Accept': 'application/json'
292                 },
293                 body: JSON.stringify({
294                     keyword: keyword
295                 })
296             });
297
298             if (!response.ok) {
299                 throw new Error('Gagal melakukan pencarian.');
```

Tampilan pada website saya:

Studio LensArt

Beranda

Paket Foto

Reservasi

Statistik

Profil

Tentang

Kontak

C Halo, Citra Dwi Lestari

Logout

Ketik keyword pencarian...

Cari

No	Kode Booking	Pelanggan	Paket	Jadwal	Status	Aksi
1	#CUST-20260519-2-7410	Bunga bungacustomer@gmail.com	Paket LensArt	20 May 2026 13.00	Aktif	DetailEditHapus
2	#BK028	siti astuti tuti@gmail.com	Paket Custom	14 May 2026 12.00	Aktif	DetailEditHapus
3	#BK027	putri cantika putri@gmail.com	Paket Indie	14 May 2026 11.00	Aktif	DetailEditHapus
4	#BK001	Alya Putri alya@gmail.com	Paket Indie	12 May 2026 10.00	Selesai	DetailEditHapus
5	#BK002	Bima Saputra bima@gmail.com	Paket LensArt	13 May 2026 13.00	Aktif	DetailEditHapus
6	#BK003	Citra Lestari citra@gmail.com	Paket Kalcer	14 May 2026 15.00	Aktif	DetailEditHapus
7	#BK004	Doni Pratama doni@doni.com	Paket Indie	15 May 2026 09.00	Aktif	DetailEditHapus

Mencari data berdasarkan keyword tanpa memuat ulang halaman/ refresh

Studio LensArt

[Beranda](#)[Paket Foto](#)[Reservasi](#)[Statistik](#)[Profil](#)[Tentang](#)[Kontak](#)

C Halo, Citra Dwi Lestari

Logout

Total Data Reservasi

28 Data

citra

Cari

No	Kode Booking	Pelanggan	Paket	Jadwal	Status	Aksi
1	#BK003	Citra Lestari citra@gmail.com	Paket Kalcer	14 May 2026 15.00	Aktif	DetailEditHapus

Paket Foto

Paket Indie

Paket LensArt

Paket Kalcer

Paket Custom

Jam Operasional

Senin - Jumat: 09.00 - 20.00

Sabtu - Minggu: 10.00 - 21.00

Kontak Studio

Jl. Mawar No. 10, Jember

Email: studiolsart@gmail.com

Telepon: 0812-3456-7890

Penjelasan:

Disini saya membuat fitur live search untuk mencari data reservasi pada halaman daftar reservasi owner Studio LensArt. Karena project yang dikembangkan adalah sistem reservasi studio foto, maka objek pencarian disesuaikan dari data mahasiswa menjadi data reservasi. Fitur ini menggunakan form sederhana yang dikirim ke Laravel melalui AJAX POST tanpa melakukan reload halaman. Request dikirim ke route /reservasi/live-search dengan menyertakan CSRF token melalui header X-CSRF-TOKEN. Pada controller, method liveSearch() menerima keyword pencarian, kemudian mencari data berdasarkan kode booking, nama pelanggan, email, paket foto, atau tanggal reservasi. Hasil pencarian dikembalikan dalam bentuk JSON, lalu JavaScript menampilkan data tersebut langsung ke dalam tabel menggunakan fungsi renderRows(). Dengan fitur ini, owner dapat mencari data reservasi secara cepat dan interaktif tanpa perlu memuat ulang halaman.

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

- a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```
TM2 > Lens-Art > tailwind.config.js > ...
1  import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2  import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4  export default {
5    darkMode: 'class',
6
7    content: [
8      './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
9      './storage/framework/views/*.php',
10     './resources/views/**/*.blade.php',
11   ],
12
13   theme: {
14     extend: {
15       fontFamily: {
16         sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
17       },
18     },
19   },
20
21   plugins: [forms],
22 };
```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie


```
TM2 > Lens-Art > resources > js > app.js > ...
43 window.setCookie = function (name, value, days = 30) {
44   const date = new Date();
45   date.setTime(date.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
46
47   const expires = "expires=" + date.toUTCString();
48   document.cookie = name + "=" + encodeURIComponent(value) + ";" + expires + ";path=/";
49 };
50
51
52 window.getCookie = function (name) {
53   const cookieName = name + "=";
54   const decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
55   const cookieArray = decodedCookie.split(";");
56
57   for (let i = 0; i < cookieArray.length; i++) {
58     let cookie = cookieArray[i].trim();
59
60     if (cookie.indexOf(cookieName) === 0) {
61       return cookie.substring(cookieName.length, cookie.length);
62     }
63   }
64
65   return "";
66 };
67
68 window.deleteCookie = function (name) {
69   document.cookie = name + "=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC;path=/";
70 };
71
```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML
→ simpan ke cookie

```
TM2 > Lens-Art > resources > views > partials > navbar.blade.php > nav.navbar > ul#navMenu.nav-menu > li > a
1 <nav class="navbar">
10 <ul class="nav-menu" id="navMenu">
107 <li>
108 <form action="{{ route('logout') }}" method="POST" class="nav-logout-form">
109 @csrf
110 <button type="submit" class="nav-logout-button">
111 Logout
112 </button>
113 </form>
114 </li>
115
116 <li>
117 <button type="button" class="nav-theme-toggle" id="themeToggleButton">
118 <span id="themeToggleIcon">☀️</span>
119 </button>
120 </li>
121 @else
122
```

```
TM2 > Lens-Art > resources > js > app.js > ...
72 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
73     const themeToggleButton = document.getElementById("themeToggleButton");
74     const themeToggleIcon = document.getElementById("themeToggleIcon");
75
76     if (!themeToggleButton || !themeToggleIcon) return;
77
78     function updateThemeIcon() {
79         const isDark = document.documentElement.classList.contains("dark");
80         themeToggleIcon.textContent = isDark ? "☀️" : "🌙";
81     }
82
83     themeToggleButton.addEventListener("click", () => {
84         const htmlElement = document.documentElement;
85
86         htmlElement.classList.toggle("dark");
87
88         if (htmlElement.classList.contains("dark")) {
89             setCookie("theme", "dark", 30);
90         } else {
91             setCookie("theme", "light", 30);
92         }
93
94         updateThemeIcon();
95     });
96
97     updateThemeIcon();
98 });
99
```

Tampilan tombol toggle di website saya





- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
TM2 > Lens-Art > resources > views > layouts > app.blade.php > html
2 <html lang="id">
3 <head>
4
5
6
7
8
9
10 <script>
11 (function () {
12     const cookies = document.cookie.split('; ');
13
14     const themeCookie = cookies.find((row) => row.startsWith('theme='));
15     const fontCookie = cookies.find((row) => row.startsWith('font_size='));
16
17     const theme = themeCookie ? themeCookie.split('=')[1] : '';
18     const fontSize = fontCookie ? fontCookie.split('=')[1] : 'normal';
19
20     if (theme === 'dark') {
21         document.documentElement.classList.add('dark');
22     }
23
24     if (theme === 'light') {
25         document.documentElement.classList.remove('dark');
26     }
27
28     if (theme === 'system') {
29         const systemDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
30
31         if (systemDark) {
32             document.documentElement.classList.add('dark');
33         } else {
34             document.documentElement.classList.remove('dark');
35         }
36     }
37
38     document.documentElement.classList.remove('font-small', 'font-normal', 'font-large');
39
40     if (fontSize === 'small') {
41         document.documentElement.classList.add('font-small');
42     } else if (fontSize === 'large') {
43         document.documentElement.classList.add('font-large');
44     }
45 })();
```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
TM2 > Lens-Art > resources > views > preferensi.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('title', 'Preferensi Tampilan - Studio LensArt')
4
5 @section('content')
6 <section class="preference-simple-section">
7     <div class="preference-simple-card">
8         <div class="preference-simple-header">
9             <h1>⚙️ Pengaturan Preferensi</h1>
10            <p>Sesuaikan tampilan Studio LensArt senyaman mungkin untuk Anda.</p>
11        </div>
12
13        <form id="preferenceForm" class="preference-simple-form">
14            <div class="form-group">
15                <label for="themePreference">Pilih Tema Aplikasi</label>
16                <select name="theme" id="themePreference">
17                    <option value="light">Terang (Light)</option>
18                    <option value="dark">Gelap (Dark)</option>
19                    <option value="system">Ikuti Sistem (System)</option>
20                </select>
21            </div>
22
23            <div class="form-group">
24                <label for="fontPreference">Ukuran Teks</label>
25                <select name="font_size" id="fontPreference">
26                    <option value="small">Kecil</option>
27                    <option value="normal">Sedang</option>
28                    <option value="large">Besar</option>
29                </select>
30            </div>
31
32            <div class="preference-simple-actions">
33                <button type="submit" class="btn-create">
34                    Simpan Preferensi
35                </button>
36
37                <button type="button" class="btn-secondary" id="resetPreferenceButton">
```



f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```
Route::post('/preferensi/simpan', [PreferensiController::class, 'store'])
->name('preferensi.store');
});
```


TM2 > Lens-Art > resources > js > app.js > document.addEventListener("DOMContentLoaded") callback

```
104 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
171   if (preferenceForm) {
172     preferenceForm.addEventListener("submit", async (event) => {
173       event.preventDefault();
174
175       const selectedTheme = themePreference.value;
176       const selectedFontSize = fontPreference.value;
177
178       const csrfToken = document
179         .querySelector('meta[name="csrf-token"]')
180         ?.getAttribute("content");
181
182       if (preferenceMessage) {
183         preferenceMessage.textContent = "Menyimpan preferensi...";
184       }
185
186       try {
187         const response = await fetch("/preferensi/simpan", {
188           method: "POST",
189           headers: {
190             "Content-Type": "application/json",
191             "X-CSRF-TOKEN": csrfToken,
192             Accept: "application/json",
193           },
194           body: JSON.stringify({
195             theme: selectedTheme,
196             font_size: selectedFontSize,
197           }),
198         });
199
200         if (!response.ok) {
201           throw new Error("Gagal menyimpan preferensi.");
202         }
203
204         const result = await response.json();
205
206         applyTheme(result.data.theme);
```

```
22   return response()
23     ->json([
24       'success' => true,
25       'message' => 'Preferensi berhasil disimpan ke cookie.',
26       'data' => [
27         'theme' => $theme,
28         'font_size' => $fontSize,
29         'previous_theme' => $previousTheme,
30         'previous_font_size' => $previousFontSize,
31       ],
32     ])
33     ->cookie('theme', $theme, 60 * 24 * 30, null, null, false, false)
34     ->cookie('font_size', $fontSize, 60 * 24 * 30, null, null, false, false);
35   }
36 }
```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```
TM2 > Lens-Art > app > Http > Controllers > PreferensiController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class PreferensiController extends Controller
8  {
9      public function store(Request $request)
10     {
11         $validatedData = $request->validate([
12             'theme' => 'required|in:light,dark,system',
13             'font_size' => 'required|in:small,normal,large',
14         ]);
15
16         $theme = $validatedData['theme'];
17         $fontSize = $validatedData['font_size'];
18
19         $cookieThemeSebelumnya = $request->cookie('theme', 'belum ada');
20         $cookieFontSebelumnya = $request->cookie('font_size', 'belum ada');
21
22         return response()
23             ->json([
24                 'success' => true,
25                 'message' => 'Preferensi berhasil disimpan ke cookie.',
26                 'data' => [
27                     'theme_baru' => $theme,
28                     'font_size_baru' => $fontSize,
29                     'theme_sebelumnya' => $cookieThemeSebelumnya,
30                     'font_size_sebelumnya' => $cookieFontSebelumnya,
31                 ],
32             ])
33             ->cookie('theme', $theme, 60 * 24 * 30, null, null, false, false)
34             ->cookie('font_size', $fontSize, 60 * 24 * 30, null, null, false, false);
35     }
36 }
37
```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.


Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

```
TM2 > Lens-Art > routes > web.php > ...
32
33 Route::middleware(['auth', 'cekcustomer'])->group(function () {
34     Route::get('/customer/dashboard', function () {
35         $visitCount = session('customer_dashboard_visit_count', 0) + 1;
36
37         if (!session()->has('customer_dashboard_first_visit')) {
38             session([
39                 'customer_dashboard_first_visit' => now()->format('d M Y H:i:s'),
40             ]);
41         }
42
43         session([
44             'customer_dashboard_visit_count' => $visitCount,
45             'customer_dashboard_last_visit' => now()->format('d M Y H:i:s'),
46         ]);
47
48         return view('customer.dashboard', [
49             'visitCount' => session('customer_dashboard_visit_count'),
50             'firstVisit' => session('customer_dashboard_first_visit'),
51             'lastVisit' => session('customer_dashboard_last_visit'),
52         ]);
53     })->name('customer.dashboard');
54
55     Route::post('/customer/dashboard/reset-visit', function () {
56         session()->forget([
57             'customer_dashboard_visit_count',
58             'customer_dashboard_first_visit',
59             'customer_dashboard_last_visit',
60         ]);
61
62         return redirect()
63             ->route('customer.dashboard')
64             ->with('success', 'Hitungan kunjungan berhasil direset.');
```

```
65     })->name('customer.dashboard.reset-visit');
66
67     Route::get('/customer/reservasi', [CustomerReservasiController::class, 'index'])
68     ->name('customer.reservasi.index');
```

```
<form action="{{ route('customer.dashboard.reset-visit') }}" method="POST" class="customer-visit-reset-form">
    @csrf

    <button type="submit" class="btn-secondary">
        Reset Hitungan
    </button>
</form>
</section>
```



Penjelasan:

Disini saya menambahkan fitur penghitung kunjungan halaman menggunakan session Laravel pada dashboard customer Studio LensArt. Setiap kali customer membuka halaman `/customer/dashboard`, sistem akan mengambil nilai session `customer_dashboard_visit_count`, menambahkannya satu angka, lalu menyimpannya kembali ke session. Selain jumlah kunjungan, sistem juga menyimpan waktu kunjungan pertama melalui session `customer_dashboard_first_visit` dan waktu kunjungan terakhir melalui session `customer_dashboard_last_visit`. Data tersebut kemudian dikirim ke view dan ditampilkan dalam section khusus pada dashboard customer. Saya juga menambahkan tombol “Reset Hitungan” yang mengirim request POST ke route `reset`. Route tersebut menghapus data session menggunakan `session()->forget()`, sehingga jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir akan diulang dari awal ketika halaman dibuka kembali. Fitur ini disesuaikan dengan proyek LensArt sebagai penghitung aktivitas kunjungan dashboard customer.