ULC-ICAM • RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Mon Miam Miam

Étape 1
Analyse du cahier des charges

Application web de commande et de gestion de restaurant

GROUPE 4
Moise Balaga • Lucas Kandende • Michael Cikuru
Assek Arloni • Kabeya Ryan • Bacirhamya Yedidia
Prudent Kakesa

Contexte retenu : ULC-ICAM, RDC.
Monnaie : franc congolais, code CDF, affichage FC.
Version : 1.1 - Plusieurs restaurants dès la première version.
Date : 20 octobre 2026.

Du besoin exprimé au périmètre à construire

Problème, objectifs, acteurs, fonctionnalités, règles métier, priorités proposées et décisions attendues. Les montants du cahier des charges sont conservés sans conversion.

1. Cadre de lecture et sommaire

1.1 Sources et statut du document

[CDC] Source principale : CAHIER DE CHARGE PROJET : Mon Miam Miam, version V1.0.2, datée du 16/09/2024 ; propriétaire indiqué : ZeDuc@Space - x - DNx. Les renvois utilisent les titres des rubriques du fichier Word, dont la pagination peut varier.

[CTX] Précisions du Groupe 4 : ULC-ICAM, RDC, monnaie CDF/FC, sept membres et plusieurs restaurants dès la première version. Ce dernier point remplace la proposition antérieure limitée à un restaurant. Les références du texte source à UCAC-ICAM, Yansoki et la Dibamba ne sont pas reprises comme description du site congolais. Le nom ZeDuc@Space est conservé comme nom du restaurant du cas d'étude, à confirmer.

[REC] Proposition de l'équipe d'analyse : priorité, précision de fonctionnement, critère de recette ou organisation à approuver. Une recommandation ne constitue pas une nouvelle exigence du CDC.

Limite de reprise : la conversation « Compréhension du document » a été consultée, mais les réponses contenant l'analyse détaillée précédente ne sont restituées que sous forme de références internes non lisibles. Ce document reconstruit donc l'analyse depuis le fichier joint et la demande actuelle ; il ne prétend pas reproduire cette analyse antérieure.

1.2 Sommaire

Rubrique	Page
1. Cadre de lecture et sommaire	2
2. Problème, objectifs et périmètre	3
3. Acteurs et responsabilités	4
4. Inventaire : parcours étudiant	5
5. Inventaire : gestion et exigences transversales	6
6. Règles métier et points de contrôle	7
7. Priorités P0/P1/P2 proposées	8
8. Scénario principal de commande	9
9. Ambiguïtés et décisions à valider	10
10. Conclusion et étapes suivantes	11
11. Plusieurs restaurants dès la V1	12

2. Problème, objectifs et périmètre

2.1 Problème à résoudre [CDC]

Les commandes prises par messagerie et téléphone deviennent difficiles à suivre lorsque la demande augmente. Le restaurant souhaite mieux traiter les commandes, organiser les livraisons, tracer les ventes et fidéliser les étudiants. L'analyse retient ce problème dans le contexte de l'ULC-ICAM en RDC [CTX].

2.2 Objectifs et résultats attendus

Objectif du CDC	Résultat observable proposé [REC]
Améliorer le suivi des commandes.	Chaque commande possède un identifiant, un détail et un état consultables par les acteurs autorisés.
Optimiser la gestion des livraisons.	Le mode de service et les informations de livraison sont enregistrés et consultables par le personnel.
Assurer la traçabilité des ventes.	Les commandes servies et leur montant sont conservés pour produire les statistiques.
Offrir des statistiques en temps réel.	Les indicateurs sont actualisés selon une fréquence et des définitions à valider.
Proposer promotions, événements et mini-jeux.	Les offres sont visibles ; les modalités des jeux et récompenses sont validées avant réalisation.
Fidéliser et encourager le parrainage.	Les points et les récompenses sont calculés selon des règles explicites et vérifiables.

2.3 Périmètre retenu

[CDC] Application web, accessible sur les principaux navigateurs, avec quatre espaces : étudiant, employé, gérant et administrateur. Le périmètre comprend le menu, la commande, les réclamations, la fidélité, le parrainage et la supervision.

[CDC] Extension mobile possible et capacité d'évolution vers plusieurs restaurants. **[CTX]** Le Groupe 4 précise que plusieurs restaurants doivent être connectés à la même application web dès la première version. Ce périmètre est obligatoire ; voir la section 11.

[REC] Prévoir une liste des restaurants, leur sélection avant le menu, une administration de plateforme et des droits séparés par restaurant. Proposer un panier et une commande par restaurant. Le GPS, l'application livreur et les stocks détaillés restent à cadrer.

3. Acteurs et responsabilités

Acteur	Responsabilités prévues [CDC]	Précisions proposées [REC]
Étudiant / client	Créer son compte, consulter le menu, commander sur place ou en livraison, utiliser les points, parrainer, consulter son historique, réclamer et commenter après livraison.	Accès à ses propres commandes et données. Confirmer si seuls les étudiants ULC-ICAM sont éligibles.
Employé	Consulter, préparer et valider les commandes ; mettre temporairement à jour le menu ; traiter les réclamations ; consulter les ventes hebdomadaires.	Limiter les changements de menu aux opérations autorisées, notamment les disponibilités et le plat du jour.
Gérant	Superviser les commandes en temps réel ; créer des comptes employés ; consulter les statistiques générales ; valider ou rejeter les réponses aux réclamations.	Définir les droits de modification et de désactivation des comptes ; éviter un chevauchement implicite avec l'administrateur.
Administrateur / direction	Gérer les comptes employés et le menu ; superviser les activités ; gérer promotions, événements, paramètres, réclamations et statistiques.	Réserver les paramètres sensibles et l'attribution des rôles à des comptes habilités.
Agrégateur de paiements	Service externe assurant l'intégration de moyens de paiement ; fonctionnalité signalée comme bonus dans les livrables.	Choisir le prestataire après vérification de sa prise en charge de la RDC et du CDF. Aucun prestataire n'est imposé par cette analyse.

3.1 Acteurs à préciser

[REC] Ajouter un administrateur de plateforme qui gère les restaurants et leurs responsables, distinct de l'administrateur de restaurant (section 11). Le livreur intervient sans espace dédié défini : préciser qui confirme la remise. Le groupe et l'encadrant valident les règles.

3.2 Principe d'accès proposé

[REC] Établir une matrice des autorisations par action avant développement : consulter, créer, modifier, désactiver et approuver. Contrôler ces droits côté serveur, y compris quand une action n'apparaît pas dans l'interface.

Validation attendue : confirmer la distinction gérant / administrateur et l'autorité finale de clôture des réclamations. Source : « Description technique des fonctionnalités », espaces 2 à 4.

4. Inventaire : parcours étudiant

Toutes les lignes ci-dessous proviennent du **[CDC]**, rubrique « Description technique des fonctionnalités - Espace étudiant », complétée par le modèle de fidélité et de parrainage. Les identifiants F servent au suivi du backlog.

ID	Fonctionnalité exigée / décrite	Éléments à préciser avant réalisation
F01	Inscription, connexion et récupération du mot de passe : nom, email, téléphone et localisation de livraison. Mot de passe avec au moins une majuscule et un chiffre.	Contrôle de l'identité étudiante ; longueur minimale ; moment de collecte de l'adresse.
F02	Accueil : menu du jour, promotions et événements.	Disponibilité des articles, présentation des prix en FC [CTX].
F03	Panier et finalisation de commande. Service sur place avec heure d'arrivée ou livraison.	Quantités, horaires, zone et frais de livraison ; annulation et changements de disponibilité.
F04	Paiement via agrégateur : carte bancaire, Mobile Money ou autres moyens.	Statut bonus dans les livrables ; décision de périmètre et solution en l'absence de paiement intégré.
F05	Fidélité : gain et utilisation des points pour des remises ; solde et historique des points.	Taux définitifs, seuil, arrondi, expiration, base de calcul et moment d'attribution.
F06	Code de parrainage unique ; suivi des filleuls ; récompense du parrain après la première commande réussie du filleul.	Saisie à l'inscription ou à la commande ; définition de la réussite ; montant de la récompense.
F07	Historique des commandes et détails des transactions.	États visibles et périmètre des informations de paiement.
F08	Dépôt de réclamation et suivi de son état.	Motifs, délai de dépôt, réponse, clôture et éventuel remboursement.
F09	Commentaire après livraison de la commande.	Modération, visibilité et éventuelle note ; cas du service sur place.
F10	Participation aux mini-jeux et événements ; prix ou points supplémentaires.	Jeux interactifs ou simples affiches ; règles, gagnants et attribution des gains.
F11	Classement des 10 clients ayant le plus de commandes ; filtres jour, semaine et mois.	Commandes comptabilisées, égalités et identité affichée.
F12	Fenêtre d'information sur la finalité des cookies et demande de consentement.	Inventaire des cookies et comportement après acceptation ou refus.

5. Inventaire : gestion et transversal

ID	Exigence / description du CDC	Source interne au CDC
F13	Gestion complète du menu par l'administrateur : créer, modifier, supprimer. Mise à jour temporaire par l'employé.	Espaces administrateur et employé.
F14	Gestion des commandes : consultation, préparation, validation après service et supervision en temps réel.	Utilisations prévues ; espaces employé et gérant.
F15	Création, modification et suppression de comptes employés par l'administrateur ; création par le gérant.	Espaces administrateur et gérant.
F16	Traitement des réclamations ; réponse par l'employé, contrôle par le gérant et supervision administrative.	Espaces employé, gérant et administrateur.
F17	Statistiques : ventes hebdomadaires pour les employés ; ventes, commandes, fidélité et parrainage pour la direction et le gérant.	Description des espaces et objectifs.
F18	Administration des promotions et événements ; offres et jeux introduits sous forme d'affiches.	Espace administrateur.
F19	Paramètres généraux : horaires, politiques ; réglages fidélité et parrainage ; traitement manuel des réclamations de points.	Espace administrateur ; modèle de fidélité, § 2.3.3.

5.1 Contraintes et moyens de réalisation [CDC]

Interface : principaux navigateurs et appareils ; charte graphique avec couleur primaire #cfbd97 et secondaire #000000. Les tableaux sont remplis dynamiquement en AJAX pour leur actualisation automatique.

Architecture : MVC ou similaire ; base de données ; séparation frontend / backend ; API RESTful documentée. Les technologies citées sont des exemples, le choix reste ouvert.

Outils et validation : Jira pour le backlog et le suivi ; GitHub et branches pour le code ; Figma pour les interfaces ; démonstration sur Vercel ; déploiement backend sur une plateforme cloud ; étape d'intégration d'une chaîne CI/CD ; tests unitaires, fonctionnels et de bout en bout.

Données : le CDC demande sécurité, protection des données et conformité RGPD. **[REC]** Faire confirmer les obligations applicables au contexte RDC par l'encadrement compétent ; cette analyse ne tranche pas le cadre juridique.

[REC] Qualité à rendre mesurable : fixer les navigateurs testés, le délai d'actualisation, la charge attendue et la stratégie de sauvegarde. Prévoir mots de passe hachés, connexions chiffrées, contrôle des droits et journalisation des opérations sensibles.

6. Règles métier et points de contrôle

ID / statut	Règle ou interprétation	Contrôle / décision attendu
R01 [CDC]	Un compte étudiant utilise un email et un mot de passe contenant au moins une majuscule et un chiffre.	Compléter la politique de mot de passe et le contrôle des comptes [REC].
R02 [CDC]	Une commande peut être servie sur place avec heure d'arrivée, ou livrée. Un commentaire est prévu après livraison.	Rendre les informations adaptées au mode obligatoires ; définir la preuve de remise [REC].
R03 [CDC]	L'employé valide la commande après service.	Distinguer acceptation, préparation, service et paiement ; ne pas confondre leurs états [REC].
R04 [CDC, exemple]	1 000 FC dépensés = 1 point ; 15 points = 1 000 FC de réduction. Les nombres sont conservés, seule la monnaie est contextualisée [CTX].	Barème illustratif du CDC, à approuver. Aucun taux de change ni recalcul monétaire appliqué.
R05 [CDC]	Vérifier le solde, calculer la réduction puis déduire les points utilisés. Les points peuvent expirer ; 12 mois est un exemple.	Fixer seuil, arrondi, plafonnement, cumul des offres et durée d'expiration. Interdire un solde négatif [REC].
R06 [CDC]	Code de parrainage unique ; récompense après la première commande réussie du filleul ; mémorisation du statut récompensé.	Définir « réussie », la valeur du bonus et le moment de saisie du code.
R07 [REC]	Attribuer une seule fois les points et la récompense liés au même événement de commande.	Proposer un crédit à la clôture de la commande ; annuler ou compenser les points si nécessaire.
R08 [CDC]	Le gérant valide ou rejette les réponses de réclamation proposées par les employés.	Définir un circuit : ouverte, en traitement, réponse à valider, résolue ou rejetée [REC].
R09 [REC]	Calculer le total côté serveur à partir des prix, quantités, remises et frais validés ; conserver le prix appliqué à la commande.	Afficher séparément sous-total, remise, livraison et montant dû en FC ; fixer les arrondis.
R10 [REC]	Séparer l'état du paiement de celui de la commande ; conserver une référence de transaction si le paiement est intégré.	En cas de notification répétée, ne pas créer deux encaissements ou deux récompenses.

Attention : le CDC évoque à la fois l'ajout de points à la création de la commande et une récompense après réussite. Le déclencheur définitif doit être validé avant l'implémentation. Sources : modèle de fidélité, § 2.2 et 2.4.

7. Priorités P0/P1/P2 proposées

[REC] Cette priorisation organise les versions ; elle ne supprime aucune exigence du CDC. Tout report d'une fonctionnalité demandée doit être accepté par l'encadrant / commanditaire. Aucun niveau P0/P1/P2 n'est fourni par le texte source.

Niveau	Périmètre proposé	Justification
P0 Socle démontrable	Plusieurs restaurants dès la V1 [CTX] : sélection, gestion et séparation des accès. F01-F03, F07, F13-F15 : comptes, menu, panier, commande et historique. Réclamations F08/F16 et ventes essentielles F17.	Démontrer le parcours dans deux restaurants et l'isolation des données. Le mode de règlement sans intégration reste à valider.
P1 Version enrichie	F05-F06 : fidélité et parrainage. Compléter les réclamations F08/F16, statistiques F17, paramètres F19 et affiches de promotions / événements F18.	Couvrir les leviers de fidélisation et les besoins de pilotage après stabilisation de la commande.
P2 Compléments et bonus	F04 : agrégateur de paiements, proposé en P2 à cause de la mention « bonus ». F09-F11 : commentaires, jeux interactifs et classement.	Limiter les dépendances externes et les fonctions secondaires dans la première démonstration. Les affiches simples restent proposées en P1.

7.1 Conditions minimales transversales

[REC] La sécurité, les droits d'accès, l'intégrité des montants, l'affichage en FC, les tests du parcours principal et la compatibilité des interfaces accompagnent chaque version. F12 doit être traité dès la première version concernée par l'usage de cookies ; son comportement dépend de l'inventaire réel des cookies.

7.2 Critères de sortie proposés pour P0

1. Un étudiant crée une commande correcte avec le mode de service et les informations nécessaires.
2. Un employé voit et traite la commande ; l'étudiant la retrouve dans son historique.
3. Les droits du gérant et de l'administrateur sont vérifiés.
4. Les indisponibilités, données manquantes et actions non autorisées produisent une réponse compréhensible.
5. Les ventes retenues sont cohérentes avec les commandes servies ; la règle d'encaissement est documentée.

Point bloquant à lever : si le paiement intégré est déclaré obligatoire par l'encadrant, déplacer F04 en P0 et réévaluer immédiatement le délai et le reste du périmètre.

8. Scénario principal de commande

But : commander un repas et obtenir son service.
Acteur principal : étudiant ; acteurs associés : employé, gérant ; agrégateur uniquement si activé.
Préconditions [REC] : compte actif, restaurant ouvert, menu disponible et règles de livraison configurées.

Étape	Action / réponse attendue	Origine
1	L'étudiant se connecte, choisit un restaurant disponible, puis consulte son menu et ses prix en FC.	CDC + CTX ; parcours REC
2	Il choisit les articles et constitue son panier. Le système vérifie quantités, prix et disponibilité avant confirmation.	CDC ; vérifications REC
3	Il choisit le service sur place et l'heure d'arrivée, ou la livraison et sa localisation.	CDC
4	Si la fidélité est activée, il consulte son solde et choisit d'utiliser des points. Le système affiche la réduction et le montant restant.	CDC ; affichage REC
5	Il confirme. Le système enregistre la commande, son détail, son total et un identifiant unique.	CDC ; identifiant REC
6	Si l'intégration de paiement est retenue, le système attend un résultat vérifié du prestataire. Sinon, le règlement suit la procédure approuvée.	CDC ambigu ; procédure REC
7	L'employé consulte la commande, la prend en charge et la prépare. Le gérant peut superviser son avancement.	CDC
8	Le repas est servi ou livré. L'employé valide après service selon la procédure définie.	CDC
9	Selon les règles validées, les points sont attribués et le premier succès du filleul déclenche une seule récompense de parrainage.	CDC ; déclencheur à valider
10	L'étudiant retrouve la commande dans son historique ; après livraison, il peut commenter et, si nécessaire, déposer une réclamation.	CDC

8.1 Variantes et incidents à prévoir [REC]

Article indisponible : prévenir et recalculer le panier avant confirmation.
Points insuffisants : proposer de réduire ou retirer l'utilisation des points.
Paiement échoué ou en attente : conserver un état explicite et éviter toute double commande lors d'une nouvelle tentative.
Livraison impossible / annulation : appliquer une règle approuvée de contact, clôture, remboursement et correction des points.

Cycle de commande proposé [REC] : reçue → acceptée → en préparation → prête → servie / livrée. Un état « annulée » est à définir. Ce cycle complète le CDC ; il reste à valider, de même que les transitions autorisées.

9. Ambiguïtés et décisions à valider

Le registre ci-dessous distingue les constats du CDC des réponses proposées. Les décisions sont à prendre avec l'encadrant et, pour les règles opérationnelles, la direction du restaurant. Les responsables indiqués sont proposés [REC].

Sujet / constat	Décision attendue / recommandation	Responsable proposé
D01 - Web / mobile. Introduction mobile, portée web avec extension possible.	Valider une application web adaptée aux téléphones en première version ; extension mobile ultérieure.	Encadrant
D02 - Paiement. Présenté dans la portée puis déclaré bonus dans les livrables.	Confirmer caractère obligatoire ou bonus ; mode de règlement alternatif ; prestataire adapté à la RDC/CDF et gestion des remboursements.	Encadrant + direction
D03 - Fidélité. Taux et 12 mois donnés comme exemples ; attribution à la création ou après réussite.	Valider barème en FC, seuil, arrondi, expiration, base nette ou brute, déclencheur et effets des annulations.	Direction
D04 - Parrainage. Code à la commande dans une rubrique, à l'inscription dans l'API suggérée.	Choisir le moment de saisie, la valeur du bonus, les critères de première commande réussie et la prévention de l'auto-parrainage.	Direction
D05 - Droits et réclamations. Pouvoirs gérant / administrateur proches.	Approuver la matrice des droits et le circuit de réponse, validation et clôture ; préciser les droits de gestion des employés du gérant.	Direction
D06 - Livraison. Objectif présent, modalités non décrites.	Fixer zone, frais en FC, responsable, horaires, confirmation de remise et traitement des échecs.	Direction
D07 - Jeux et classement. Participation / gains, mais offres et jeux sous forme d'affiches.	Distinguer affiches et jeu interactif ; valider les règles du classement et les informations publiques.	Encadrant + direction
D08 - Planning et équipe. Quatre semaines, du 30 septembre au 21 octobre ; six personnes annoncées.	Faire confirmer le calendrier, son année et l'effectif du Groupe 4 de sept membres [CTX]. Ne pas reprendre ces dates comme échéances actuelles.	Encadrant
D09 - Figma / Vercel. « Déployer la maquette Figma » reste imprécis.	Confirmer si un prototype Figma, une interface web sur Vercel ou les deux sont attendus.	Encadrant
D10 - Données et temps réel. RGPD et AJAX cités sans critères mesurables.	Faire préciser obligations applicables, conservation, cookies, statistiques, fréquence d'actualisation et conditions de recette.	Encadrant + direction
D11 - Budget et identité locale. Budget à proposer ; décor géographique issu d'un autre contexte.	Chiffrer hébergement, domaine et services en FC ; confirmer le nom du restaurant et les informations locales sans inventer d'adresse.	Groupe 4 + direction

10. Conclusion et étapes suivantes

10.1 Conclusion de l'analyse

Mon Miam Miam doit connecter plusieurs restaurants dès la première version [CTX], centraliser les commandes et soutenir la fidélisation. Chaque restaurant conserve ses données et ses droits. Le parcours relie sélection, menu, panier, traitement, service et traçabilité. Le contexte est l'ULC-ICAM en RDC ; les montants sont en FC, sans conversion des valeurs du document source.

Le cahier des charges offre un inventaire riche, mais certaines règles restent ouvertes : paiement, attribution des points, parrainage, autorisations et livraison. La priorisation proposée permet d'engager le travail tout en rendant visibles les arbitrages ; elle doit être approuvée avant de réduire ou reporter le périmètre demandé.

10.2 Enchaînement de travail proposé [REC]

Étape suivante	Résultat concret à produire
1. Faire valider l'analyse	Réponses au registre D01-D11, matrice des rôles, barèmes, périmètre P0/P1/P2 et calendrier confirmés.
2. Structurer le backlog Jira	Une fiche par fonctionnalité F01-F19, liée aux règles R et décisions D ; critères d'acceptation et priorité approuvée.
3. Concevoir les parcours et maquettes	Parcours étudiant / employé / gérant / administrateur, écrans Figma, version téléphone et respect de la charte.
4. Modéliser les données et l'architecture	Utilisateurs et rôles, menu, commandes et lignes, paiements si retenus, mouvements de points, parrainages et réclamations ; schémas et API.
5. Organiser les sept membres	Attribuer un responsable et un relecteur aux lots : coordination, UX, interface client, interface gestion, backend, données / intégrations, tests / déploiement. Répartition nominative à convenir.
6. Construire et vérifier par incréments	Développer P0, exécuter les tests du parcours complet, démontrer, recueillir les retours puis intégrer les fonctionnalités suivantes.

10.3 Livrables à anticiper [CDC]

Code GitHub ; interfaces Figma et démonstration Vercel ; base de données et API documentées ; procédure de déploiement et chaîne CI/CD ; tests et rapport ; documentation technique, installation, guides par rôle et charte ; suivi Jira et comptes rendus ; plan de risques ; version de préproduction ; analyse budgétaire ; mentions légales et autres aspects juridiques.

Condition de clôture proposée pour l'étape 1 : l'encadrant et le groupe disposent d'un périmètre accepté, de règles de commande et de fidélité explicites, d'un calendrier confirmé et d'un registre de décisions renseigné. Les points non tranchés conservent un responsable et une date de décision.

11. Plusieurs restaurants dès la V1

[CTX - exigence confirmée par le Groupe 4] Une même application web doit accueillir plusieurs restaurants dès la première version. La démonstration doit prouver ce fonctionnement. Les mécanismes ci-dessous sont des recommandations [REC], à valider sans remettre en cause cette exigence.

Sujet	Fonctionnement proposé [REC]
Client et sélection	Un compte étudiant commun ; liste des restaurants actifs ; sélection avant le menu. Le restaurant choisi reste visible pendant la commande.
Catalogue et commande	Menus, prix FC et disponibilités propres à chaque restaurant. Une commande concerne un seul restaurant. Un changement de restaurant avec panier rempli exige une confirmation ; aucun mélange silencieux.
Rôles et rattachements	Administrateur de plateforme distinct de l'administrateur de restaurant. Employés et gérants accèdent uniquement aux restaurants auxquels ils sont explicitement rattachés.
Gestion de plateforme	Créer, activer et désactiver les restaurants ; rattacher leurs responsables ; superviser globalement. Un restaurant désactivé ne reçoit plus de nouvelles commandes ; ses anciennes données restent conservées.
Protection des données	Rattacher menus, commandes, réclamations, réglages et statistiques au bon restaurant. Contrôler ce périmètre côté serveur pour chaque lecture et modification, sans se fier à l'interface.
Paramètres commerciaux	Horaires, zone et frais de livraison par restaurant. Proposer fidélité, promotions et classement par restaurant. Décider si le parrainage est local ou commun avant réalisation.
Suivi et statistiques	Indicateurs locaux pour les responsables de restaurant ; vue globale réservée à la plateforme. Historique étudiant regroupé avec restaurant identifié sur chaque commande.
Recette minimale	Utiliser deux restaurants A et B avec menus et personnels distincts. Commander dans les deux ; refuser les accès croisés non autorisés, y compris via une URL ou un identifiant modifié.

11.1 Conséquences et décisions restantes

P0 : sélection et gestion des restaurants, modèle de données, rattachements, isolation des accès, panier cohérent et tests sur deux établissements. Ces travaux complètent les tâches existantes ; ils ne constituent pas une extension facultative.

À valider : création des restaurants par la plateforme ou inscription autonome ; cumul des rôles ; portée des points et du parrainage ; paiement et remboursement par restaurant. Aucun prestataire ni barème n'est imposé ici.

Traçabilité : version 1.1 remplaçant la proposition de périmètre à un restaurant. Compléter MMM-6 et ajouter un lot Jira dédié, réparti entre les quatre binômes existants. Cette mise à jour ne marque aucune tâche de développement comme terminée.