


# Piacenza

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 43.63 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 44.04 °C | n sezioni: 1,128 (su 1,262 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 181 | 45.2       | 1.16      | 2.67 | 43.39 | 47.04 |
| Tessuto urbano continuo     | 686 | 44.04      | 0.0       | 1.77 | 43.24 | 45.3  |
| Edifici pubblici e servizi  | 77  | 43.7       | -0.33     | 2.13 | 42.94 | 45.08 |
| Verde urbano                | 41  | 43.16      | -0.87     | 1.52 | 42.49 | 44.41 |
| Impianti sportivi           | 34  | 42.89      | -1.14     | 2.61 | 41.54 | 44.4  |
| Rete infrastrutturale       | 28  | 41.75      | -2.28     | 3.36 | 40.07 | 43.84 |
| Colture agricole            | 49  | 39.25      | -4.79     | 3.79 | 37.0  | 40.87 |
| Superficie minerale nuda    | 6   | 36.7       | -7.33     | 3.73 | 33.79 | 39.61 |
| Acqua e zone umide          | 23  | 34.67      | -9.36     | 3.43 | 32.37 | 37.55 |
| Vegetazione naturale        | 1   | 33.91      | -10.13    | nan  | 33.91 | 33.91 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).