


# Belluno

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 35.60 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 36.33 °C | n sezioni: 592 (su 825 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 60  | 38.24      | 1.91      | 3.61 | 35.02 | 41.09 |
| Edifici pubblici e servizi  | 57  | 37.09      | 0.76      | 3.8  | 34.64 | 40.6  |
| Tessuto urbano continuo     | 335 | 36.33      | 0.0       | 3.06 | 34.24 | 38.77 |
| Verde urbano                | 23  | 36.3       | -0.03     | 2.29 | 34.89 | 38.14 |
| Rete infrastrutturale       | 15  | 35.92      | -0.4      | 2.98 | 34.06 | 37.98 |
| Impianti sportivi           | 27  | 33.23      | -3.1      | 5.74 | 29.64 | 37.87 |
| Colture agricole            | 23  | 31.62      | -4.71     | 3.98 | 30.2  | 34.84 |
| Acqua e zone umide          | 7   | 31.31      | -5.02     | 0.96 | 30.49 | 32.03 |
| Vegetazione naturale        | 32  | 29.38      | -6.95     | 4.3  | 25.86 | 31.84 |
| Superficie minerale nuda    | 12  | 25.21      | -11.12    | 2.9  | 23.35 | 26.99 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 è parziale (stagione in corso).