


# LAquila

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 40.33 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 41.30 °C | n sezioni: 1,135 (su 1,135 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 36  | 42.72      | 1.41      | 2.53 | 40.8  | 44.88 |
| Tessuto urbano continuo     | 698 | 41.3       | 0.0       | 1.87 | 40.4  | 42.46 |
| Impianti sportivi           | 25  | 41.27      | -0.04     | 3.37 | 39.47 | 43.73 |
| Edifici pubblici e servizi  | 115 | 40.89      | -0.41     | 3.11 | 39.83 | 42.54 |
| Rete infrastrutturale       | 60  | 40.75      | -0.55     | 3.05 | 38.78 | 42.82 |
| Verde urbano                | 11  | 39.3       | -2.0      | 1.97 | 37.98 | 39.73 |
| Colture agricole            | 69  | 37.43      | -3.88     | 3.71 | 34.63 | 39.87 |
| Superficie minerale nuda    | 67  | 35.06      | -6.24     | 3.41 | 32.61 | 37.23 |
| Vegetazione naturale        | 38  | 32.71      | -8.59     | 3.62 | 29.82 | 35.59 |
| Acqua e zone umide          | 3   | 27.34      | -13.96    | 5.79 | 24.0  | 29.1  |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 è parziale (stagione in corso).