BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Balkon GES kiti

Tam çalışmayı aç

Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 9 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 48 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

48 / 100 · genel sıra 11 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Kural yoksa yıl 5 gelir 2,9-4,7 M$, brüt yüzde 25-35, yaklaşık 1 M$.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

Sertifika, numune ithalatı, e-ticaret 6 ile 9 ay, tahmin.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tahmin. İlk 24 ay: sertifika ve test 1,5 ile 3 M TL; 500 ile 1.500 kitlik ilk stok 10 ile 30 M TL (16.000 ile 18.700 TL indi maliyet varsayımıyla; toptan fiyat alınamazsa 12 ile 40 M TL); 4 ile 6 kişilik ekip, e-ticaret, pazarlama ve servis 20 ile 30 M TL; toplam 32 ile 63 M TL, kur varsayımı 1 $ = 45 TL ile 0,7 ile 1,4 M$. Bant 2'nin üst kenarı; yerli montaj hattı eklenirse bant 3'e geçer.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1,7/5**

RG 33212 2 Nisan 2026 balkon hükmü yok; 3,24 TL/kWh, geri ödeme 9-24 yıl.

Erişim %12.5 — **1,7/5**

Bağlantı anlaşmasız cihaz Madde 37/13 kabulsüz işletme sayılabilir; EPDK taslağında muafiyet yok.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Dağıtım ve marka işi, MEKA tesisi kullanılmaz.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Teknoloji düşük ithal kit; kural çıkarsa ilk giren penceresi; taştan bağımsız gelir.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 derin çalışma: 10 arama, 52 sayfa; 7 açık sorunun 1'i cevaplandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turunda 12 sayfa sınırı doldu; EPDK taslak docx, Resmî Gazete 2019 ve 24 Haziran 2026 metinleri, ekonomim, alomaliye, hoymiles.com, equalocean, caplight, aydem, pvbalkon, elektronik-zeit ve ekonomigazetesi yeniden açılmadı; bu kaynaklara dayanan rakamlar önceki tur beyanı olarak işaretlendi. Bundesnetzagentur ve MaStR resmi sayfaları açılmadı; Almanya sayıları MaStR'ye atıf yapan dört ikincil kaynaktan ve birbirini doğruluyor. Trendyol, Hepsiburada, n11, cimri ve akakçe önceki turda 403 ile kapalı; Türk satıcı hacmi ve pazar yeri fiyatı yok. TÜİK veri portalı önceki turda boş döndü; toplam konut stoku ve balkonlu konut sayısı bulunamadı. Resmî Gazete 2 Nisan 2026 sayfasının son yaklaşık dörtte biri (Madde 15 sonrası) özet olarak okundu, Madde 28'in ileri fıkraları görülmedi. EPDK 13908 ve 13912 sayılı karar PDF'leri okunamadı; 4.000 kWh sınırı iki haber kaynağıyla doğrulandı. GTİP 8541.43 ve 8504.40 için gümrük ve KDV oranı bulunamadı; indi maliyet toptan alım varsayımına dayanıyor ve teklif alınmadan güvenilmez. SKTT birim fiyatı resmi kaynakta bulunamadı. Kur 1 $ = 45 TL ve 1 € yaklaşık 52 TL varsayım. Hoymiles halka arz yılı tek kaynaklı ve çelişkili. Ekonomi modelinin bütün satış adedi ve marj değerleri tahmin. Web araması yapılmadı, yalnız sayfa açıldı.

NE

Prize takılan, 800 W çıkışlı mikro inverter ve iki ile dört panelden oluşan balkon güneş kiti. Almanya'da kitlesel tüketici ürünü: Marktstammdatenregister'e kayıtlı cihaz 15 Nisan 2026'da 1.311.919 (strom-report, bu turda doğrulandı), Ağustos 2026 sonunda 1.500.172 (Bundesnetzagentur'a atıfla Zendure bülteni, bu turda doğrulandı). Türkiye'de ürün satılıyor ama prize takılan şebeke paralel cihaza özel kural yok. 2 Nisan 2026 tarihli ve 33212 sayılı Resmî Gazete değişikliği bu turda birincil metinden okundu: 27 madde, saatlik mahsuplaşma, mesken aylık; balkon, 800 W, küçük güç ifadesi yok. EPDK'nın 4 Haziran 2026 tarihli taslağının docx metni önceki turda okunmuştu, bu çürütme turunda yeniden açılmadı; önceki turun tespiti (yalnız acil durum yük atma, uzaktan kontrol ve mahsuplaşma düzeltmesi) bu turda doğrulanmadı.

NEDEN MEKA İÇİN

Yatırımcı için anlamı: Avrupa'da kanıtlanmış, düşük Ar-Ge'li, küçük biletli bir dağıtım işi. Ancak iki fren var. Birincisi kural: Türkiye'de tanımlı yol hâlâ 25 kW'a kadar çatı ve cephe başvurusu, bağlantı anlaşması ve çift yönlü sayaç; 2 Nisan 2026 değişikliğinde muafiyet yok (bu turda okundu), EPDK 2026 taslağında da yok (önceki tur). İkincisi tüketici ekonomisi: destekli konut tarifesinde 100 kWh 323,8 TL iken (bu turda doğrulandı) 23.880 ile 60.588 TL arası kit 10 yıldan uzun sürede geri döner, Almanya'da aynı süre Verivox'a göre 2,5 ile 5 yıl (bu turda doğrulandı). Kural çıkarsa ya da 4.000 kWh üstü haneler SKTT'ye kayarak pahalı elektrik ödediğinde pazar açılır; o gün hazır marka, stok ve servis ağı olan kazanır. Almanya'da 2026 Ocak ile Temmuz yeni cihaz adedi yüzde 11,5 düştü, priwatt 7 Nisan 2026'da geçici iflas sürecine girdi, Hoymiles 2026 ilk yarıda 164 milyon RMB zarar yazdı (üçü de bu turda doğrulandı); pazar olgunlaşıyor ve fiyat savaşı var. Bu yüzden Türkiye girişinin zamanlaması kurala bağlanmalı, bugün yalnız küçük pilot anlamlı. Bu fırsat bağımsız daldır; MEKA ile ilgi derecesi puanlanmadı.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	0,7 ile 1,4 M$ ilk 24 ay; 32 ile 63 M TL; tahmin, kalemler çalışma metninde; aritmetik kontrol edildi, 1,5 + 10 + 20 = 31,5 ve 3 + 30 + 30 = 63 M TL
İlk gelire kadar	6 ile 9 ay; sertifika, numune ithalatı ve e-ticaret kurulumu; tahmin

Yıl 3	Gelir 78 ile 156 M TL, 1,7 ile 3,5 M$; brüt kâr 20 ile 55 M TL; 3.000 ile 6.000 kit, KDV hariç ortalama 26.000 TL, brüt marj yüzde 25 ile 35; aritmetik doğru; tahmin
Yıl 5	Kural yoksa 5.000 ile 8.000 kit, gelir 130 ile 210 M TL, 2,9 ile 4,7 M$; kural ya da yaygın SKTT etkisi varsa 15.000 ile 25.000 kit, gelir 390 ile 650 M TL, 8,7 ile 14,4 M$, brüt kâr 100 ile 230 M TL; kural var adedi Almanya 2025 gerçekleşmesi 435.344 cihazın yüzde 3,4 ile 5,7'si (önceki metindeki 500.000 BSW öngörüsüydü, düzeltildi); aritmetik doğru; tahmin
Geri ödeme	Temel senaryoda 5. yıl sonunda; yıl yıl hesap çalışma metninde ve toplamı tutuyor (birikimli eksi 29, eksi 36, eksi 31, eksi 17, artı 3 M TL); kural 2027'de çıkarsa 3 yıl; kural yok ve yıllık satış 2.000 kit altında kalırsa geri ödeme yok; indi maliyet 24.000 TL'ye çıkarsa hiçbir senaryoda geri ödeme yok; tahmin
Varsayımlar	Kur 1 $ = 45 TL ve 1 € yaklaşık 52 TL varsayım. Kit indi maliyeti KDV hariç 16.000 ile 18.700 TL: bu rakam Almanya perakende medyanı 0,51 €/Wp'den değil, perakendenin yüzde 65 ile 75'i düzeyinde toptan alımdan (0,33 ile 0,38 €/Wp, 900 Wp set 300 ile 345 €) ve ilave gümrük vergisi bandından türetilir; perakende medyanla set 459 € yani yaklaşık 24.000 TL eder ve model çalışmaz; GTİP oranı doğrulanmadı. Satış fiyatı KDV dahil 28.000 ile 35.000 TL, KDV yüzde 20 varsayımıyla KDV hariç 23.300 ile 29.200 TL; bugünkü piyasa 23.880 ile 60.588 TL arası. Yıllık işletme gideri 3. yılda 25 ile 40 M TL. Tüketici tarafı: 800 W kit yılda 900 ile 1.100 kWh üretir, yüzde 70 öz tüketim, 3,24 TL/kWh destekli tarife (doğrulandı) ya da 5,5 TL/kWh SKTT tahmini; EMO'nun yüzde 75 ile 99 artış tespiti 5,7 ile 6,4 TL/kWh ima eder, 5,5 muhafazakar. Almanya tüketici geri ödemesi 2,5 ile 5 yıl Verivox (doğrulandı).

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

27 Haziran 2023	**Zendure; Sinovation Ventures, Houxue Capital, Zhejiang Xingyue Group**: yaklaşık 100 milyon CNY, A++ turu SolarFlow balkon deposu 30 günde 4.100 sipariş ve 4,54 M€; şirket 190 çalışan; bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://equalocean.com/news/2023062719820-ener...
22 ve 25 Mayıs 2026	**Zendure; DTCap ve açıklanmayan yatırımcılar**: B ve C turları, tutar açıklanmadı; toplam fon 26,5 M$, tahmini değerleme 208 M$ Caplight tahmini, sayfa içi çelişki var, tek kaynak; bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://www.caplight.com/company/zendure
26 Eylül 2023	**priwatt GmbH; Solarnative**: altı haneli euro, stratejik azınlık payı Almanya'da üretilen mikro inverter; priwatt 7 Nisan 2026'da iflas sürecine girdi (doğrulandı); yatırım haberi bu turda açılmadı https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldung...
7 Nisan 2026	**Priwatt GmbH; Leipzig Sulh Mahkemesi; başvuran bir sağlık sigortası**: geçici iflas yönetimi, bedel yok satıcı markasının değeri düşük; yönetici fortführung için somut yaklaşım görmedi; bu turda doğrulandı https://www.pv-magazine.de/2026/05/04/priwatt-...
22 Haziran 2026	**Nextpower; Zimmermann PV-Steel Group**: 330 M€'ya kadar, nakit ve hisse yaklaşık 1,1 kat gelir ve 7,3 kat düzeltilmiş FAVÖK, bu çalışmanın hesabı (330/300 ve 330/45); 300 M€ gelir ve 45 M€ FAVÖK katkısı; kapanış 2027 mali yılı ikinci yarısı; bu turda doğrulandı https://www.pv-magazine.de/2026/06/22/nextpowe...

2026 ilk yarı

Hoymiles; Şanghay Borsası STAR, halka açık: halka arz tutarı ve yılı bu turda doğrulanamadı
2026 ilk yarı gelir 1,780 milyar RMB, net zarar 164 milyon RMB; yüzde 77 büyürken zarar; bu turda doğrulandı
https://www.pv-tech.org/china-inverter-sector-... ; https://www.hoymiles.com/about-us/

RAKAMLAR

1.311.919 cihaz; 1,34 GW

Almanya MaStR kayıtlı tak çalıştır güneş cihazı ve toplam gücü, veri tarihi 15 Nisan 2026. Yıllık yeni güç 2022 48 MW, 2023 222 MW, 2024 438 MW, 2025 538 MW; yıllık yeni cihaz 2023 286.812, 2024 445.732, 2025 435.344; 2026 ilk çeyrek 64.633 cihaz ve 87,6 MW, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14 düşük. Sayfa MaStR'ye atıf yapıyor; bu turda açıldı ve doğrulandı.
rapor: https://strom-report.com/balkonkraftwerk/ **web, çalışmalarda yok**

1.500.172 cihaz; yaklaşık 295.000 yeni

Almanya MaStR kayıtlı cihaz Ağustos 2026 sonu ve Ocak ile Ağustos 2026 eklenen cihaz; Bundesnetzagentur verisine atıfla Zendure basın bülteni, 29 Eylül 2026. Firma beyanı; bu turda açıldı ve doğrulandı. Kleines Kraftwerk'in 3 Eylül 2026 için verdiği 1,49 milyonla uyumlu.
firma: https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldung... **web, çalışmalarda yok**

975.583 cihaz; 0,9 GW; 2,5 ile 5 yıl

Almanya MaStR işletmedeki cihaz 10 Haziran 2025, kurulu güç ve Verivox'un hesapladığı tüketici geri ödeme süresi; dpa haberi 11 Haziran 2025. Verivox anketi: katılımcıların yüzde 9'u cihaza sahip, yüzde 17'si almayı planlıyor. Bu turda açıldı ve doğrulandı.
haber: https://www.schwaebische.de/wirtschaft/zahl-de... **web, çalışmalarda yok**

252.953 ve 285.952; yüzde 11,5 düşüş

Almanya Ocak ile Temmuz 2026 ve 2025 yeni cihaz adedi; yeni güç 349,1 MWp'ye karşı 342,6 MWp, yüzde 1,9 artış; ortalama sistem 1.380 Wp; 800 W inverter payı yüzde 88,7; 3 Eylül 2026'da 1,49 milyon cihaz ve 1,6 GWp. Satıcı analizi 16 Eylül 2026, firma beyanı; bu turda açıldı ve doğrulandı. Aynı sayfa: Aralık 2025'ten geçerli DIN VDE V 0126-95 normu ev prizinde en çok 960 Wp modül ve 800 VA inverter öngörüyor; 960 ile 2.000 Wp arası için özel enerji prizi gerekiyor.
firma: https://kleineskraftwerk.de/blogs/magazin/balk... **web, çalışmalarda yok**

0,51 €/Wp medyan; 250 ile 500 € set

Almanya 274 komple set fiyat taraması, 10 Ekim 2026, yüzde 0 KDV ile; depolamasız set bandı. Bağlantılı satış gelirli karşılaştırma sitesi, tek kaynak; bu çürütme turunda açılmadı, önceki tur beyanı. Yardımcı fiyat noktaları bu turda doğrulandı: Kleines Kraftwerk Quattro XL 2.000 Wp depolamalı set 1.899 €, Hoymiles HMS-2000-4T mikro inverter 269 €; Zendure SolarFlow 2400 Pro 799 € kampanya, 4 x 515 W panelli paket 1.199 €.
diger: https://elektronik-zeit.de/balkonkraftwerk/pre... **web, çalışmalarda yok**

0 hüküm

EPDK'nın 4 Haziran 2026 tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişiklik taslağı; önceki turda docx metni okunmuş ve küçük güç, balkon, 800 W, bildirim esası bulunmamıştı. Bu çürütme turunda dosya yeniden açılmadı; tespit bu turda doğrulanmadı.
resmi: https://epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=... **web, çalışmalarda yok**

27 madde; 1/5/2026; mesken aylık mahsuplaşma

2 Nisan 2026 tarihli ve 33212 sayılı Resmî Gazete ile lisanssız yönetmelik 27 maddede değişti. Madde 26/1 saatlik mahsuplaşma; Madde 26/20 mesken aboneliklerine bağlı tesislerde aylık mahsuplaşma; Madde 26/17 yıllık tüketimin iki katı üretim sınırı mesken için uygulanmaz; Ek Madde 3 depolama, depodan verilen enerjiye ödeme yok; Madde 37'ye eklenen 13 numaralı fıkra kabulsüz işletmeye alınan tesisi düzenliyor; 1, 2, 10, 11, 12 ve 13 numaralı maddeler 1/5/2026'da yürürlükte. Balkon, 800 W, küçük güç, prize takılan ifadesi yok. Birincil kaynak, bu turda açıldı ve doğrulandı. Önceki turun Madde 28/11 yüksek kademe tarife ifadesi sayfanın okunan kısmında görülmedi.
resmi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/04... **web, çalışmalarda yok**

4.000 kWh/yıl; 1 Ocak 2026; yaklaşık 2,5 milyon abone; aylık 333 kWh

Mesken için Son Kaynak Tedarik Tarifesi sınırı 5.000'den 4.000 kWh'ye indi; etkilenen abone yaklaşık 2,5 milyon, mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı; aylık eşik yaklaşık 333 kWh. Haber 31 Ekim 2025, bu turda açıldı ve doğrulandı; sayfada EPDK karar numarası yok. Resmî Gazete fihristindeki 13908 ve 13912 sayılı karar iddiası bu turda açılmadı.

haber: https://www.teknoblog.com/epdk-2026-elektrik-l... **web, çalışmalarda yok**

323,8 TL / 100 kWh; yüzde 25

4 Nisan 2026'dan geçerli mesken tarifesinde 100 kWh bedeli ve mesken zam oranı; alçak gerilim kamu ve özel hizmetler yüzde 17,5, orta gerilim sanayi yüzde 5,8, tarımsal yüzde 24,8. kWh başına yaklaşık 3,24 TL bu çalışmanın hesabı. Bu turda açıldı ve doğrulandı; sayfada SKTT birim fiyatı yok.

haber: https://uzmanpara.milliyet.com.tr/uzmanpara/el... **web, çalışmalarda yok**

26.599.261 hane; 2.824 kWh/yıl; 75,091 milyar kWh

TÜİK 2024 aile sayısı, EPDK 2024 mesken tüketimi 75 milyar 91 milyon kWh ve EMO'nun hesapladığı aile başına ortalama yıllık tüketim; EMO basın açıklaması 1 Kasım 2025. SKTT'ye geçen hanede fatura artışı EMO'ya göre yüzde 75 ile 99; EMO'ya göre dört kişilik aile asgari aylık 230 kWh tüketir; 333 kWh eşiği yaklaşık 993 TL aylık faturaya denk. Bu turda açıldı ve doğrulandı.

haber: https://www.birgun.net/haber/emodan-gizli-elek... **web, çalışmalarda yok**

26.977.795 hane; 3,08 kişi

TÜİK İstatistiklerle Aile 2025, ADNKS 2025 hane sayısı ve ortalama büyüklük. Bu çürütme turunda sayfa açılmadı; doğrulanamadı. Toplam konut stoku ve balkonlu konut sayısı bulunamadı.

haber: https://www.ekonomim.com/ekonomik-veriler/tuik... **web, çalışmalarda yok**

---

yüzde 17,3; 14,4; 13; 11,7; 9,5

TÜİK Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması 2021: hanelerin iki, beş, altı, tek ve on üstü katlı binada oturma payları; yüzde 60,7 kendi konutunda, yüzde 27,6 kiracı. Bu çürütme turunda sayfa açılmadı; doğrulanamadı.

diger: https://www.alomaliye.com/2022/12/27/bina-ve-k... **web, çalışmalarda yok**

45.441 TL ve 60.588 TL KDV dahil

Mil Enerji 400 W ve 800 W tak çalıştır paket indirimli fiyatları (liste 53.460 ve 71.280 TL, yüzde 15 indirim); 800 W paket 4 adet 200 W panel ve 800 W mikro inverter; TSUN TSOL-MSU2000 2 kWh bataryalı sistem 151.872 TL, TSOL-MSU4000Lite 4 kWh 224.960,40 TL; TSUN B2000 ek batarya 62.489 TL, B4000Lite 104.412 TL. Sayfada ek izin veya büyük kurulum süreçlerine ihtiyaç duyulmaz ifadesi var; mikro inverter markası paketlerde yazmıyor. Bu turda açıldı ve doğrulandı; firma beyanı.

firma: https://www.milenerjieticaret.com/balkon-solar... **web, çalışmalarda yok**

1,780 milyar RMB; eksi 164 milyon RMB

Hoymiles 2026 ilk yarı geliri, yüzde 77,06 artış, ve ana ortağa düşen net zarar, yüzde 1.107,86 düşüş; PV Tech 11 Eylül 2026, finansal raporlara dayalı tablo. Aynı tabloda Deye gelir 10,641 milyar RMB ve net kâr 2,717 milyar RMB; APSystems mikro inverter üreticisi de 132 milyon RMB zarar yazdı. Hoymiles zararının nedeni yurt dışı mikro inverter talebinin zayıflaması ve sektör çapında fiyat savaşı. Bu turda açıldı ve doğrulandı.

haber: https://www.pv-tech.org/china-inverter-sector-... **web, çalışmalarda yok**

---

12 milyon hane; 1,5 ile 4 milyon cihaz

Almanya'da balkon güneşine uygun hane tahmini (strom-report aktarımı) ve HTW Berlin'in Şubat 2025'te kayıtsız dahil toplam cihaz tahmini; kayıtlı sayının 50 ile 80 puan altında kaldığı iddiası. Pazar potansiyeli için referans; bu turda açıldı.

rapor: https://strom-report.com/balkonkraftwerk/ **web, çalışmalarda yok**

DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de prize takılan balkon GES için muafiyet ya da bildirim esası yok. 2 Nisan 2026 tarihli 33212 sayılı Resmî Gazete değişikliği bu turda birincil metinden okundu: saatlik mahsuplaşma 1 Mayıs 2026'da başladı, mesken aylık sistemde kaldı, Madde 37'ye kabulsüz işletme fıkrası eklendi, balkon konusuna girilmedi. EPDK'nın 4 Haziran 2026 taslağına ilişkin önceki tur tespiti (yalnız acil durum yük atma ve uzaktan kontrol) bu turda yeniden doğrulanamadı. Tüketici ekonomisi zayıf: 4 Nisan 2026 tarifesinde 100 kWh 323,8 TL (doğrulandı), 800 W kit 23.880 ile 60.588 TL (Mil

Enerji doğrulandı, PV Balkon bu turda açılmadı), bu çalışmanın hesabıyla geri dönüş 9 ile 24 yıl; yalnız 4.000 kWh üstü SKTT'ye kayan yaklaşık 2,5 milyon hane için 5 ile 7 yıla iner. Almanya'da kayıtlı cihaz Ağustos 2026 sonunda 1.500.172 (doğrulandı) ama 2026 Ocak ile Temmuz yeni adet yüzde 11,5 düştü (doğrulandı), priwatt 7 Nisan 2026'da geçici iflas sürecine girdi (doğrulandı), Hoymiles 2026 ilk yarıda 164 milyon RMB zarar yazdı (doğrulandı). Ekonomi modelinde bir türetim hatası bulundu ve düzeltildi: Almanya perakende medyanı 0,51 €/Wp ile 900 Wp set 459 €, yani yaklaşık 24.000 TL eder; 16.000 ile 18.700 TL indi maliyet ancak toptan alımla mümkün, bu varsayım açıkça yazıldı. Türk satıcı hacmi, pazar yeri ilanları ve TÜİK konut stoku eksik; bu turda sayfa açma sınırı 12 ile doluydu, pazar yeri siteleri otomatik erişime kapalı. Fırsat izle bandında kalır, tetik EPDK kuralı ya da SKTT etkisinin görünür hale gelmesi.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. CİMER üzerinden EPDK Lisanssız Üretim Dairesi'ne yazılı soru: bağlantı anlaşmasız prize takılan 800 W cihaz yönetmelik karşısında hangi hükme girer, 2027 mevzuat programında küçük güç ya da bildirim esası var mı, 26 Şubat 2026 tarihli 14353 sayılı karar neyi düzenler. Aynı hafta 4 Haziran 2026 taslak docx yeniden açılıp tespit doğrulanır.
   Mehmet Ulaş · 30 Ekim 2026
2. Başkent EDAŞ 186 ve lisanssız üretim birimiyle görüşme: sahada prize takılan cihaz tespitinde Madde 37/13 mü Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 42 ya da 48 mi uygulanıyor, sayaç geri sayma kaydı var mı, 25 kW altı mesken başvurusu kaç günde kapanıyor ve bedeli ne.
   MEKA iş geliştirme ekibi · 6 Kasım 2026
3. Trendyol, Hepsiburada ve n11'de tarayıcıdan manuel tarama, ilk 10 balkon kiti ve 800 W mikro inverter ilanı için fiyat, satıcı ve yorum sayısı tablosu; ardından Mil Enerji, PV Balkon ve bir pazar yeri satıcısıyla telefon görüşmesi, aylık adet ve inverter markası; bayi puan tablosuna işlenir.
   MEKA iş geliştirme ekibi · 13 Kasım 2026
4. Gümrük müşavirinden GTİP 8541.43 panel ve 8504.40 mikro inverter için 2026 İthalat Rejimi gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, referans fiyat, damping ve KDV oranı yazılı dökümü; Hoymiles, TSUN ya da Deye'den 100 ve 500 adetlik toptan fiyat teklifi; 800 W kit için indi maliyet hesabı yeniden kurulur, 16.000 ile 18.700 TL varsayımı test edilir.
   MEKA dış ticaret birimi · 13 Kasım 2026
5. Pilot: Hoymiles, TSUN ya da Deye'den 10 adet 800 W kit numune ithalatı; Ankara'da 10 hanede sayaçlı ölçüm, 90 gün üretim ve öz tüketim kaydı; aynı üreticiyle Türkiye distribütörlük şartları için ön görüşme; balkon askı sacı için MEKA lazer hattında prototip.
   Mehmet Ulaş ve MEKA Ar-Ge · 15 Aralık 2026 ile 15 Mart 2027
6. Karar toplantısı: EPDK cevabı, pilot ölçümleri, toptan fiyat teklifleri, indi maliyet ve Ocak 2027 tarifesiyle geri ödeme hesabı güncellenir; kural ya da SKTT etkisi yoksa fırsat izle bandında kalır, kural sinyali varsa bilet onayı ve marka tescili başlar.
   Mehmet Ulaş ve MEKA yönetimi · 31 Mart 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tahmin. İlk 24 ay: sertifika ve test 1,5 ile 3 M TL; 500 ile 1.500 kitlik ilk stok 10 ile 30 M TL (16.000 ile 18.700 TL indi maliyet varsayımıyla; toptan fiyat alınamazsa 12 ile 40 M TL); 4 ile 6 kişilik ekip, e-ticaret, pazarlama ve servis 20 ile 30 M TL; toplam 32 ile 63 M TL, kur varsayımı 1 $ = 45 TL ile 0,7 ile 1,4 M$. Bant 2'nin üst kenarı; yerli montaj hattı eklenirse bant 3'e geçer. Marka ve dağıtım kurulur; mikro inverter ve batarya için Hoymiles, TSUN ya da Deye ile

Türkiye distribütörlüğü ya da ortaklık aranır; Hoymiles'ın 2026 ilk yarı zararı (doğrulandı) pazarlık gücü verir. Panel ve inverter üretimi anlamsız, askı sacı ve taşıyıcı yerli üretilebilir. Yatırım kişisel ya da şirket üzerinden olabilir; şirket yolu KAP açıklaması gerektirir. Tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (31)

Ortak adayı (3)

TSUN Mil Enerji'nin sattığı mikro inverter ve batarya markası (TSOL-MSU2000, TSOL-MSU4000Lite, B2000, B4000Lite); Türkiye distribütörlüğü için aday, iç tahmin. Mil Enerji sayfası bu turda doğrulandı.
https://www.milenerjieticaret.com/balkon-solar...

Hoymiles Şanghay STAR kotlu mikro inverter üreticisi; 2026 ilk yarı gelir 1,780 milyar RMB, yüzde 77,06 artış, ana ortağa net zarar 164 milyon RMB (PV Tech, bu turda doğrulandı); zarar nedeni yurt dışı mikro inverter talebinin zayıflaması ve fiyat savaşı; distribütör arayışı olasılığı yüksek. Kuruluş yılı 2012 ve 688032 kodu hoymiles.com'a dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. HMS-2000-4T Almanya'da 269 €.
https://www.pv-tech.org/china-inverter-sector-... ; https://www.hoymiles.com/about-us/ ; https://kleineskraftwerk.de/blogs/magazin/balk...

Deye Çinli inverter üreticisi, 2026 ilk yarı gelir 10,641 milyar RMB (yüzde 92,23 artış) ve net kâr 2,717 milyar RMB (yüzde 78,53 artış); bu turda doğrulandı. Almanya'da 800 W balkon inverteri sattığı iddiası bu turda doğrulanmadı; alternatif tedarikçi.
https://www.pv-tech.org/china-inverter-sector-...

Rakip (3)

Kurum (10)

Emsal (15)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **EPDK'nın 2026 lisanssız üretim yönetmeliği değişiklik taslağında küçük güç ya da basitleştirilmiş bağlantı hükmü var mı** kısmen

Önceki turun docx okuması: yok. 4 Haziran 2026 tarihli 3 numaralı taslakta genel gerekçe TEİAŞ acil durum talimatları; Madde 21'e 8 numaralı fıkra ile uzaktan kontrol ve 15 dakikada bildirim; Madde 26/6 atıf düzeltmesi; Ek Madde 4 talimata uymayan tesise ödeme yapılmaması; Geçici Madde 14 ile 60 günde bağlantı anlaşması revizesi ve 16/1-f ve g cezai şartların 31/12/2026 sonrası uygulanması. Bu çürütme turunda docx yeniden açılmadı, tespit doğrulanmadı; etiket bu yüzden kismen. 26 Şubat 2026 tarihli 14353 sayılı karar iddiası yine doğrulanamadı.
https://epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=... ; https://www.enerjiekonomisi.com/epdk-10-ayri-t...

2 **Prize takılan 800 W cihazın 2019 Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği karşısındaki hukuki durumu** kısmen

Yürürlükteki metinlerde açık yasak ya da izin yok. 2019 yönetmeliği Madde 11/3 güneşi çatı ve cephe uygulamasıyla sınırlıyor, Madde 21 çift yönlü sayaç istiyor (2019 metni bu turda açılmadı, önceki tur). 2 Nisan 2026 değişikliği Madde 37'ye 13 numaralı fıkra ekleyerek kabul işlemi yapılmadan işletmeye alınan tesisin ayrılmasını ve tahakkuk tutarını düzenliyor (bu turda doğrulandı). Başkent EDAŞ 25 kW'a kadar başvuru sürecini uyguluyor (bu turda açılmadı). Bağlantı anlaşmasız prize takılan cihaz gri alanda ve şebeke işletmecisi izinsiz işletme sayabilir. Bağlayıcı yorum için EPDK yazılı görüşü gerekir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05... ; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/04... ; https://www.baskentedas.com.tr/yasal-bildirim/...

3 **Türkiye konut ve bina sayısı; balkonlu konut tahmini** kısmen

2024 aile sayısı 26.599.261 ve aile başına 2.824 kWh yıllık tüketim EMO açıklamasıyla bu turda doğrulandı. 2025 hane sayısı 26.977.795 ve 3,08 kişi (ekonomim) ile BKNA 2021 kat dağılımı (alomaliye) bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Toplam konut stoku, bina sayısı ve balkonlu konut sayısı bulunamadı; TÜİK veri portalı önceki turda boş döndü, bu turda sayfa açma sınırı nedeniyle denenmedi.
https://www.birgun.net/haber/emodan-gizli-elek... ; https://www.ekonomim.com/ekonomik-veriler/tuik... ; https://www.alomaliye.com/2022/12/27/bina-ve-k...

4 **Güneş paneli ve mikro inverter ithalatında gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, KDV** kısmen

Önceki tur: 1 Ocak 2026'dan geçerli yeni İthalat Rejimi ve ilave gümrük vergisi kararı AB dışı 4.344 üründe yüzde 48'e kadar ilave vergi; elektrikli makine ve cihazlar bandı yüzde 1,6 ile 25; referans fiyat. Çin menşeli panel alüminyum çerçevesine 24 Haziran 2026'dan itibaren CIF yüzde 38,26 ile 45,99 damping, 5 yıl. Her iki kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı. GTİP 8541.43 ve 8504.40 için ürün bazlı oran ve KDV oranı bulunamadı.
https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/ithala... ; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/06...

5 **Türk satıcıların balkon GES satış hacmi; fiyat listeleri** görüşme gerekir

Mil Enerji fiyatları bu turda doğrulandı: 400 W 45.441 TL, 800 W 60.588 TL KDV dahil (liste 53.460 ve 71.280 TL), TSUN 2 kWh 151.872 TL, 4 kWh 224.960,40 TL, ek bataryalar 62.489 ve 104.412 TL; sayfa ek izin gerekmez diyor, inverter markası paketlerde yazmıyor. PV Balkon 800 W setleri 23.880 ile 39.480 TL (bu turda açılmadı). Hiçbir satıcı adet açıklamıyor. Trendyol, Hepsiburada, n11, cimri ve akakçe önceki turda 403 döndü.
Kime: Mil Enerji, PV Balkon ve bir pazar yeri satıcısıyla telefon görüşmesi; pazar yerleri tarayıcıdan manuel tarama
https://www.milenerjieticaret.com/balkon-solar... ; https://www.pvbalkon.com/

6 **Dağıtım şirketlerinin prize takılan cihaza yaklaşımı; ceza ya da sayaç müdahalesi kaydı** görüşme gerekir

Web'de kayıt yok. 2 Nisan 2026 değişikliği Madde 37'ye 13 numaralı fıkra ekliyor: kabul yapılmadan işletmeye alınan tesis şebekeden ayrılır ve tahakkuk uygulanır (bu turda doğrulandı); Başkent EDAŞ kaçak sayfasında üretim cihazı geçmiyor (önceki tur).
Kime: Başkent EDAŞ 186 ve ELDER
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/04... ; https://www.baskentedas.com.tr/sss/kacak

7 **Almanya resmi MaStR balkon santrali kayıt sayısı 2026** cevaplandı

MaStR'ye atıfla dört bağımsız kaynak bu turda açıldı ve uyumlu: 975.583 cihaz 10 Haziran 2025 ve 0,9 GW (dpa); 1.311.919 cihaz ve 1,34 GW 15 Nisan 2026 (strom-report); yaklaşık 1,49 milyon cihaz ve 1,6 GWp 3 Eylül 2026 (Kleines Kraftwerk); 1.500.172 cihaz Ağustos 2026 sonu, Bundesnetzagentur atfı (Zendure bülteni). Bundesnetzagentur ve MaStR resmi sayfaları açılmadı; rakamlar ikincil ama birbirini doğruluyor.
https://strom-report.com/balkonkraftwerk/ ; https://www.schwaebische.de/wirtschaft/zahl-de... ; https://kleineskraftwerk.de/blogs/magazin/balk... ; https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldung...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: EPDK'nın 2026 lisanssız üretim yönetmeliği değişiklik taslağında küçük güç ya da basitleştirilmiş bağlantı hükmü var mı
- Kısmen cevaplandı: Prize takılan 800 W cihazın 2019 Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği karşısındaki hukuki durumu
- Kısmen cevaplandı: Türkiye konut ve bina sayısı; balkonlu konut tahmini
- Kısmen cevaplandı: Güneş paneli ve mikro inverter ithalatında gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, KDV
- Görüşme gerekir: Türk satıcıların balkon GES satış hacmi; fiyat listeleri (Mil Enerji, PV Balkon ve bir pazar yeri satıcısıyla telefon görüşmesi; pazar yerleri tarayıcıdan manuel tarama)
- Görüşme gerekir: Dağıtım şirketlerinin prize takılan cihaza yaklaşımı; ceza ya da sayaç müdahalesi kaydı (Başkent EDAŞ 186 ve ELDER)

RİSKLER

- Kural hiç çıkmayabilir: 2 Nisan 2026 değişikliği (bu turda okundu) balkon konusuna girmedi; 4 Haziran 2026 taslağı için aynı tespit önceki tura dayanıyor. EPDK gündemi acil durum talimatları ve mahsuplaşma.
- Tüketici ekonomisi zayıf: destekli tarifede 3,24 TL/kWh ile 24.000 ile 60.000 TL kit 9 ile 24 yılda döner; talep yalnız SKTT'ye kayan yüzde 6 hane ve çevre duyarlı kesimle sınırlı kalabilir.
- İndi maliyet varsayımı kırılgan: Almanya perakende medyanı 0,51 €/Wp ile 900 Wp set yaklaşık 459 €, yani yaklaşık 24.000 TL; modeldeki 16.000 ile 18.700 TL ancak 0,33 ile 0,38 €/Wp toptan alımla tutar. Toptan fiyat alınamazsa 28.000 ile 35.000 TL satış fiyatında brüt marj sıfıra iner.
- Hukuki gri alan satıcıya döner: bağlantı anlaşmasız cihaz Madde 37/13 kapsamında kabulsüz işletme sayılırsa kesme, tahakkuk ve iade talebi gelir; Mil Enerji sayfasındaki ek izin gerekmez ifadesi satıcıyı sorumlu kılabilir.
- Fiyat savaşı ve kur: Almanya'da priwatt geçici iflas sürecinde, Hoymiles ve APSystems 2026 ilk yarıda zarar yazdı; Çinli markalar kural çıkınca pazar yerlerinden doğrudan girer, marj 20 puan altına inebilir.
- Ürün normu: Almanya'da Aralık 2025'ten geçerli DIN VDE V 0126-95 ev prizinde 960 Wp üstünü özel prize bağlıyor; Türkiye'de benzer bir norm çıkarsa dört panelli setler elektrikçi gerektirir ve tak çalıştır iddiası zayıflar.
- İthalat maliyeti belirsiz: 1 Ocak 2026 ilave gümrük vergisi, referans fiyat ve alüminyum çerçeve dampingi; GTİP bazlı oran doğrulanmadı, indi maliyet yüzde 15 ile 25 sapabilir.
- Borsaya kote şirkette küçük ama yeni iş grubu KAP açıklaması ve yönetim dikkati ister; kişisel yatırım tercih edilirse marka ve servis güveni daha zor kurulur.

BU KONUNUN TAKVİMİ

12 Mayıs 2019 — Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Resmî Gazete 30772; güneş yalnız çatı ve cephe, çift yönlü sayaç, aylık mahsuplaşma. Önceki turda doğrulandı, bu turda açılmadı.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm

31 Ekim 2025 — Mesken SKTT sınırı 5.000'den 4.000 kWh'ye indirildi, 1 Ocak 2026'dan geçerli; yaklaşık 2,5 milyon abone. Haber bu turda doğrulandı; Resmî Gazete fihristi ve karar PDF'leri bu turda açılmadı.
https://www.teknoblog.com/epdk-2026-elektrik-limiti/

1 Kasım 2025 — EMO basın açıklaması: 2024 aile başına 2.824 kWh, SKTT'de yüzde 75 ile 99 fatura artışı. Bu turda doğrulandı.
https://www.birgun.net/haber/emodan-gizli-elektrik-zammi-uyarisi-665387

1 Ocak 2026 — Yeni İthalat Rejimi ve ilave gümrük vergisi kararı yürürlükte; AB dışı 4.344 üründe yüzde 48'e kadar ilave vergi. Önceki turda haberle doğrulandı; bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/ithalat-rejimini-sekillendirecek-kararlar-aciklandi-68812

2 Nisan 2026 — Resmî Gazete 33212: lisanssız yönetmelikte 27 maddelik değişiklik; saatlik mahsuplaşma 1 Mayıs 2026; mesken aylık (Madde 26/20); Madde 37'ye 13 numaralı fıkra; Ek Madde 3 depolama. Bu turda birincil metinden doğrulandı.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/04/20260402-4.htm

4 Nisan 2026 — Mesken elektrik tarifesine yüzde 25 zam; 100 kWh 323,8 TL. Bu turda doğrulandı, haber.
https://uzmanpara.milliyet.com.tr/uzmanpara/elektrik-zammi-2026-nisanda-ne-kadar-oldu-elektrige-ne-kadar-zam-geldi-iste-yeni-tarife-7565631

7 Nisan 2026 — Almanya'da balkon kiti satıcısı Priwatt GmbH için Leipzig Sulh Mahkemesi geçici iflas yönetimi atadı (Reinhard Klose, Flöther & Wissing); başvuru bir sağlık sigortasından, yönetimden değil; satış sitesi 1 Nisan 2026'dan beri iflas dışı Priwatt Energiesysteme GmbH'de. Bu turda doğrulandı.
https://www.pv-magazine.de/2026/05/04/priwatt-muss-vorlaeufige-insolvenz-anmelden/

4 Haziran 2026 — EPDK 10 taslak yayımladı; 3 numaralı lisanssız taslak yalnız acil durum talimatı ve uzaktan kontrol; görüş süresi 15 Haziran 2026. Önceki turda taslak metni okundu; bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

https://epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=NHM1Ywgo59g=

22 Haziran 2026	ABD'li Nextpower, Alman PV taşıyıcı üreticisi Zimmermann PV-Steel Group'u 330 M€'ya kadar bedelle, nakit ve hisseyle alıyor; kapanış düzenleyici onaylara bağlı, 2027 mali yılı ikinci yarısı bekleniyor; yıllık yaklaşık 300 M€ gelir ve 45 M€ düzeltilmiş FAVÖK katkısı. Bu turda doğrulandı. https://www.pv-magazine.de/2026/06/22/nextpower-uebernimmt-zimmermann-pv-steel-fuer-330-millionen-euro/
24 Haziran 2026	Tebliğ 2026/23: Çin menşeli panel alüminyum çerçevesine yüzde 38,26 ile 45,99 kesin damping, 5 yıl. Önceki turda doğrulandı; bu turda açılmadı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/06/20260624-7.htm
27 Ağustos 2026	Büyük Britanya'da 800 W tak çalıştır güneş serbest. Önceki turda doğrulandı, haber; bu turda açılmadı. https://www.pv-magazine.com/2026/08/27/plug-in-solar-panels-now-legal-in-the-uk/
11 Eylül 2026	PV Tech: Çin inverter sektörü 2026 ilk yarı; Hoymiles 1,780 milyar RMB gelir, 164 milyon RMB zarar; APSystems de zararda. Bu turda doğrulandı. https://www.pv-tech.org/china-inverter-sector-profitability-divide/
16 Eylül 2026	Kleines Kraftwerk MaStR analizi: 2026 Ocak ile Temmuz yeni cihaz yüzde 11,5 düştü, güç yüzde 1,9 arttı; 3 Eylül 2026'da 1,49 milyon cihaz. Bu turda doğrulandı. https://kleineskraftwerk.de/blogs/magazin/balkonkraftwerke-2026-vier-module-mehr-leistung
29 Eylül 2026	Zendure bülteni: Bundesnetzagentur'a göre Ağustos 2026 sonunda 1.500.172 kayıtlı cihaz. Bu turda doğrulandı. https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/herbstcheck-fuer-15-millionen-steckersolaranlagen-woran-haushalte-erkennen-ob-sinkende-ertraege-saisonal-bedingt-oder-vermeidbar-sind/
31 Aralık 2026	EPDK taslağı yasalaşırsa bağlantı anlaşması 16/1-f ve g cezai şartları bu tarihten sonra uygulanır. Taslak, henüz yürürlükte değil; önceki tur tespiti. https://epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=NHM1Ywgo59g=
31 Mart 2027	MEKA iç karar noktası: EPDK cevabı, pilot ölçümleri, toptan fiyat ve Ocak 2027 tarifesiyle yeniden değerlendirme. Bu çalışma. bu çalışma

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Almanya 2025 yeni cihaz adedi için üç farklı rakam: strom-report MaStR tablosu 435.344; Kleines Kraftwerk'in Bundesnetzagentur aktarımı yaklaşık 430.000; BSW'nin Aralık 2025 öngörüsü yaklaşık 500.000 (önceki tur, winfuture). Ekonomi modelinde 500.000 yerine 435.344 gerçekleşmesi kullanıldı.
- strom-report 2024 yeni gücü tabloda 438 MW, metinde 439 MW; 2025 metinde bir yerde 540 MW, tabloda 538 MW veriyor; yuvarlama farkı, 438 ve 538 kullanıldı.
- Kleines Kraftwerk için önceki metinde verilen 339, 439 ve 698 € set fiyatları kaynak sayfada yok; silindi.
- Önceki metinde kit indi maliyeti 16.000 ile 18.700 TL Almanya perakende medyanı 0,51 €/Wp'den türetilmiş gibi yazılmıştı; 0,51 €/Wp ile 900 Wp set 459 €, yaklaşık 24.000 TL eder. Rakam ancak toptan alım varsayımıyla tutar; varsayım açıkça yazıldı.
- Önceki metin 2 Nisan 2026 değişikliğinde Madde 28/11 ile meskende ihtiyaç fazlası enerjiye yüksek kademe tarife fiyatı verildiğini yazıyordu; sayfanın bu turda okunan kısmında Madde 28'in 8 numaralı fıkrasına kadar görüldü, 11 numaralı fıkra görülmedi; iddia doğrulanmadı.
- Kleines Kraftwerk 3 Eylül 2026 için işletmede 1,49 milyon cihaz veriyor, Zendure bülteni Ağustos 2026 sonu için kayıtlı 1.500.172 diyor; işletmedeki ve kayıtlı toplam farkı, uyumlu.

- Hoymiles şirket sayfası STAR halka arzını 2021 olarak veriyor; önceki bilgiye göre Aralık 2022; sayfa bu turda açılmadı, tarih tek kaynaklı ve çelişkili.
- Zendure merkezi btw.media'ya göre İngiltere, Dealroom'a göre Düsseldorf, Caplight'a göre Palo Alto; şirket Shenzhen kökenli olarak biliniyor; kaynaklar bu turda açılmadı.
- SolarGazete 26 Mayıs 2026 başlığı Almanya balkon GES 2,5 GW diyor, metin 1,34 GW; strom-report 15 Nisan 2026 için 1,34 GW veriyor (doğrulandı); strom-report'un kayıtsız cihaz dahil 2,4 ile 2,6 GWp tahmini başlıktaki rakamı açıklayabilir.
- Aydem 800 W kurulum maliyetini 15.000 ile 25.000 TL verirken Mil Enerji 800 W paketi 60.588 TL (doğrulandı), PV Balkon 23.880 TL (bu turda açılmadı); Aydem rakamı düşük kalıyor.
- PV Balkon ana sayfası 1 ile 3 yıl geri ödeme iddia ediyor; bu çalışmanın 3,24 TL/kWh tarifeyle hesabı 9 yıldan uzun; iddia pazarlama ifadesi.
- Mil Enerji sayfası ek izin veya büyük kurulum süreçlerine ihtiyaç duyulmaz diyor; 2 Nisan 2026 değişikliği Madde 37/13 kabulsüz işletmeye alınan tesise yaptırım öngörüyor; satıcı beyanı ile mevzuat çelişiyor.
- Önceki çalışmada 26 Şubat 2026 tarihli 14353 sayılı Kurul Kararı doğrulanamamıştı; bu turda da açılmadı.
- Önceki çalışma 'sektör 800 W bildirimle serbest kuralını bekliyor' dedi. Kaynak olan 6 Mayıs 2026 tarihli CRB Haber yazısı EPDK'ya atıf yapmıyor; ifade yazarın kendi önerisi (bu turda yeniden açılmadı).
- Almanya kayıtlı sistem sayısı üç farklı değerle geçiyor: 1,33 milyon (önceki çalışma, gfk-solar), 1,32 milyondan fazla (Lifeverde, Mayıs 2026, doğrulandı), 1,3 milyonu aşan (SolarGazete, Nisan 2026, bu turda açılmadı). Resmi MaStR sayısı doğrulanamadı.
- Aydem blogu 800 W sistemin ayda 90 kWh ürettiğini, ama faturayı ayda yalnız 50 ile 80 TL düşürdüğünü yazıyor; 3 TL/kWh ile hesap 270 TL'ye yakın çıkar. Blogun 250 ay geri dönüş hesabı bu yüzden şüpheli. Aydem sayfası bu turda açılmadı.
- Lifeverde yazısında giriş fiyatı metinde 'yaklaşık 350 €'dan', tabloda 249 € olarak geçiyor; 249 € tek modüllü 500 Wp set, 350 € genel ifade. Farklı ürün sınıfı, tam çelişki değil.
- Türkiye'de 800 W inverterli kit fiyatı PV Balkon'da 23.880 TL (doğrulandı), Mil Enerji'de 60.588 TL (doğrulanamadı); aynı sınıf üründe iki buçuk kat fark var.
- Elektronik-Zeit sayfası '10 Anbieter' diyor ama 7 üretici ve 4 çok markalı satıcı sayıyor; toplam 11 eder. Sayfanın kendi sayısı 10 alındı.
- TÜİK %27 kiracı oranı hanelerin değil fertlerin oranı; önceki metin bunu hane oranı gibi okunabilecek biçimde vermişti.
- Belge 04 fikri Mehmet Bey'in önerisi diye başlıklıyor; Belge 05 aynı işi Evde tüketici ürünü diye başlıklıyor ve öneri sahibini yazmıyor.
- Belge 04 Almanya rakamına Mayıs 2026 tarihini veriyor; Belge 05 aynı 1,33 milyon rakamını tarihsiz yazıyor.
- Belge 04'te İngiltere Ağustos 2026 kararı var; Belge 05 bunu düşürmüş.
- Belge 04'te Mehmet Bey'e üç soru var, Belge 05'te iki soru; kur mu ortak mı sorusu 05'te düşmüş.
- Etiket 6-12 ay diyor ama işin bağlı olduğu kuralın tarihi yok. Süre tahmini kuralın çıkışına bağlı; bu uyumsuzluk belgelerde açıklanmıyor.
- Belge 04 ilk adımı EPDK ve dağıtım şirketleriyle görüşme, ilk ay işini ise enerji avukatından görüş diye yazıyor; sıra ve sorumlu belirtilmiyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 04 (Sayfa 1, 2. sıra Balkon GES kiti Mehmet Bey'in önerisi; Harita konumları; Mehmet Bey'in önerilerine kısa cevap; Sayfa 2, Mehmet Bey'e üç soru; İlk ay yapılabilecekler; Kaynaklar 5, 6, 7, 27 Eylül 2026) · 05 (2. sıra Balkon GES kiti Evde tüketici ürünü; Harita konumları; Mehmet Bey'e iki soru; Kaynaklar 3, 4, 27 Eylül 2026, revize)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): EPDK lisanssız yönetmelik değişiklik taslağı, 4 Haziran 2026, docx; önceki turda metin çıkarıldı; bu çürütme turunda açılmadı · EPDK bağlantı anlaşması karar taslağı; önceki turda kısmen okunabildi; bu turda açılmadı · RG 33212, 2 Nisan 2026, lisanssız yönetmelik 27 maddelik değişiklik; bu turda açıldı, Madde 26 tam metni okundu, doğrulandı · RG 2 Nisan 2026 fihristi; önceki tur · RG 31 Ekim 2025 fihristi; EPDK 13908 ve 13912 sayılı kararlar listede; önceki tur, bu turda açılmadı · Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 2019; önceki tur, bu turda

açılmadı · Tebliğ 2026/23 alüminyum çerçeve dampingi; önceki tur, bu turda açılmadı · EPDK duyurular; önceki tur · EPDK 10 taslak listesi; önceki tur, bu turda açılmadı · Saatlik mahsuplaşma haberi, 2 Nisan 2026; önceki tur · 25 Kasım 2025 lisanssız değişikliği; önceki tur · Mesken SKTT 4.000 kWh, 31 Ekim 2025; bu turda açıldı, doğrulandı · EMO açıklaması, 1 Kasım 2025, hane ve tüketim rakamları; bu turda açıldı, doğrulandı · 4 Nisan 2026 tarifesi; bu turda açıldı, doğrulandı · 2026 İthalat Rejimi, 2 Ocak 2026; önceki tur, bu turda açılmadı · Almanya MaStR 1.311.919 cihaz 15 Nisan 2026, yıllık MW ve adet tablosu; bu turda açıldı, doğrulandı · dpa 11 Haziran 2025, 975.583 cihaz, Verivox geri ödeme; bu turda açıldı, doğrulandı · Zendure bülteni 29 Eylül 2026, 1.500.172 cihaz; bu turda açıldı, doğrulandı · BSW 2025 kayıt 413.400, 12 Aralık 2025; önceki tur · MaStR analizi 16 Eylül 2026; bu turda açıldı, doğrulandı; set fiyatları 339/439/698 € sayfada yok · Almanya fiyat taraması 10 Ekim 2026; önceki tur, bu turda açılmadı · Solarpaket I kuralları; önceki tur · Büyük Britanya 800 W serbestliği; önceki tur · priwatt geçici iflas, 4 Mayıs 2026; bu turda açıldı, doğrulandı · priwatt Solarnative yatırımı, 26 Eylül 2023; önceki tur · Zendure A++ turu, 27 Haziran 2023; önceki tur · Zendure turu, 10 Temmuz 2023; önceki tur · Zendure tur listesi ve değerleme tahmini; önceki tur, çelişkili · Nextpower Zimmermann satın alması, 22 Haziran 2026; bu turda açıldı, doğrulandı · Çin inverter sektörü 2026 ilk yarı, 11 Eylül 2026, Hoymiles zarar; bu turda açıldı, doğrulandı · Hoymiles kuruluş ve STAR 688032; önceki tur, bu turda açılmadı · Mil Enerji fiyatları; bu turda açıldı, doğrulandı · PV Balkon ana sayfa; önceki tur, bu turda açılmadı · PV Balkon SKTT yazısı 8 Aralık 2025; önceki tur · Aydem blogu 3 Aralık 2025; önceki tur, bu turda açılmadı · TÜİK BKNA 2021 aktarımı; önceki tur, bu turda açılmadı · TÜİK aile 2025 aktarımı; önceki tur, bu turda açılmadı · Başkent EDAŞ süreç; önceki tur · Almanya 1,34 GW; başlık 2,5 GW ile çelişiyor; önceki tur · TÜİK veri portalı; önceki turda boş döndü · Trendyol arama; önceki turda 403. Hepsiburada, n11, cimri, akakçe de açılmadı

Doğrulama notları (72)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.