BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Lityum batarya: fabrika depolaması, hücre ve montaj halkaları

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 8 sayfa

Lityum çalışmasını aç (şirket tabloları)
Lityum ve batarya ek çalışması · 10 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 48

kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026; fabrika ölçeği fikri 27 Eylül 2026

kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

48 / 100 · genel sıra 13 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Yıl 5 2031 30 MWh portföy: brüt kâr 0,47-0,87 M$, girdiler doğrulanamadı.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

Sipariş ile devreye alma 4-6 ay; Aralık 2026 siparişle Mayıs 2027 gelir.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. 1 MWh pilot 120 ile 200 bin dolar, tahmin; dayanak BNEF Çin 73 dolar/kWh (önceki tur) ile Pomega KAP sözleşmeleri 180 ve 195 dolar/kWh (bu turda doğrulandı). Üç fabrikada 3 MWh 0,45 milyon dolar. İlk 24 ayda 10 MWh hizmet portföyüne çıkılırsa 1,5 ile 2 milyon dolar, dilim 3. Yalnız pilotla kalınırsa dilim 2. Montaj hattı emsali Solinved toplam 250 milyon TL, yaklaşık 5 milyon dolar, önceki tur kaynağı; hücre fabrikası emsali Pomega 272 milyon dolar, bu dilimin dışında.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

LFP bilinen; PTF ve tarife girdileri doğrulanamadı, kural 2026'da üç kez değişti. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 2.7 iken 2: Mevzuat, vergi, girdi ve arz fazlası riski birlikte var; rubrikte birden çok kritik belirsizlik 2'dir. 3 veren iki puanlayıcı yalnız kural açıldı diye]

Erişim %12.5 — **4,3/5**

1 Mayıs 2026 saatlik mahsuplaşma açık; Maxxen, Solinved, Aksa BESS teklif alınır; bağlantı anlaşması.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Pilot MEKA fabrikasında ama hizmet işletmesi, makine kullanılmaz.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Depolama teknolojik ama metalaşıyor; 33 GW stok rakipleri çok; taştan bağımsız gelir güçlü.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 derin çalışma: 12 arama, 29 sayfa; 10 açık sorunun 1'i cevaplandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 13 sayfa açtı, güven 3/5. Çürütme turu: web araması yapılmadı, 14 sayfa denendi, 13 açıldı. Açılamayan: Fintables Ekim 2026 bülteni HTTP 403; Fintables ana bilgisayarı engelli sayıldığı için üçüncü çeyrek yazısı denenmedi. EPDK tarife tabloları sayfası açıldı ama tablo akordeon içinde, metin ve dosya bağlantısı gelmedi; resmi 2026 sanayi tarifesi bu turda da bulunamadı, kullanıcının eksikleri araştır isteği bu iki kalemde karşılanamadı; parent'ın EPİAŞ Şeffaflık Platformu'ndan saatlik PTF'yi ve EPDK tarife PDF'ini doğrudan indirmesi gerekir. Bu turda yeniden açılmayan ve önceki tur bulgusu olarak kalanlar: AA 31 Temmuz 2026, Paksoy, CNN Türk, Bloomberg HT, KAP 1608262 ve 1659481, SEC Fluence, Wärtsilä, Solinved, Maxxen, Aksa, ASPİLSAN, Defence Turkey, Midas, ESS News, WFW, Power Technology, Ekofin, Kontrolmatik raporları, FFK Partner, Arnold Porter. BNEF sistem fiyatları hâlâ arama özetinden. Koruma oranları (modül, paket, sistem) bulunamadı. Resmi Gazete karar numarası bulunamadı. Kontrolmatik 2 Ekim 2026 finansal tablolarının içeriği ve toplam borcu bulunamadı. Pomega durma iddiası tek yayında, yönetim beyanına dayanıyor. Pilot ekonomisi fabrikanın kendi verisiyle test edilmedi. Bu alan MEKA'dan bağımsız; MEKA uyumu puanlanmadı, MEKA fabrikası yalnız pilot sahası olarak hesaba girdi.

NE

Sanayi tesisinin arkasına lityum demir fosfat batarya kurup gündüz güneş fazlasını akşam tüketimine kaydırmak ve bunu enerji hizmeti olarak işletmek. Arkasında dört halka var: hücre, modül ve paket, sistem entegrasyonu ve depolama işletmesi. Bu çalışma dört halkayı ayrı ayrı ölçüyor, Türkiye depolama pazarının resmi rakamlarını, 2026 fiyat ve vergi durumunu ve bir fabrika pilotunun ekonomisini açık varsayımlarla hesaplıyor. Çürütme turunda 14 sayfa denendi, 13 açıldı; rakamlar sayfayla karşılaştırıldı, düzeltmeler degisiklikler listesinde.

NEDEN MEKA İÇİN

Türkiye depolamalı santral stoğu 33 GW ve 37 GWh ile dünyanın en büyük proje stoklarından biri, ama Şubat 2026 itibarıyla lisans alan 23 projenin 1.070 MW gücünün yalnız yaklaşık 208 MW'ı devrede. Boşluk büyük. 1 Mayıs 2026'dan beri lisanssız güneşte saatlik mahsuplaşma var ve tesis gücüne kadar depolama kurulabiliyor. 11 Temmuz 2026'da ithal LFP hücreye yüzde 30 ek vergi 31 Aralık 2026'ya kadar sıfırlandı; EDEDER'e göre hücre sonrası aşamalarda koruma sürüyor, bu da yerli montajcıdan alımı ucuzlatıyor. Eylül 2026 akşam ve gündüz PTF farkı 36 dolar/MWh olarak aktarılıyor ama kaynak sayfa açılamadı, doğrulanamadı. Bu üç şey aynı yılda çakıştı ve 2026 sonuna kadar ucuz giriş penceresi açtı. Yerli hücre üreticisi Pomega yönetim kurulu başkanının kendi ifadesiyle yaklaşık bir yıldır çalışmıyor ve satılmayacak; varlık alımı yolu şimdilik kapalı.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti

İlk 24 ay: 1 MWh pilot 150 bin dolar, aralık 120 ile 200 bin, tahmin; 3 fabrikada 3 MWh 450 bin dolar; ölçüm, EMS, trafo bağlantısı ve danışmanlık 50 ile 100 bin dolar, tahmin. Toplam 0,5 ile 0,55 milyon dolar. 10 MWh portföye geçilirse 1,5 ile 2 milyon dolar. Dayanak: BNEF 2025 Çin anahtar teslim 73 dolar/kWh (önceki tur), Pomega KAP sözleşmeleri 180 ve 195 dolar/kWh (doğrulandı). Aritmetik kontrol edildi.

İlk gelire kadar	Sipariş ile devreye alma arası 4 ile 6 ay, tahmin; ilk fatura tasarrufu devreden sonraki ay. Aralık 2026 siparişle Mayıs 2027'de ilk gelir. Dayanak: Egesa sözleşmesi Mart 2025 imza, 2025 üçüncü çeyrek teslim hedefi (Paratic, doğrulandı; gerçekleşme bilinmiyor); Yiğit Akü Ekim 2025 protokol, 2026 ilk çeyrek teslim (önceki tur).
Yıl 3	2029: 10 MWh portföy. Gelir 187 ile 319 bin dolar, dayanak 1 kWh kapasite yılda 18,7 ile 31,9 dolar, tahmin, girdiler doğrulanamadı. İşletme gideri yüzde 2 capex yaklaşık 30 bin dolar. Brüt kâr 157 ile 289 bin dolar. Yalnız PTF farkı senaryosunda gelir 94 bin dolar. Aritmetik kontrol edildi, doğru.
Yıl 5	2031: 30 MWh portföy. Gelir 0,56 ile 0,96 milyon dolar, tahmin. İşletme gideri 90 bin dolar. Brüt kâr 0,47 ile 0,87 milyon dolar. Kapasite kaybı yüzde 2 yılda, dahil değil. Fiyat farkı daralırsa alt sınır 0,28 milyon dolar, varsayım. Aritmetik kontrol edildi, doğru.
Geri ödeme	Varlık düzeyinde 150 dolar/kWh ile: yalnız PTF farkı 16 yıl; GES fazlası PTF'de 8 yıl; fazla ödenmiyorsa 4,7 yıl. 120 dolar/kWh ile 3,8 ile 12,8 yıl; 200 dolar/kWh ile 6,3 ile 21,3 yıl. Hedef eşik 7 yıl, bunun altında pilot, üstünde izle. Aritmetik doğru; PTF ve tarife girdileri doğrulanamadı.
Varsayımlar	Günde bir döngü, yüzde 90 çevrim verimi, yılda 330 gün, 49 TL/dolar. Eylül 2026 PTF saat ortalamaları (39,77 ve 75,82 dolar/MWh, doğrulanamadı) yıl geneli sayılıyor. Sanayi tarifesi 5,26 TL/kWh, 10 Temmuz 2025 tarihli tek kaynak, 21 Ocak 2026 güncelleme, muhtemelen 4 Nisan 2026 öncesi. Fabrikanın akşam tüketimi batarya çıkışını emecek büyüklükte. Finansman, sigorta, yangın önlemi, kapasite kaybı ve ithal sistemde hücre sonrası gümrük yükü dahil değil. Vergi sıfır penceresi Aralık 2026 siparişiyle yakalanıyor.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

11 Şubat 2026	**Pomega ile yurt içinde yerleşik firma, 11 proje**: 62.315.119 dolar 320 MW ve 320 MWh, 194,7 dolar/kWh anahtar teslim, hesap; doğrulandı resmi https://kap.org.tr/en/Bildirim/1555850
25 Mart 2025	**Pomega ile Egesa Elektrik**: 54.621.000 dolar vergiler hariç 303,5 MWh, 180 dolar/kWh anahtar teslim, hesap; doğrulandı haber https://paratic.com/turkiyenin-ilk-sebekeye-ba... KAP 1411438 aktarımı
Nisan 2026	**ASPİLSAN ile Top Material**: 5,2 milyon dolar teknoloji transferi LFP hücre üretim altyapısı, kapasite açıklanmadı; Yeniçağ doğruladı, 0,6 milyon dolar elektrot kalemi bu turda doğrulanmadı haber yenicaggazetesi 14 Temmuz 2026 ve haber https://defenceturkey.com/news/aspilsan-enerji... önceki turda açıldı
Tarihsiz, 26 Kasım 2025 öncesi	**Solinved Polatlı tesisi**: 100 milyon TL birinci faz, 250 milyon TL toplam beklenti yıllık 1 GWh montaj, yaklaşık 5 dolar/kWh yıllık kapasite, hesap; bu turda açılmadı firma https://www.solinved.com/haberler/lityum-batar... önceki turda açıldı
1 Ekim 2026	**Wärtsilä ile RCT Solutions, Valo ortak girişimi**: açıklanmadı yüzde 50 pay, 694 milyon euro 2025 satış; bu turda açılmadı firma https://www.wartsila.com/media/news/01-10-2026... önceki turda açıldı
10 Temmuz 2026	**Alpiq ile Harmony Energy**: açıklanmadı yüzde 90 pay, 400 MW inşaat, 700 MW üstü 18 proje; bu turda açılmadı haber https://www.power-technology.com/?p=410380 önceki turda açıldı

3 Temmuz 2026

BW ESS ile Zelos Energy Developments: açıklanmadı
1.000 MW ve 5.700 MWh proje, tam sahiplik; bu turda açılmadı
diger https://www.wfw.com/press/wfw-advises-bw-ess-o... önceki turda açıldı

RAKAMLAR

33 GW onaylı, 37 GWh depolama, ortalama 1,1 saat

Ember Türkiye Elektrik Görünümü 2026, depolama bölümü; sayfa meta verisi ilk yayın 8 Nisan 2026, güncelleme 5 Mayıs 2026. 221 GW başvurudan 33 GW onaylandı. Ön lisans ve lisans alan depolamalı santrallerin batarya toplamı 37 GWh, ortalama 1,1 saat. Şubat 2026 itibarıyla 208 MW devreye alındı. 2035 Ulusal Enerji Planı hedefi 7,5 GW ve iki saat. Doğrulandı.
rapor https://ember-energy.org/tr/analizler/turkiye-... **web, çalışmalarda yok**

23 proje, 1.070 MW lisans, yaklaşık 208 MW devrede

CNBC-e, yayın 11 Şubat 2026 14:54, güncelleme 23 Nisan 2026. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: ön lisans yükümlülüklerini tamamlayan 1.070 MW kurulu gücündeki 23 projeye üretim lisansı verildi, bu tesislerin yaklaşık 208 MW'lık kısmı fiilen işletmede. 208 MW bu cümleye göre santral kurulu gücünün devreye alınan kısmıdır; önceki çalışmadaki batarya gücü yorumu sayfada yok, kaldırıldı. Yılmaz ayrıca lisansı bekleme aracı olarak görenlerin ön lisansını iptal edeceklerini ve 2035'te yaklaşık 35 GW batarya depolamanın mümkün olduğunu söyledi. Temmuz 2025 Süper İzin Kanunu anılıyor. Doğrulandı.
haber https://www.cnbce.com/enerji/epdk-duyurdusuper... **web, çalışmalarda yok**

54 proje 2,3 GW üretim lisansı, Mayıs 2026

Ekonomi Gazetesi 17 Temmuz 2026 07:00, Mehmet Kaya, Ankara. Mayıs 2026 TÜREK kongresinde Mustafa Yılmaz 2,3 GW kurulu güçte 54 projeye üretim lisansı verildiğini açıkladı. Haber programın kapasitesini yaklaşık 34 GW yazıyor. EDEDER (Enerji Depolama Endüstrileri Derneği) Başkanı Doğa Can Bayram: 2026 sonuna kadar 1 GWh üstü, 2027'de 2 ile 3 GWh. Ana hücre üreticileri Çin'de, siparişler birkaç ayda karşılanıyor; birkaç şirket ithal hücreyi modüle çevirebiliyor, konteynerler ithal. Bayram hücre sonrası üretim adımlarında koruma önlemlerinin sürdüğünü söylüyor. Doğrulandı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... **web, çalışmalarda yok**

568 ön lisans 28.592 MW; 82 lisans 3.538 MW; 8 işletme 370,60 MW ve 405,61 MWh

AA 31 Temmuz 2026, bu turda açılmadı, önceki turda doğrulandı. Bu MW santral gücüdür. CNBC-e'nin 208 MW rakamı da santral gücünün devreye alınan kısmı; iki rakam arasındaki fark ölçü değil tarih farkıdır (Şubat ve Temmuz 2026). Önceki çalışmadaki iki ölçü farklı yorumu kaldırıldı.
haber https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elekt... bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**

13 yeni 49 yıllık depolamalı lisans, 10 şirket, 27 Ağustos 2026

Foreks 6 Eylül 2026 14:17. EPDK 27 Ağustos tarihli kararlarla 49 yıl süreli lisans verdi: Sycs Sazlıdere RES; Ecowind 1 Yozgat GES; HVK Otomotiv HVK ve HVK 2 GES; Berit Fındık GES; Hive Bala-3 ve Bala-1 GES; MFA Grup Yeşilhisar GES; Met Yeşil Konya Taşkent GES; Karen Anadolu Toroslar GES; Traktek Bozüyük RES; Egesa Karahallı-1 ve Sivaslı-1 GES. Sayım: 13 lisans, 10 şirket; önceki çalışmadaki 11 şirket düzeltildi. MW değerleri haberde yok. Aynı ay Tatvan Müstakil DGES ve Bodrum 1 Depolamalı GES lisansları yeni şirketlere devredildi. Doğrulandı.
haber https://www.foreks.com/haber/detay/6a9d4bc1240... **web, çalışmalarda yok**

935 MWh, EDSİS üyelerinin bir yıllık proje toplamı

Foreks 13 Ekim 2026 09:29, basın bülteni aktarımı. 4. ESS Summit 2026, 8 Ekim 2026, JW Marriott Ankara; EDSİS (Enerji Depolama Sistemleri Derneği) ve EDİDER ortak. EDSİS üyelerinin son bir yılda yatırım, üretim, mühendislik, tedarik, uygulama ve denetim rollerinde katkı verdiği projeler 935 MWh; işletme, devreye alma ve yapım aşamaları birlikte. Türkiye Depolama Haritası tanıtıldı, kamuya açılacak. Dernek adı düzeltildi. Doğrulandı.
haber https://www.foreks.com/haber/detay/6acdcfe3240... **web, çalışmalarda yok**

Yüzde 30 ek vergi sıfırlandı, 11 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 arası

İstiklal 11 Temmuz 2026 23:25, AA kaynaklı: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 8507.60.00.00.21 GTİP kodlu, gerilimi 4,9 voltu geçmeyen LFP hücrelerde ilave gümrük vergisi yüzde 30'dan yüzde 0'a indi, 31 Aralık 2026'ya kadar. Yeniçağ 14 Temmuz 2026 12:54 aynı kapsamı yazıyor ve verginin Mayıs 2025 kararıyla geldiğini ekliyor. Ekonomi Gazetesi 17 Temmuz 2026 de aynı. Karar numarası üç haberde de yok. Yalnız hücre kapsamda; EDEDER'e göre modül, paket ve sistem aşamalarında koruma sürüyor, oranlar bulunamadı. Doğrulandı.
haber https://www.istiklal.com.tr/genel/lfp-batarya-... ve haber https://www.yenicaggazetesi.com/turkiyede-bata... **web, çalışmalarda yok**

58,20 dolar/MWh Eylül 2026 PTF; 39,77 gündüz, 75,82 akşam, doğrulanamadı

Fintables Ekim 2026 Enerji Bülteni ve üçüncü çeyrek yazısı. Bu turda Ekim bülteni yeniden denendi, HTTP 403. Rakamlar yalnız arama özetinden; sayfa metni hiç okunmadı. Fark 36,05 dolar/MWh, 49 TL/dolar ile 1,77 TL/kWh, hesap doğru ama girdi doğrulanamadı. Alternatif kaynak EPİAŞ Şeffaflık Platformu saatlik PTF verisi; bu turda açılmadı.
haber https://fintables.com/arastirma/bultenler/sekt... sayfa 403, doğrulanamadı **web, çalışmalarda yok**

117 dolar/kWh küresel; 73 Çin; 177 Avrupa; 219 ABD anahtar teslim, 2025, bu turda açılmadı

BNEF Enerji Depolama Sistem Maliyet Anketi 2025 özetleri; energy-storage.news 403, ESS News önceki turda açıldı. Bu turda yeniden denenmedi. BNEF pil fiyat anketi 9 Aralık 2025: ortalama paket 108, sabit depolama paketi 70, LFP paket 81 dolar/kWh.
haber https://www.ess-news.com/?p=7552 önceki turda açıldı ve haber https://www.energy-storage.news/?p=92133 sayfa 403 **web, çalışmalarda yok**

195 dolar/kWh ve 180 dolar/kWh yerli anahtar teslim emsali

KAP 11 Şubat 2026 17:12: Pomega yurt içinde yerleşik bir firma ile 11 proje için 62.315.119 ABD doları sözleşme; proje listesi toplamı 320 MW ve 320 MWh (34+15+18+20+20+30+18+40+65+10+50); mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma Pomega'da; 2026 içinde devreye alma planı. Bölme 194,7 dolar/kWh. Paratic 25 Mart 2025 17:38, KAP 1411438 aktarımı: Pomega ile Egesa 303,5 MWh, 54.621.000 dolar vergiler hariç; Iğdır 97, Aliağa 20, Mardin Artuklu 40, belirlenecek 145 MWh; 2025 üçüncü çeyrek tamamlanma hedefi. Bölme 180 dolar/kWh. Not: Sivaslı ve Karahallı proje adları hem Pomega Şubat 2026 listesinde hem Egesa'nın Ağustos 2026 lisanslarında geçiyor. Doğrulandı.
resmi https://kap.org.tr/en/Bildirim/1555850 ve haber https://paratic.com/turkiyenin-ilk-sebekeye-ba... **web, çalışmalarda yok**

5,26 TL/kWh sanayi tarifesi, 10 Temmuz 2025 yazısı, 21 Ocak 2026 güncelleme, tek kaynak

Donanımhaber yazısı sanayi 5,26, ticarethane 4,78, tarımsal 2,40, şantiye 3,46 TL/kWh, mesken 2,59 ve 3,92 kademeli. Yazı 10 Temmuz 2025 tarihli, 21 Ocak 2026'da güncellenmiş; resmi kaynak ve dönem belirtilmemiş. Önceki çalışmadaki tarihsiz ifadesi düzeltildi. 4 Nisan 2026 tarife değişikliğinden önceki rakam olabilir, eskimiş olma riski var. EPDK tarife tabloları sayfası bu turda yeniden açıldı; tablo akordeon içinde, metin gelmedi. 49 TL/dolar ile 107 dolar/MWh, hesap. Resmi 2026 sanayi tarifesi hâlâ bulunamadı.
diger https://www.donanimhaber.com/1-kw-kac-tl-iste-... ve resmi https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/el... tablo metni yok **web, çalışmalarda yok**

1 kWh kapasite yılda 9,4 ile 31,9 dolar kazandırır, tahmin, girdiler doğrulanamadı

Günde bir döngü, yüzde 90 verim, 330 gün. Yalnız PTF farkıyla 9,4 dolar. Fabrika GES fazlasını akşam tüketimine kaydırıp 107 dolar/MWh tarifeden kaçınır ve fazla için PTF gündüz fiyatını kaybederse 18,7 dolar. Fazla enerji için ödeme yoksa 31,9 dolar. Aritmetik bu turda kontrol edildi, doğru. PTF girdisi 403 nedeniyle doğrulanamadı, tarife girdisi tek ve muhtemelen eski kaynaktan.

diger hesap, girdiler 8 ve 11 numaralı satırlar, doğrulanamadı

5 ile 16 yıl basit geri ödeme, tahmin, girdiler doğrulanamadı

Türkiye'de kurulu 1 MWh sanayi sistemi 150 dolar/kWh varsayımıyla: yalnız PTF farkı 16 yıl, GES fazlası PTF'de 8 yıl, fazla ödenmiyorsa 4,7 yıl. 120 ile 200 dolar/kWh aralığında 3,8 ile 21,3 yıl. İşletme gideri, sigorta, finansman ve kapasite kaybı dahil değil. Aritmetik kontrol edildi, doğru; girdiler doğrulanamadı.

diger hesap, tahmin

1,14 milyar TL zarar; maaş gecikmesi ve icra dosyaları; Pomega yaklaşık bir yıldır çalışmıyor

Kontrolmatik 2025 dönem zararı 1.139.190.936 TL, önceki turda PDF'ten doğrulandı. InfoYatırım 17 Haziran 2026 09:34, KAP aktarımı: bazı varlıkların satışı değerlendiriliyor, SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusu var, kreditör bankalarla yapılandırma başladı, bazı maaşlarda gecikme var, şirket aleyhine hukuki takip ve icra dosyaları var, 4 Haziran genel kurulu 7 Temmuz'a ertelendi; tutar yok. Doğrulandı. Ekonomi Gazetesi köşe yazısı, Ruhi Sanyer, 14 Ekim 2026 18:01: Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ceyhan ilk aylık yatırımcı toplantısında Pomega'nın yaklaşık bir yıldır çalışmadığını, 300 amperlik hattın kurulumunun bitmediğini, Pomega'nın satılmayacağını, konkordato planlanmadığını, imza sirkülerinin 21 Nisan'da dolup 31 Temmuz'da yenilendiğini, Pomega USA inşaatının durduğunu söyledi; hisse 53 TL'den 2 TL altına indi, yaklaşık 352 bin yatırımcı etkilendi. Toplam borç ve takvim açıklanmadı. Tek yayın ama yönetim kurulu başkanının kendi beyanına dayanıyor. 2 Ekim 2026 KAP tablolarının içeriği bu turda da açılmadı.

haber https://infoyatirim.com/blog/kesfet/kontrolmat... ve haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/ko... ve firma https://www.ekofin.net/sirket/detay/KONTR/kap-... bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**

DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de depolama stoğu devasa, işletme küçük: 33 GW onaylı ve 37 GWh batarya stoğuna karşı Şubat 2026'da lisanslı 1.070 MW'ın yaklaşık 208 MW'ı devrede, Mayıs 2026'da 54 proje 2,3 GW lisanslı, EDSİS üyeleri bir yılda 935 MWh projeye dokundu. Hücre halkasında çalışan yerli üretici yok: Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ceyhan 14 Ekim 2026'da aktarılan yatırımcı toplantısında Pomega'nın yaklaşık bir yıldır çalışmadığını ve satılmayacağını söyledi; şirket 17 Haziran 2026 KAP açıklamasında maaş gecikmesi ve icra dosyalarını kabul etti. Montaj halkası kalabalık: Maxxen Aydın'da hat açtı, Solinved 1 GWh demo hatta, Aksa BESS EVE ile ortak, ASPİLSAN 2027'de LFP hattı bekliyor. Giriş penceresi netleşti: 11 Temmuz 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar ithal LFP hücre ek vergisi sıfır; EDEDER'e göre hücre sonrası aşamalarda koruma sürüyor, bu da yerli montajcıdan alımı ithal hazır sisteme göre avantajlı kılıyor. 1 Mayıs 2026'dan beri lisanssız güneşte saatlik mahsuplaşma ve tesis gücüne kadar depolama izni var. Eylül 2026 akşam ve gündüz PTF farkı 36 dolar/MWh diye aktarılıyor ama kaynak sayfa 403 verdi, doğrulanamadı; fabrika pilotunun 5 ile 16 yıl geri ödemesi bu doğrulanmamış girdiye ve 2025 tarihli tek kaynaklı sanayi tarifesine dayanıyor.

başlanmadı **0% ilerleme** **0/0 görev**

İLK ADIMLAR

1. EPİAŞ Şeffaflık Platformu'ndan Eylül 2026 saatlik PTF verisini indirip 11.00 ile 16.00 ve 18.00 ile 23.00 ortalamalarını kendin hesapla; Fintables rakamı doğrulanamadı. EPDK tarife tabloları PDF'ini indirip sanayi OG tek zamanlı aktif enerji bedelini ve dağıtım bedelini al.
   MEKA enerji sorumlusu · 31 Ekim 2026'ya kadar, öneri

2 MEKA fabrikasının ve iki müşteri fabrikasının son 12 ay saatlik tüketim, GES üretim ve fatura verisini al; fazla enerji ödemesini Başkent EDAŞ ve EPDK'dan yazılı doğrula; geri ödemeyi gerçek veriyle yeniden hesapla.
MEKA enerji sorumlusu ve bir enerji danışmanı · 15 Kasım 2026'ya kadar, öneri

3 Maxxen, Solinved, Aksa BESS ve Chint Power Systems Türkiye'den 1 MWh ve 2 MWh sanayi sistemi için anahtar teslim teklif al; dolar/kWh, garanti ve ithal hazır sisteme uygulanan gümrük yükünü karşılaştır; gümrük müşavirinden modül ve sistem GTİP oranlarını al.
MEKA satın alma · 30 Kasım 2026'ya kadar, öneri

4 Geri ödeme 7 yılın altına iniyorsa 1 MWh pilotu 31 Aralık 2026 vergi penceresi kapanmadan sipariş et; hücre GTİP 8507.60.00.00.21 teyidini gümrük müşaviriyle yap.
Mehmet Bey ve MEKA finans · 15 Aralık 2026'ya kadar, öneri

5 EDSİS Türkiye Depolama Haritası yayımlanınca Ankara ve çevresindeki sanayi müşterilerini ve entegratörleri listele; konteyner ve kabin çeliği için üç entegratörle alt yüklenici görüşmesi aç.
MEKA iş geliştirme ve üretim · Ocak 2027, öneri

6 Kontrolmatik aylık yatırımcı toplantılarını ve KAP bildirimlerini izle; Pomega satılmayacak beyanı değişirse ya da banka yapılandırması varlık satışına dönerse bağımsız değerleme yaptır.
MEKA finans ve hukuk · Kasım 2026'dan itibaren aylık, öneri

7 Pilot 2027 ikinci çeyrekte devredeyse altı ay veri topla; yıllık kazanç 25 dolar/kWh üstündeyse 10 MWh hizmet portföyü kararına git, altındaysa konuyu izleme listesine al.
Mehmet Bey · Ekim 2027, öneri

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

1 MWh pilot 120 ile 200 bin dolar, tahmin; dayanak BNEF Çin 73 dolar/kWh (önceki tur) ile Pomega KAP sözleşmeleri 180 ve 195 dolar/kWh (bu turda doğrulandı). Üç fabrikada 3 MWh 0,45 milyon dolar. İlk 24 ayda 10 MWh hizmet portföyüne çıkılırsa 1,5 ile 2 milyon dolar, dilim 3. Yalnız pilotla kalınırsa dilim 2. Montaj hattı emsali Solinved toplam 250 milyon TL, yaklaşık 5 milyon dolar, önceki tur kaynağı; hücre fabrikası emsali Pomega 272 milyon dolar, bu dilimin dışında. Kur yolu: fabrika pilotu ve hizmet portföyü kendi işletmesi; sistem Maxxen, Solinved, Aksa BESS ya da Chint'ten satın alınır, hücre ithal ve 2026 sonuna kadar vergisiz; EDEDER'e göre hücre sonrası koruma sürdüğü için yerli montajcıdan alım ithal hazır sisteme göre avantajlı. Ortak yolu: konteyner ve kabin çeliğinde entegratöre alt yüklenicilik. Pomega varlık alımı: başkan 14 Ekim 2026'da satılmayacak dedi, yol şimdilik kapalı; açılırsa kişisel ya da ayrı araçla. Hücre ve paket üretimi için kur yolu yok. Tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (41)

Ortak adayı (7)

Pomega Kontrolmatik bağlı ortaklığı, Ankara Polatlı LFP hücre, paket ve sistem üreticisi; diğer ortak İş Portföy. KAP 11 Şubat 2026: 11 proje 320 MW ve 320 MWh 62,3 milyon dolar, 2026 içinde devreye alma planı, doğrulandı. Yeniçağ 14 Temmuz 2026: ticari ölçekte prizmatik LFP üreten tek yerli şirket, 3 GWh hedefi, doğrulandı. Köşe yazısı 14 Ekim 2026: Başkan Ceyhan tesisin yaklaşık bir yıldır çalışmadığını, 300 amperlik hattın bitmediğini, satılmayacağını söyledi; Pomega USA inşaatı durdu, bir çalışan var. Tek yayın, yönetim beyanı. Şirket sitesi önceki turda açılmadı.

resmi https://kap.org.tr/en/Bildirim/1555850 ve haber yenicaggazetesi 14 Temmuz 2026 ve haber ekonomigazetesi köşe yazısı 14 Ekim 2026

ASPİLSAN Kayseri hücre tesisi; silindirik lityum iyon sonrası LFP'ye geçiş, Top Material ile 5,2 milyon dolarlık teknoloji transferi (Yeniçağ 14 Temmuz 2026, doğrulandı). LFP hattı 2027 hedefi önceki tur kaynağından.
haber yenicaggazetesi 14 Temmuz 2026 ve firma https://www.aspilsan.com/ önceki turda açıldı

Saft Yabancı savunma ve enerji bataryası üreticisi, Türkiye iştiraki kanıtı önceki çalışmada bulunamadı. Birikim Pilleri sitesi Saft için Türkiye distribütörlüğü yaptığını yazıyor, bu firma beyanı ve iştirak değil. Saft haber sayfası bu doğrulamada da açılamadı, Eylül ve Ekim 2026 durumu doğrulanamadı.
firma https://www.saftbatteries.com/media-resources/... sayfa açılamadı ve firma https://birikimpilleri.com/kurumsal/

EnerSys Yabancı batarya üreticisi, Türkiye iştiraki kanıtı önceki çalışmada bulunamadı, yatırımcı sayfası bu doğrulamada da açılamadı, Eylül ve Ekim 2026 durumu doğrulanamadı.
firma https://investors.enersys.com/news-releases sayfa açılamadı

EaglePicher Yabancı savunma bataryası üreticisi, ana sayfası açıldı ve termal batarya sistemlerinde ABD'nin bir numaralı üreticisi olduğunu yazıyor, Türkiye geçmiyor, haber listesi görünmedi. Türkiye iştiraki kanıtı bulunamadı, Eylül ve Ekim 2026 durumu doğrulanamadı.
firma https://www.eaglepicher.com

Ultralife Önceki çalışmaya göre Arotech ve Epsilor markalarının sahibi. Firma haber sayfasında Eylül 2026 tarihli bir yönetim kurulu ataması ve yeni bir ürün duyurusu görüldü, sayfa tarihleri tutarsız, Arotech ve Epsilor sayfada geçmiyor, Türkiye iştiraki ve savunma sipariş haberi görülmedi.
firma https://ultralifecorporation.com/news

GS Yuasa Yabancı batarya üreticisi, firma haber sayfasının 2026 bölümü boş ve 2023 sonrası haberleri başka adrese yönlendiriyor, Türkiye iştiraki kanıtı yok, Eylül ve Ekim 2026 durumu doğrulanamadı.
firma https://www.gs-yuasa.com/en/newsrelease/

Müşteri (5)

Rakip (6)

Tedarikçi (11)

Kurum (6)

Yatırımcı (2)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Fabrika ölçeğinde hizmet olarak enerji modeli ayrı sayılacak mı; tarife farkı, mahsuplaşma kazancı ve geri ödeme ne?** kısmen

Ayrı sayıldı ve üç senaryoyla hesaplandı; aritmetik bu turda kontrol edildi, hata yok. Yalnız PTF farkıyla 1 kWh kapasite yılda 9,4 dolar kazandırır, 150 dolar/kWh maliyetle 16 yıl. GES fazlasını akşama kaydırıp 5,26 TL/kWh sanayi tarifesinden kaçınan fabrika için 18,7 ile 31,9 dolar, geri ödeme 4,7 ile 8 yıl. İki girdi zayıf: PTF saat dilimleri Fintables 403 verdiği için doğrulanamadı; sanayi tarifesi 10 Temmuz 2025 tarihli, 21 Ocak 2026 güncellemeli tek bir

teknoloji sitesi yazısından ve 4 Nisan 2026 tarife değişikliğini yansıtmıyor olabilir. EPDK tarife tabloları sayfası iki kez açıldı, tablo metni gelmedi.
diger hesap; haber fintables doğrulanamadı; diger donanimhaber tarife yazısı tek kaynak

2 **Solinved seri üretime geçti mi?** kısmen

Seri üretim doğrulanamadı. Firma sitesi demo üretim ve yıllık yaklaşık 1 GWh yazıyor; bu turda firma sayfası açılmadı, önceki tur bulgusu. Foreks 13 Ekim 2026 haberi doğrulandı: Solinved CEO'su Yücel Alaman 8 Ekim 2026 ESS Summit tasarım ve fizibilite oturumunda konuştu, firma faal. 5 GWh rakamı yalnız bir haberde.
haber https://www.foreks.com/haber/detay/6acdcfe3240... ve firma https://www.solinved.com/haberler/lityum-batar... önceki turda açıldı

3 **Pilot için yerli hücre tedarikçisi kim olur?** kısmen

2026'da yerli hücre almak mümkün görünmüyor. Yeniçağ 14 Temmuz 2026 Pomega'yı ticari ölçekte prizmatik LFP üreten tek yerli şirket diye yazıyor; ama Kontrolmatik başkanı 14 Ekim 2026'da aktarılan toplantıda tesisin yaklaşık bir yıldır çalışmadığını söyledi. ASPİLSAN LFP hattı 2027. İthal hücre ek vergisi 11 Temmuz ile 31 Aralık 2026 arası sıfır. Önceki çalışmanın hazır sistem Çin'den gelir, ithal sistemin fiyat avantajı var cümlesi düzeltildi: EDEDER Başkanı Bayram hücre sonrası aşamalarda koruma önlemlerinin sürdüğünü söylüyor; bu yüzden ucuz yol ithal hücreyle çalışan yerli montajcıdan (Maxxen, Solinved, Aksa BESS) sistem almak. Koruma oranları bulunamadı, gümrük müşaviri teyidi gerekir.
haber https://www.yenicaggazetesi.com/turkiyede-bata... ve haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... ve haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/ko...

4 **Pomega ve Kontrolmatik hangi varlıkları hangi fiyattan satacak; alım fırsatı mı?** görüşme gerekir

17 Haziran 2026 KAP açıklaması (InfoYatırım aktarımı, doğrulandı) bazı varlıkların satışının değerlendirildiğini, bedelli sermaye artırımı başvurusunu, banka yapılandırmasını, maaş gecikmesini ve icra dosyalarını yazıyor; varlık adı ve bedel yok. 14 Ekim 2026 köşe yazısına göre Başkan Ceyhan Pomega'nın satılmayacağını, değerinin piyasada olması gerekenin altında olduğunu, 300 amperlik hattı bitirip üretime geçmek istediklerini, bunun için bankalar ve İş Portföy ile görüştüklerini söyledi; takvim ve rakam yok. Konkordato planlanmıyor. Pomega alım fırsatı şimdilik kapalı; baskı sürüyor, yönetim fikir değiştirebilir. 2 Ekim 2026 finansal tabloları bu turda da okunamadı.
Kime: Kontrolmatik yönetim kurulu; kreditör bankalar; İş Portföy.
haber https://infoyatirim.com/blog/kesfet/kontrolmat... ve haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/ko...

5 **SSB Batarya OTAĞ sonuç verdi mi?** kapandı

Bu turda aranmadı. Sivil fabrika depolaması için OTAĞ belirleyici değil. Önceki bulgu geçerli: yayımlanmış yol haritası bulunamadı.
resmi https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknoloj... önceki turda açıldı

6 **Depolamalı lisans ve işletmedeki tesis sayıları güncel mi?** cevaplandı

Evet, dört tarihli kesit var ve üçü bu turda sayfadan doğrulandı: Şubat 2026 EPDK 23 proje 1.070 MW lisans ve yaklaşık 208 MW devrede (CNBC-e); Mayıs 2026 54 proje 2,3 GW lisans (Ekonomi Gazetesi); 27 Ağustos 2026 10 şirkete 13 yeni lisans (Foreks); Ember stoğu 33 GW ve 37 GWh. 31 Temmuz 2026 AA ve 3 Eylül 2026 Gelinkaya KAP önceki turda açıldı. Eylül sonu resmi toplam yok.
haber cnbce 11 Şubat 2026; haber ekonomigazetesi 17 Temmuz 2026; haber foreks 6 Eylül 2026; rapor ember

7 **EPDK'nın son kararları fabrika bataryasını nasıl etkiliyor?** kısmen

CNN Türk 20 Haziran 2026 ve Paksoy 10 Nisan 2026 bu turda açılmadı, önceki tur bulgusu: 12 Haziran 2026 Cumhurbaşkanı kararı kapsamındaki lisanssız tesislere Lisanssız Üretici-2 dağıtım tarifesi; saatlik mahsuplaşma 1 Mayıs 2026'dan beri yürürlükte. Fabrika arkası depolamaya özel yeni karar yok. Ön lisans başvuruları 14 Ekim 2023'ten beri kapalı. Bu turda doğrulanan tek EPDK bilgisi 27 Ağustos 2026 lisans kararları.
haber https://www.cnnturk.com/ekonomi/epdkden-lisans... önceki turda açıldı ve haber https://paksoy.av.tr/2026/04/lisanssiz-elektri... önceki turda açıldı

8 **Hücre, paket, entegrasyon ve depolama halkalarının hangisinde yol var?** kısmen

Hücre: yol yok, vergi sıfırlandı ve tek yerli üretici başkanının beyanıyla bir yıldır duruyor. Paket ve montaj: kapasite talebin kat kat üstünde, ama hücre sonrası koruma sürdüğü için yerli montajcılar ithal hazır sisteme karşı korunuyor; yine de yeni giriş için yol görünmüyor. Entegrasyon: Fluence yüzde 4,9 GAAP brüt marj ve Wärtsilä devri önceki turda doğrulandı, bu turda açılmadı. Konteyner ve kabin çeliği: EDEDER konteynerin ithal olduğunu ve yerelleşmesini istediğini söylüyor, doğrulandı; alt yüklenici yolu açık. Depolama işletmesi: tek yatırım yolu, geri ödeme 5 ile 16 yıl, ama PTF ve tarife girdileri doğrulanamadı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... ve resmi SEC Fluence bülteni önceki turda açıldı ve diger hesap doğrulanamadı

9 **Yabancı savunma batarya firmalarının Türkiye iştiraki var mı?** kapandı

Sivil fabrika depolaması için önemsiz, bu turda aranmadı. Önceki bulgu geçerli: Saft, EnerSys, EaglePicher, Ultralife ve GS Yuasa için iştirak kanıtı yok.
diger önceki çalışma

10 **Yatırım şirket üzerinden mi, kişisel mi?** görüşme gerekir

Pilot ve hizmet portföyü şirket bilançosunda mantıklı, çünkü batarya fabrikanın elektrik faturasını düşürür ve amortismana girer. Pomega varlık alımı başkanın satmayacağız beyanıyla şimdilik gündem dışı; gündeme gelirse kişisel ya da ayrı araç. Öneri, tahmin.
Kime: Mehmet Bey; MEKA finans ve hukuk birimi.
diger bu çalışmanın önerisi

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Fabrika ölçeğinde hizmet olarak enerji modeli ayrı sayılacak mı; tarife farkı, mahsuplaşma kazancı ve geri ödeme ne?
- Kısmen cevaplandı: Solinved seri üretime geçti mi?
- Kısmen cevaplandı: Pilot için yerli hücre tedarikçisi kim olur?
- Görüşme gerekir: Pomega ve Kontrolmatik hangi varlıkları hangi fiyattan satacak; alım fırsatı mı? (Kontrolmatik yönetim kurulu; kreditör bankalar; İş Portföy.)
- Kısmen cevaplandı: EPDK'nın son kararları fabrika bataryasını nasıl etkiliyor?
- Kısmen cevaplandı: Hücre, paket, entegrasyon ve depolama halkalarının hangisinde yol var?
- Görüşme gerekir: Yatırım şirket üzerinden mi, kişisel mi? (Mehmet Bey; MEKA finans ve hukuk birimi.)

RİSKLER

- Girdi riski: hesabın iki ana girdisi doğrulanamadı. PTF saat dilimleri Fintables 403 verdiği için yalnız arama özetinden; sanayi tarifesi 10 Temmuz 2025 tarihli tek yazıdan ve 4 Nisan 2026 tarife değişikliğini yansıtmıyor olabilir. Girdiler değişirse geri ödeme 5 yıldan 16 yıla çıkabilir ya da tersi.
- Tarife ve kural riski: saatlik mahsuplaşma kuralı, fazla enerji ödemesi ve dağıtım tarifesi 2026 içinde üç kez değişti. Kural bir kez daha değişirse senaryo B ve C çöker.
- Vergi penceresi riski: ithal LFP hücre ek vergisi yalnız 31 Aralık 2026'ya kadar sıfır. Uzatılmazsa 2027'de hücre maliyeti yüzde 30 artar. EDEDER'e göre modül ve sistem aşamasında koruma sürüyor; ithal hazır sistem alan gümrük yükünü taşır, oranlar bulunamadı.
- Arz fazlası: Maxxen ve Solinved yıllık montaj kapasitesine karşı EDSİS üyelerinin bir yıllık toplam projesi 935 MWh. Montaj ve entegrasyon marjı ince kalır, Fluence GAAP brüt marjı yüzde 4,9 (önceki turda doğrulandı).
- Emsal sağlığı: Kontrolmatik başkanı Pomega'nın yaklaşık bir yıldır çalışmadığını, çek ve senet ödemelerinde sorun yaşandığını, maaş gecikmesini kabul etti; 2025 zararı 1,14 milyar TL. Pomega'nın Şubat 2026'da imzaladığı 320 MWh ve 62,3 milyon dolarlık sözleşme 2026 içinde teslim planlıyor; tesis durmuşsa teslim riski var, bu projelerin sahipleri için tedarikçi riski doğar. Varlık alımı gündeme gelirse borç, haciz ve garanti riski alıcıya geçer.
- Fiyat farkı riski: Eylül 2026 PTF yıllık düşüş iddiası doğrulanamadı. Güneş kurulumu arttıkça gündüz fiyatı düşer ve fark büyür, ama depolama arttıkça akşam fiyatı da düşer. Tek ay verisiyle yıllık çıkarım kabadır.

- Teknoloji ve güvenlik: LFP hücreler Çin'den geliyor. 1 Ekim 2027'den itibaren ABD Savunma Bakanlığı fonlu alımlarda CATL, BYD, EVE, Gotion ve Hithium yasaklı (önceki tur kaynağı); savunma müşterisi hedeflenirse tedarik değişmeli. Yangın sigortası ve OSB itfaiye şartları maliyete eklenir, bulunamadı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

14 Ekim 2023 ● Depolamalı ön lisans başvuruları EPDK karar alıncaya kadar durduruldu; 2026'da açıldığına dair kayıt bulunamadı. Bu turda açılmadı.
haber https://www.bloomberght.com/depolamali-elektrik-uretim-tesislerine-iliskin-yeni-duzenleme-2340125 önceki turda açıldı

25 Mart 2025 ● Pomega ile Egesa 303,5 MWh ve 54.621.000 dolarlık sözleşme, KAP 1411438; 2025 üçüncü çeyrek tamamlanma hedefi. Doğrulandı.
haber https://paratic.com/turkiyenin-ilk-sebekeye-bagli-depolama-projesi-hayata-geciyor/

Mayıs 2025 ● İthal lityum hücreye yüzde 30 ilave gümrük vergisi kararı. Doğrulandı, Yeniçağ aktarımı.
haber https://www.yenicaggazetesi.com/turkiyede-batarya-ve-enerji-depolama-sektorunu-canlandiracak-hamle-lfp-hucre-ithalatinda-30-vergi-sifirlandi-1051253h.htm

Temmuz 2025 ● Süper İzin Kanunu yayımlandı; EPDK Başkanı'na göre lisanslama süreçlerini hızlandırdı. Eklendi.
haber https://www.cnbce.com/enerji/epdk-duyurdusuper-izin-sonrasi-23-projede-208-megavat-kapasite-devreye-alindi-h24798

11 Şubat 2026 ● Pomega 11 proje 320 MW ve 320 MWh 62.315.119 dolar KAP bildirimi, 2026 içinde devreye alma planı; aynı gün EPDK 23 proje 1.070 MW lisans ve yaklaşık 208 MW devrede açıklaması. Doğrulandı.
resmi https://kap.org.tr/en/Bildirim/1555850 ve haber https://www.cnbce.com/enerji/epdk-duyurdusuper-izin-sonrasi-23-projede-208-megavat-kapasite-devreye-alindi-h24798

21 Nisan 2026 ● Kontrolmatik imza sirküleri süresi doldu, yenisi 31 Temmuz 2026'da çıkarıldı; arada şirket işlem yapamadı. Başkan beyanı, köşe yazısı aktarımı. Eklendi.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/kontrolmatikte-plan-var-takvim-ve-rakam-yok-89640

1 Mayıs 2026 ● Lisanssız GES'te saatlik mahsuplaşma ve tesis gücüne kadar depolama izni yürürlükte. Bu turda açılmadı.
haber https://paksoy.av.tr/2026/04/lisanssiz-elektrik-uretiminde-saatlik-mahsuplasma-donemine-gecildi/ önceki turda açıldı

Mayıs 2026 ● TÜREK kongresinde EPDK Başkanı: 54 projeye 2,3 GW üretim lisansı verildi. Doğrulandı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/depolamali-enerji-yatirimlari-hizlaniyor-83379

15 Mayıs 2026 ● Kontrolmatik ve Pomega bankalara yapılandırma başvurusu, iki borçlanma aracı ödenemedi. Bu turda açılmadı.
resmi https://kap.org.tr/en/Bildirim/1608262 önceki turda açıldı

12 Haziran 2026 ● Lisanssız yenilenebilir tesislere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı; EPDK 20 Haziran 2026 haberine göre Lisanssız Üretici-2 dağıtım tarifesi. Bu turda açılmadı.
haber https://www.cnnturk.com/ekonomi/epdkden-lisanssiz-elektrik-uretimi-icin-yeni-karar-3433273 önceki turda açıldı

17 Haziran 2026 ● Kontrolmatik KAP açıklaması: varlık satışı değerlendirmesi, bedelli sermaye artırımı SPK başvurusu, banka yapılandırması, maaş gecikmesi, icra dosyaları; 4 Haziran genel kurulu 7 Temmuz 2026'ya ertelendi. Doğrulandı, InfoYatırım aktarımı.
haber https://infoyatirim.com/blog/kesfet/kontrolmatikten-kritik-kap-varlik-satisi-icra-ve-maas-krizi

3 Temmuz 2026	BW ESS, Almanya'da 1.000 MW ve 5.700 MWh projenin tam sahipliğini aldı, bedel açıklanmadı. Bu turda açılmadı. diger https://www.wfw.com/press/wfw-advises-bw-ess-on-acquisition-of-one-of-europes-largest-bess-projects-to-date/ önceki turda açıldı
10 Temmuz 2026	Alpiq, Harmony Energy'nin yüzde 90'ını alma anlaşması, bedel açıklanmadı. Bu turda açılmadı. haber https://www.power-technology.com/?p=410380 önceki turda açıldı
11 Temmuz 2026	Resmi Gazete: 8507.60.00.00.21 GTİP, 4,9 volt altı LFP hücrede yüzde 30 ilave gümrük vergisi 31 Aralık 2026'ya kadar sıfır. Doğrulandı, üç haber. haber https://www.istiklal.com.tr/genel/lfp-batarya-hucrelerinde-yuzde-30-ilave-gumruk-vergisi-kaldirildi-1098997h
31 Temmuz 2026	AA: 568 ön lisans, 82 lisans, 8 işletmede tesis 405,61 MWh. Bu turda açılmadı. haber https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/on-lisansli-depolamali-elektrik-projelerinin-kurulu-gucu-28-bin-megavati-asti/58688 önceki turda açıldı
27 Ağustos 2026	EPDK 10 şirkete 13 depolamalı GES ve RES lisansı verdi, 49 yıl. Doğrulandı, şirket sayısı düzeltildi. haber https://www.foreks.com/haber/detay/6a9d4bc124008d7d4372d6fd/PICNEWS/tr/epdk-dan-agustosta-yogun-lisans-trafigi-depolamali-ges-ve-res-projeleri-lisans-aldi-06-09-26/
3 Eylül 2026	EPDK Akfen Gelinkaya depolamalı GES lisansı, KAP 7 Eylül 2026. Bu turda açılmadı. resmi https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1659481 önceki turda açıldı
1 Ekim 2026	Wärtsilä ve RCT Solutions Valo ortak girişimi kapandı. Bu turda açılmadı. firma https://www.wartsila.com/media/news/01-10-2026-wartsila-closes-the-transaction-of-the-joint-venture-for-its-global-energy-storage-business-with-rct-solutions-gmbh-3796168 önceki turda açıldı
2 Ekim 2026	Kontrolmatik KAP'a finansal tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı verdi; içerik bu turda da açılamadı. firma https://www.ekofin.net/sirket/detay/KONTR/kap-haberleri önceki turda açıldı
8 Ekim 2026	4. ESS Summit 2026, JW Marriott Ankara; EDSİS 935 MWh ve Türkiye Depolama Haritası. Doğrulandı. haber https://www.foreks.com/haber/detay/6acdcfe324008d7d4374185e/FRKS/tr/ess-summit-2026-da-turkiye-nin-enerji-depolama-haritasi-tanitildi-13-10-26/
14 Ekim 2026	Ekonomi Gazetesi köşe yazısı: Kontrolmatik Başkanı Ceyhan ilk aylık yatırımcı toplantısında Pomega'nın yaklaşık bir yıldır çalışmadığını, satılmayacağını, konkordato planlanmadığını söyledi; takvim ve rakam yok. Doğrulandı. haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/kontrolmatikte-plan-var-takvim-ve-rakam-yok-89640
31 Aralık 2026	LFP hücre ek vergi muafiyeti bitiyor; yeni karar yoksa yüzde 30'a dönüş. Doğrulandı. haber https://www.istiklal.com.tr/genel/lfp-batarya-hucrelerinde-yuzde-30-ilave-gumruk-vergisi-kaldirildi-1098997h
2027	ASPİLSAN LFP hücre hattı devreye alma hedefi (önceki tur); EDEDER 2027'de 2 ile 3 GWh depolamalı kapasite bekliyor (doğrulandı). haber https://defenceturkey.com/news/aspilsan-enerji-leads-52m-technology-transfer-and-600k-export-collaboration önceki turda açıldı ve haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/depolamali-enerji-yatirimlari-hizlaniyor-83379
1 Ekim 2027	ABD Savunma Bakanlığı fonlu alımlarda CATL, BYD, Envision, EVE, Gotion ve Hithium yasağı başlıyor. Bu turda açılmadı.

rapor https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2023/12/fy24-ndaa-navigating-expanded-restrictions önceki turda açıldı

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma ve 04, ithal LFP'ye yüzde 30 ek verginin yerli montajı koruduğunu yazıyordu; bu çalışmanın önceki sürümü korumanın tamamen kalktığını ve ithal sistemin fiyat avantajı kazandığını yazdı. İki ifade de eksik. Üç haber hücre vergisinin 31 Aralık 2026'ya kadar sıfırlandığını doğruluyor; ama EDEDER Başkanı Bayram aynı haberde hücre sonrası aşamalarda (modül, paket, sistem) koruma önlemlerinin sürdüğünü söylüyor. Sonuç: yerli montajcı ithal hücreyi vergisiz alıp korunan pazarda satıyor; ithal hazır sistem ise koruma yükünü taşıyor. Oranlar bulunamadı.
- Önceki sürüm Ember'in 208 MW rakamını batarya gücü, AA'nın 370,60 MW rakamını santral gücü diye iki ayrı ölçü saymıştı. CNBC-e sayfası 208 MW'ı 1.070 MW kurulu gücündeki 23 projenin fiilen işletmeye alınan kısmı olarak veriyor; yani santral gücü. Fark ölçü değil tarih farkı: Şubat 2026 ile Temmuz 2026.
- Eylül 2026 PTF saat dilimi farkı (39,77 ve 75,82 dolar/MWh) iki Fintables belgesinde arama özetiyle görülmüş; sayfalar iki turda da 403 verdi. Aylık ortalama iki belgede farklı: 58,20 ve 56,6 dolar/MWh. Rakamlar hiç sayfadan okunmadı; ekonomi modelinin ana girdisi doğrulanamadı.
- İşletmedeki batarya için üç farklı sayı dolaşıyor: EPDK Şubat 2026 yaklaşık 208 MW santral gücü devrede; AA 31 Temmuz 2026 8 tesis 370,60 MW ve 405,61 MWh; EDSİS Ekim 2026 üyelerinin 935 MWh projesi, yapım dahil. Üçü farklı tanım ve tarih, toplanamaz.
- Pomega'nın durumu: Yeniçağ 14 Temmuz 2026 Pomega'yı ticari ölçekte prizmatik LFP üreten tek yerli şirket diye yazıyor ve 3 GWh hedefi veriyor; Ekonomi Gazetesi köşe yazısı 14 Ekim 2026 ise Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan'ın yatırımcı toplantısında tesisin yaklaşık bir yıldır çalışmadığını ve 300 amperlik hattın bitmediğini söylediğini aktarıyor. Yeniçağ ifadesi tesisin çalıştığını kanıtlamaz; durma iddiası tek yayında ama yönetim beyanına dayanıyor.
- KAP 11 Şubat 2026 sözleşmesi 11 projenin 2026 içinde Pomega tarafından devreye alınmasını planlıyor; tesis Ekim 2026'da bir yıldır çalışmıyorsa bu sözleşmenin teslimi şüpheli. Sivaslı ve Karahallı proje adları hem bu listede hem Egesa'nın 27 Ağustos 2026 lisanslarında geçiyor; müşteri KAP'ta yurt içi firma diye anonim.
- KAP 15 Mayıs ve 17 Haziran 2026 açıklamaları varlık satışını gündemde tutuyor; 14 Ekim 2026'da Başkan Ceyhan Pomega satılmayacak dedi, ama borç tutarı, finansman kaynağı ve takvim vermedi. Yönetimin niyeti ile bankaların yapılandırma koşulları farklı yöne gidebilir.
- Önceki çalışma geri ödemeyi 8 ile 21 yıl yazmıştı, bu çalışma 5 ile 16 yıl diyor. Fark yöntemden: fabrikanın kendi GES fazlasını kaydırıp perakende tarifeden kaçındığı senaryo eklendi ve vergi sıfırlanmasıyla maliyet alt ucu düştü. Aritmetik bu turda kontrol edildi, doğru; ama iki girdi (PTF ve tarife) doğrulanamadığı için iki aralık da kesin değil.
- Sanayi tarifesi kaynağı önceki sürümde tarihsiz diye geçiyordu; sayfa 10 Temmuz 2025 tarihli ve 21 Ocak 2026'da güncellenmiş. EPDK tarifeler sayfası en son değişikliği 4 Nisan 2026 gösteriyor; 5,26 TL/kWh rakamı bu değişiklikten önce olabilir.
- Solinved kapasitesi için 1 GWh ve 5 GWh rakamları hâlâ birlikte dolaşıyor. Firma sayfası 1 GWh (önceki tur); 5 GWh yalnız bir haberde. Firma rakamı esas alındı.
- Ekonomi Gazetesi 17 Temmuz 2026 depolamalı program kapasitesini yaklaşık 34 GW, Ember ve EPDK Başkanı 33 GW yazıyor; yuvarlama farkı, 33 GW esas alındı.
- 05, 27 Eylül 2026, fabrika bataryasını 3. sıraya koyuyor. 10, 30 Eylül 2026, lityum entegrasyonuna 2 üzerinden 10 veriyor. Test edilen şey aynı değil: 05 hizmet olarak enerji, 10 entegratörlük. Bu turda Eylül 2026 fiyat farkı fabrika modelini de zayıf gösterdi, ama bu fiyat farkı doğrulanamadı. Hüküm 10'a yaklaştı, ama fabrika tarifesi bulunamadığı için kesinleşmedi.
- 04 ilk adım olarak hücre için yerli tedarikçi diyor. Bugün çalışan yerli hücre tedarikçisi görünmüyor. Pomega'nın Ankara tesisi tek bir köşe yazısına göre yaklaşık bir yıldır çalışmıyor. Kontrolmatik raporları Pomega personelinin 285'ten 87'ye indiğini gösteriyor, bu küçülmeyle uyumlu ama durmayı kanıtlamıyor. Şubat 2026 haberi aynı şirketin 2026 içinde devreye alınacak 11 projelik 62,3 milyon dolarlık sipariş aldığını yazıyor. Bu iki bilginin nasıl bağdaştığı belli değil. ASPİLSAN LFP hattı 2027.
- KAP bildirimi 15 Mayıs 2026'da varlık satışlarını gerekçe gösteriyor. 14 Ekim 2026 tarihli köşe yazısı yönetimin Pomega'yı satmayı düşünmediğini yazıyor. Alım ipucu zayıfladı.
- Önceki çalışma, Solinved için 16 Temmuz 2026 tarihli bir haberin yıllık 5 GWh hat ve Ağustos açılışı yazdığını söylüyor. Bu haberin adresi kayıtlı değil ve bu turda bulunamadı, doğrulanamadı. Firma sayfası demo üretim ve yarı otomatik hat

için yılda yaklaşık 1 GWh diyor, seri üretim tarihi yok.

- Türkiye depolama rakamları farklı tarih ve tanımlarda: AA 31 Temmuz 2026 ön lisanslı 28.592 MW ve TEİAŞ tahsisi yaklaşık 33.300 MW, 05 madde 4 38 GW, 04 kaynağı 25,6 GW. Hepsi santral gücü. MWh yalnız 8 işletmedeki tesis için var.
- 04, ithal LFP'ye yüzde 30 ek verginin yerli montajı koruduğunu söylüyor. Kaynak sayfası önceki turda 403, bu turda 404 verdi, vergi doğrulanamadı. Verginin hücreye mi komple sisteme mi uygulandığı da belli değil.
- Önceki çalışma Fluence marjının yüzde 12,5'ten yüzde 4,9'a indiğini yazmıştı. SEC bülteni GAAP marjı yüzde 4,9, bir yıl önce yüzde 11,4 veriyor. Yüzde 12,5, bir yıl önceki düzeltilmiş marj, bu yıl o marj yüzde 5,6. Önceki ifade iki ölçüyü karıştırıyordu.
- Kontrolmatik yönetim kurulu başkanı için kaynaklar çelişiyor. Ekonomi Gazetesi'nde aynı yazarın iki yazısı Mustafa Ceyhan'ı başkan olarak yazıyor. Şirketin tarihsiz yatırımcı sayfası Sami Aslanhan'ı başkan gösteriyor ve Ceyhan'ı listelemiyor. Güncel başkan doğrulanamadı.
- Roketsan ve Altınay Savunma sözleşmesi tek haberde. Altınay'ın kendi haber listelerinde bu sözleşme görülmedi. Bu bir çelişki değil ama sözleşme tek kaynakla duruyor.
- 05, 27 Eylül 2026, fabrika bataryasını 12 iş içinde 3. sıraya koyuyor; 10, 30 Eylül 2026, lityum entegrasyonuna 2/10 veriyor ve kapı yok diyor. Test edilen şey birebir aynı değil: 04 ve 05 fabrika ölçeğinde hizmet olarak enerji, 10 lityum entegrasyonu Türkiye. Aynı satırda sayılırsa çelişki, ayrı sayılırsa 04 ve 05 testten geçmemiş kalır. 05'in eldeki sürümü 27 Eylül 2026 tarihli, sonrası için güncelleme çalışmalarda yok.
- Türkiye depolama ön lisans rakamı üç ayrı değer: 04'ün kaynak bağlantısı 25,6 GW, 05 madde 4 metni 38 GW, 10 iki kesit veriyor, 568 proje 28.592 MW ve 676 proje 33,1 GW. 10 bu MW'ların santral gücü olduğunu, batarya gücü olmadığını yazıyor; 05'teki 38 GW depolama cümlesi bu uyarıyla çelişiyor.
- 10 içinde iki fiyat kıyası birebir değil: Çin anahtar teslim 73 dolar/kWh BNEF ortalaması, Pomega'dan hesaplanan 195 dolar/kWh ise 1 saatlik sistem ve kurulum kapsamı. 10 farkın marj mı kapsam mı olduğunu bilmediğini yazıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 05 (Madde 3 Fabrika bataryası Sanayi ve OSB depolaması; Madde 4 Novator, 38 GW cümlesi; Mehmet Bey'e iki soru; Harita konumları, 27 Eylül 2026) · 04 (Kendimiz kurarsak ilk üç, madde 3 Fabrika bataryası Sanayi ve OSB depolaması; Mehmet Bey'e üç soru; Harita konumları, 27 Eylül 2026) · 10 (8. Ek: Ek-0 Kısa cevaplar, Ek-1 Lityum batarya depolama Türkiye, Ek-3 kurallar, Ek-4 Termal ile lityum, Ek-5 Giren kazanır testi, Ek için sonraki adımlar; 6. Avrupa depolama hakları, Türkiye açısı ön lisans havuzu; 7. Takvim; 9. Sınırlar Ek satırı, 30 Eylül 2026) · 09 (B3 Avrupa depolama hakları; Sınırlar, lityum Ek'te cümlesi, 30 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): 33 GW, 37 GWh, 1,1 saat, 208 MW Şubat 2026, 7,5 GW 2035; yayın 8 Nisan, güncelleme 5 Mayıs 2026; bu turda açıldı, doğrulandı · EPDK 23 proje 1.070 MW, yaklaşık 208 MW devrede, 11 Şubat 2026, güncelleme 23 Nisan 2026; 2035 için 35 GW mümkün; bu turda açıldı, doğrulandı · Vergi sıfırlama, 54 proje 2,3 GW, EDEDER beklentisi, konteyner ithal, hücre sonrası koruma sürüyor, 17 Temmuz 2026; bu turda açıldı, doğrulandı · LFP yüzde 30 vergi sıfır, GTİP 8507.60.00.00.21, 4,9 volt, 31 Aralık 2026, AA kaynaklı, 11 Temmuz 2026; bu turda açıldı, doğrulandı · Vergi kararı, Mayıs 2025 arka planı, Pomega tek yerli prizmatik LFP ve 3 GWh hedefi, ASPİLSAN Top Material 5,2 milyon dolar, 14 Temmuz 2026; bu turda açıldı, doğrulandı · Vergi kararı, 17 Temmuz 2026; önceki turda açıldı, bu turda denenmedi · 27 Ağustos 2026 13 depolamalı lisans, 10 şirket, 49 yıl, 6 Eylül 2026; bu turda açıldı, şirket sayısı düzeltildi · ESS Summit 2026, EDSİS 935 MWh, konuşmacı listesi, 13 Ekim 2026; bu turda açıldı, dernek adı düzeltildi · Pomega 11 proje 320 MW 320 MWh 62.315.119 dolar, 11 Şubat 2026 17:12; bu turda açıldı, doğrulandı · Pomega Egesa 303,5 MWh 54.621.000 dolar, KAP 1411438, 25 Mart 2025; bu turda açıldı, doğrulandı · Kontrolmatik 17 Haziran 2026 KAP açıklaması özeti; bu turda açıldı, doğrulandı · Ruhi Sanyer, 14 Ekim 2026: Başkan Ceyhan yatırımcı toplantısı, Pomega bir yıldır çalışmıyor ve satılmayacak, konkordato yok; bu turda açıldı, yönetim beyanı tek yayın · KONTR KAP listesi Eylül ve Ekim 2026; önceki turda açıldı, bu turda denenmedi · Kontrolmatik finansal raporlar; önceki turda açıldı, bu turda denenmedi · BNEF 2025 pil fiyat anketi; önceki turda açıldı, bu turda denenmedi · BNEF sistem maliyet anketi; sayfa 403, arama özeti, doğrulanamadı · Eylül 2026 PTF 58,20 ve saat dilimleri 39,77 ve 75,82 dolar/MWh; bu turda yeniden denendi, HTTP 403, doğrulanamadı · Temmuz, Ağustos, Eylül 2026 aylık PTF; sayfa 403, doğrulanamadı · EPDK tarife tabloları; bu turda yeniden açıldı, tablo akordeon içinde, metin gelmedi; PDF ya da Excel bağlantısı metinde yok · EPDK tarifeler sayfası, 4 Nisan 2026 tarife değişikliği notu; önceki turda açıldı · Sanayi 5,26, ticarethane 4,78 TL/kWh; 10 Temmuz 2025 yazısı, 21 Ocak 2026 güncelleme, resmi

kaynak yok; bu turda açıldı, tarih düzeltildi · EPDK lisanssız kararları, 20 Haziran 2026; önceki turda açıldı · Ön lisans durdurma, 14 Ekim 2023; önceki turda açıldı · AA 31 Temmuz 2026 depolamalı toplamlar; önceki turda açıldı · Saatlik mahsuplaşma ve depolama kuralı, 10 Nisan 2026; önceki turda açıldı · Akfen Gelinkaya lisansı, 7 Eylül 2026; önceki turda açıldı · Kontrolmatik 15 Mayıs 2026 yapılandırma; önceki turda açıldı · Fluence mali 2026 birinci çeyrek; önceki turda açıldı · Valo ortak girişimi kapanışı; önceki turda açıldı · Solinved demo üretim, 1 GWh; önceki turda açıldı · Maxxen Aydın tesisi, 22 Aralık 2025; önceki turda açıldı · Aksa BESS ve EVE; önceki turda açıldı · ASPİLSAN 2026 haberleri; önceki turda açıldı · Polat Enerji Göktepe 132 MWh; önceki turda açıldı · Yiğit Akü İnavitas 10 MWh; önceki turda açıldı · Alpiq Harmony Energy; önceki turda açıldı · BW ESS Zelos; önceki turda açıldı · ASPİLSAN Top Material; önceki turda açıldı · Ön lisans süreleri, 2026 bedel kararı; önceki turda açıldı

Doğrulama notları (86)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026; fabrika ölçeği fikri 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.