MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

RES temel paketi

Tam çalışmayı aç

Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 4 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 46

kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 24 Eylül 2026 | kanıt 2/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

46 / 100 · genel sıra 15 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **1,7/5**

Yılda 300-400 temel; birkaç mobil santral satış ya da kira, brüt 0,5-1,5 M$ tahminim.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

Makine üretimde; YEKA RES-2026 başvurusu 13 Ekim 2026 alındı, kurulum 36 ay.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Giriş bileti bir demo mobil santral ya da kiralık filoya ayrılan bir iki makine, saha ekibi ve satış maliyetidir. Makine zaten üretimde olduğundan ilk 12 ile 24 ayda 300 bin ile 1 milyon dolar yeter; bu bant 2 (100 bin ile 1 milyon dolar) ile tutarlıdır. Tahmin; MEKA sayfası mobil santral fiyatı vermiyor, birim maliyet bulunamadı.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **3/5**

Bilinen ürün; temel 40-700 m3 aralığı doğrulanamadı; kanıt puanı 3'ten 2'ye indi.

Erişim %12.5 — **4/5**

CBoP müteahhitlerine satış, bayi ağı var; rüzgâr referansı yok, mevcut tedarikçi tercihi.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **5/5**

Mobil beton santrali ve kırma eleme mevcut ürün; ankraj kafesi kaynaklı parça.

Stratejik değer %12.5 — **1,3/5**

Beton ve agrega satışı, mevcut işin uzantısı

Kanıt gücü %12.5 — **2/5**

Kanıt 2/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 ikinci tur: 6 açık sorunun 0'i cevaplandı, 5'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Sınırlar: Çürütme turunda arama yapılmadı, yalnız verilen URL'ler ve aynı sitedeki bir yönlendirme hedefi açıldı. Üç resmi PDF HTTP 200 ile indi ama metin akışları sıkıştırılmış olduğu için içerik okunamadı; fetch aracı dosyaları yerel diske kaydetti, ben açamıyorum. Bu PDF'lere dayanan tüm rakamlar (puan tablosu, 235 türbin, 1.645 MW, 119 m, 568 ile 666 m3, C35/45, 90 ile 100 t) doğrulanamadı; önceki turun r.jina.ai dönüşümüyle okuduğu iddiası bağımsız teyit edilemedi. tureb.tr boş kabuk döndürdü, TÜREB rakamları ve iletişim bilgisi doğrulanamadı. Milliyet, Bursa Hakimiyet, Enerjisa iletişim, Resmî Gazete fihristi, TÜREB iletişim ve THBB rapor PDF'i bu turda açılmadı. Karekod bağımsız blog, resmi fiyat kaynağı değil. Nordex sayfaları firma beyanı. Beton hacmi ve tutar hesabı kendi hesabım, iki girdisi doğrulanmamış. Bayi anketi puanlaması web'den yapılamaz; şablon önerdim, veri girişi elle yapılacak. Kullanıcının bayi görüşmelerine ait notlar bana ulaşmadı, bu yüzden hangi bayinin puanı yüksek bilinemez.

NE

Rüzgâr santrali inşaatında türbin temellerinin beton ve agrega ihtiyacını sahada karşılayan paket: mobil beton santrali, mobil kırma eleme hattı ve kalıp ya da ankraj kafesi gibi kaynaklı yardımcı parçalar. MEKA bunu doğrudan temel müteahhidi olarak değil, CBoP müteahhidine makine satan ya da kiralayan ve saha kurulumunu üstlenen ortak olarak yapar.

NEDEN MEKA İÇİN

Türkiye 2035'e kadar her yıl 2.000 ile 2.500 MW rüzgâr kapasitesi tahsis etmeyi hedefliyor ve 2025 yılında rekor 2.141 MW eklendi (TÜREB verisi, Forbes aktarımı). YEKA RES-2026 ile 1.500 MW daha tahsis ediliyor ve başvurular 13 Ekim 2026 günü alındı. Bu kapasite 6 ile 7 MW sınıfı türbinlerle yılda 300 ile 400 türbin temeli demek. Temel başına 700 m3 dolayında beton rakamı tek firma kaynaklı ve bu turda doğrulanamadı. Beton sahada, uzak ve dağlık arazide üretilir; mobil santral ve mobil kırıcı bu işin makinesidir ve MEKA'nın mevcut ürünüdür (firma beyanı).

RAKAMLAR

1.500 MW, 7 saha

YEKA RES-2026 toplam bağlantı kapasitesi: Sivas 320, Balıkesir-1 140, Balıkesir-2 235, Balıkesir-3 170, Balıkesir-4 140, Manisa 235, Kütahya 260 MW (140 + 120 iki alan). Resmî Gazete ilanı 11 Temmuz 2026, sayı 33307. Doğrulandı: üç haber sayfası aynı rakamları veriyor.
haber, https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakan... ; haber, https://dunyaenerji.org.tr/gunes-ve-ruzgar-ene... (AA aktarımı) ; haber, https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular...
web, çalışmalarda yok

13 Ekim 2026, 10.00 ile 12.00

Başvuru günü ve saati Temmuz ilanında verildi; başvurular Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapıldı. Bloomberg HT 13 Ekim 2026 tarihli haberde başvuruların alındığını yazdı. Yarışma gün ve saatinin Bakanlık sitesinden duyurulacağı Temmuz'da söylendi; açıklanıp açıklanmadığı bu araştırmada doğrulanamadı.
haber, https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakan... ve https://dunyaenerji.org.tr/gunes-ve-ruzgar-ene... (saat ve yer) ; haber, https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular... (alındı bilgisi)
web, çalışmalarda yok

Asgari 55 yerlilik puanı, 36 ay kurulum, 49 yıl lisans	RES-2026 için haberde verilen şartlar; 36 ay süresi lisansın alınmasından başlar. Doğrulandı. 2025 şartnamesindeki 55 puan eşiği ve kule 21 puan bilgisi yalnız arama özetinden; PDF bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Bloomberg HT'de yatırım direktörü Burak Yitgin YEKA projelerinin fiilen 20 ay ile 3 yıl arasında devreye girdiğini ve 2025 yarışmalarından henüz devreye alınan proje olmadığını söylüyor. haber, https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakan... ; haber, https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular... ; resmi, https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... (arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı) **web, çalışmalarda yok**
Tavan 5,50, taban 3,50 avro sent/kWh; teminat 20.000 avro/MW başvuru, 100.000 avro/MW sözleşme	RES-2026 fiyat ve teminat şartları. İlk 72 ay serbest piyasa satışı, bu dönemde PTF 4,75 avro sent altına düşerse 4,75 fiyat koruması; sonra 20 yıl yarışma fiyatıyla alım. GES ve RES toplamı 21 yarışma, 2.400 MW. Doğrulandı. haber, https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular... ; fiyat ve 72 ay ayrıca https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakan... ve dunyaenerji.org.tr sayfasında **web, çalışmalarda yok**
15.934 MW, 2.141 MW	Türkiye rüzgâr kurulu gücü Ocak 2026 ve 2025 yılı eklemesi, TÜREB Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'na göre; sektör tarihinin en yüksek yıllık artışı. Doğrulandı. GWEC 2026 raporu da Ocak 2026 için yaklaşık 16 GW ve 2025 için 2,1 GW veriyor; ancak GWEC bölümüne TÜREB katkı sunduğu için bu bağımsız ikinci kaynak sayılmaz. haber, https://www.forbes.com.tr/surdurulebilirlik/tu... (10 Şubat 2026, TÜREB verisi) ; haber, https://www.capital.com.tr/sektorler/enerji/tu... (24 Nisan 2026, GWEC verisi) **web, çalışmalarda yok**
15 ile 16 GW ön lisans	Depolama entegreli rüzgâr projelerinde ön lisans verilmiş kapasite. 2035 hedefi için her yıl 2 ile 2,5 GW rüzgâr devreye alınması gerekiyor; 2035 hedefi rüzgâr ve güneş toplam 120 GW; 2035'e kadar 5 GW deniz üstü hedefi. Doğrulandı. Rüzgâr için ayrı 50.000 MW rakamı bu sayfada yok. haber, https://www.capital.com.tr/sektorler/enerji/tu... (24 Nisan 2026, GWEC raporu aktarılıyor) **web, çalışmalarda yok**
300 MW, 300 ile 350 milyon dolar	2026 ilk çeyrek rüzgâr eklemesi ve yatırım hacmi; 2026 yıl sonu hedefi 2 ile 2,5 GW. Sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı. haber, https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiyede-ruzg... (1 Mayıs 2026, tek kaynak, doğrulanamadı) **web, çalışmalarda yok**
700 m3 beton, 90 t çelik	5,5 MW türbin, 120 m kule için yerçekimi temeli örneği. Aynı türbinde kaya ankrajlı kafes temel 230 m3 ve 35 t çelik; yalın kaya ankrajlı temel 40 m3 beton. Temel çapı 15 ile 20 m. Firma beyanı; Peikko sayfası daha önce 404 verdi, Aarsleff sayfası bu turda açılmadı. Doğrulanamadı. firma beyanı, https://peikko.com/products/wind-energy-applic... (arama özeti, sayfa açılamadı, tek kaynak, doğrulanamadı); firma beyanı, https://aarsleff.co.uk/sectors/wind-turbine-fo... (çap, doğrulanamadı) **web, çalışmalarda yok**
Yüzde 4 ile 10	Temel maliyetinin toplam rüzgâr santrali yatırımındaki payı. Sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı. rapor, https://windletteren.substack.com/p/foundation... (26 Eylül 2024, Substack bülteni, doğrulanamadı) **web, çalışmalarda yok**

108 adet N163/6.X, 750 MW

Nordex ve Enerjisa Üretim, Edirne ve Balkaya projeleri, YEKA RES-2024 kazanımı; 1,2 GW'lık yarışmanın sonuçları Ocak 2025'te açıklandı. Türbin bileşenleri çoğunlukla Türkiye'de üretilecek ve YEKA 55 puan şartına uygun olacak. Doğrulandı. Sayfada teslim ya da temel takvimi yok.
haber, https://www.energyglobal.com/wind/09042025/nor... (9 Nisan 2025)
web, çalışmalarda yok

49 türbin temeli, 350 MW

Balkaya RES; ilk temel betonu döküldü, CBoP kapsamı yol, platform, kazı ve temel tek firmada. Tek LinkedIn profili özetinden; firma adı ve tarih yok. Sayfa açılmadı, doğrulanamadı.
diger, https://tr.linkedin.com/in/cavit-can (arama özeti, tarih yok, tek kaynak, doğrulanamadı)
web, çalışmalarda yok

160 MW, 23 adet N163/7.0, yüzde 55 yerlilik

Efor Holding Yellice RES, Sivas, YEKA RES-2024. İlk türbinler Mart 2026'da gelecek, Mayıs ile Haziran 2026'da tamamlanma planı (Haziran 2025'te verilen plan). Yellice ve 49,5 MW Gelgit RES toplam 209,5 MW ve 280 milyon dolar yatırım. Doğrulandı.
haber, https://www.ekonomist.com.tr/enerji/efor-holdi... (26 Haziran 2025, AA aktarımı, tek kaynak) web, çalışmalarda yok

30 ile 130 m3/saat

MEKA mobil beton santrali modelleri ve sayfadaki kapasiteleri: M 30-S 30, M 60 60, M 90 70, M 120 100, M 145 115-120, M 150 125-130 m3/saat. Ana ünite tek tır çekicisiyle taşınır. Sayfada rüzgâr referansı yok; örnekler yol, baraj, toplu konut ve havaalanı pisti. Kurulum süresi bir yerde 2 ile 4 gün, başka yerde 7 ile 9 gün yazılı. Firma beyanı.
firma beyanı, https://www.mekaglobal.com/tr/urunler/beton-sa... web, çalışmalarda yok

Yaklaşık 1 milyon dolar/MW

Kara rüzgâr santrali yatırım maliyeti; 2035 rüzgâr hedefi 50.000 MW. Sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
haber, https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberle... (27 Şubat 2025, tek kaynak, doğrulanamadı) web, çalışmalarda yok

230 türbin, yaklaşık 160.000 m3 beton, yaklaşık 300.000 t agrega

YEKA RES-2026'nın 1.500 MW'ı için tahmin: 6,5 MW türbin, 700 m3 yerçekimi temeli, m3 başına 1,9 t agrega varsayımı. Temel başına 700 m3 rakamı doğrulanamadığı için bu tahmin de doğrulanamamış bir girdiye dayanır. Kaya ankrajlı temellerde hacim üçte bire düşer.
tahmin, doğrulanmış YEKA kapasitesi ile doğrulanamayan Peikko hacim rakamından türetildi

100 puan toplam, asgari 55 puan (doğrulanamadı)

YEKA RES-2026 Ek-2 aksam puan tablosu iddiası; kule 21, kanat 19,5, dişli kutusu 15, jeneratör 5 ile 30. Şartname PDF'i indi ama metin okunamadı. Kaydedilen dosya PDF okuyucuda açılıp teyit edilmeli.
https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... web, çalışmalarda yok

235 türbin, 1.645 MW (doğrulanamadı)

YEKA RES-2026 TEA sonuçları iddiası: 8 saha, nasel 119 m, Kütahya-1'de 112 m, kanat yarıçapı 87,5 m. TEA PDF'i indi ama metin okunamadı.
https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... web, çalışmalarda yok

568 ile 666 m3 C35/45, 90 ile 100 t donatı

Nordex Delta4000 TCS164 temel dokümanı iddiası. PDF üst verisi belge adını (Fundament_TCS164, 8 sayfa, 27 Mart 2020) doğruladı; rakamlar okunamadı.
https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/d... web, çalışmalarda yok

(doğrulanamadı)	
Yaklaşık 141.000 m3 beton, 490 ile 545 milyon TL (hesap, girdileri doğrulanmamış)	235 türbin çarpı 600 m3 eşittir 141.000 m3; C30/37 3.500 ile 3.850 TL/m3 ile. Türbin sayısı ve temel hacmi okunamayan PDF'lerden geliyor; yalnız fiyat doğrulandı. Sipariş büyüklüğü sırası için kullanılmalı, teklif için değil. Hesap; girdiler TEA sonuçları (doğrulanamadı), Nordex temel dokümanı (doğrulanamadı), Karekod fiyat tablosu (doğrulandı)
3.500 ile 3.850 TL/m3 (doğrulandı)	C30/37 hazır beton Türkiye referans fiyatı, Eylül 2026, 18 Ağustos 2026 piyasa verisine dayanıyor. Kamu birim fiyatı nakliye ve pompa dahil C35/45 4.404,39 TL, Ağustos 2026. Karekod bağımsız blog, resmi değil. https://www.karekod.org/blog/hazir-beton-fiyat... **web, çalışmalarda yok**
140 milyon m3, yüzde 7,7 artış, 293 milyar TL ciro (doğrulandı)	THBB 2025 sektör raporu basın bülteni, 7 Nisan 2026; 50 bini aşan istihdam. Santral, mobil pompa ve transmikser satış sayıları bültende yok, doğrulanamadı. https://www.thbb.org/haberler/turkiye-hazir-be... **web, çalışmalarda yok**
Faaliyet Endeksi 98,00; yıllık yüzde 1,7 düşüş (doğrulandı, yeni)	THBB Hazır Beton Endeksi Eylül 2026, 13 Ekim 2026. Beklenti yüzde 1,5, bileşik yüzde 1,2, Güven yüzde 0,3 geriledi; tüm endeksler 100 eşiğinin altında. Genel inşaat talebi zayıf; RES temeli bu ortamda beton üreticileri için niş talep. http://www.thbb.org/sektor/hazir-beton-endeksi... **web, çalışmalarda yok**
389 MW, 56 türbin (doğrulandı, firma beyanı)	Nordex Türkiye yeni siparişleri, Eylül 2026, duyuru 7 Ekim 2026; Delta4000 serisi, kurulum 2027 ile 2028, müşteri ve proje adı açıklanmadı. Ortalama yaklaşık 6,9 MW/türbin. https://www.nordex-online.com/en/2026/10/norde... **web, çalışmalarda yok**
4.006 MW kurulu, 1.450 MW inşa halinde, yüzde 29,47 pazar payı (doğrulandı, firma beyanı)	Nordex Türkiye, Q3 2024 itibarıyla; 2017'den beri pazar lideri. Yerli bileşenler: kanat, ankraj kafesi, kule, jeneratör, kule bağlantı ekipmanı. https://www.nordex-online.com/en/turkey/ **web, çalışmalarda yok**
Yaklaşık 2 milyar USD (doğrulandı, haber)	TÜREB Başkanı İbrahim Erden'in YEKA RES-2026 1.500 MW için yatırım beklentisi; yerli üretim katkısını kule, kanat, jeneratör ve güç elektroniği olarak sayıyor. Para Dergi, 13 Ağustos 2026. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2026/08... **web, çalışmalarda yok**

14.105 MW kurulu, 4.508 türbin, 3.814,90 MW inşa halinde (doğrulanamadı)

TÜREB Ocak 2026 istatistiği iddiası. tureb.tr bu turda yalnız 103 karakterlik boş kabuk döndürdü, içerik JavaScript ile yükleniyor; rakamlar görülemedi.
https://tureb.tr/ web, çalışmalarda yok

2.500 MW yeni kurulum hedefi 2026 (doğrulanamadı)

Milliyet 13 Mayıs 2026 haberi bu turda açılmadı. Yüzde 60 ve yüzde 65 yerlilik ifadeleri de doğrulanamadı.
https://www.milliyet.com.tr/7586904 web, çalışmalarda yok

20.000 Euro/MW başvuru, 100.000 Euro/MW sözleşme teminatı (doğrulandı)

YEKA RES-2026; tavan 5,50, taban 3,50 Euro-cent/kWh; 72 ay serbest piyasa, PTF 4,75 altına düşerse 4,75 koruması; 20 yıl alım. Katkı payı yarışı 10.000 Euro/MW ile başlıyor, 100.000 ile 300.000 Euro/MW'a çıkabiliyor. Başvuru bedeli 100.000 TL doğrulanamadı.
https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular... web, çalışmalarda yok

DURUM

RES temel paketi ikincil bantta kalıyor, kanıt puanı 3'ten 2'ye indi. 16 Ekim 2026 çürütme turunda 13 çağrı yapıldı, 12 sayfa içerik döndü. Fırsatın en kritik iddiası, YEKA RES-2026 şartnamesinde temel, ankraj kafesi ve kalıbın yerli aksam puanı taşımadığı, doğrulanamadı: şartname PDF'i indi ama metin okunamadı. Aynı sorun TEA sonuçları (235 türbin, 1.645 MW, 119 m nasel) ve Nordex temel dokümanı (568 ile 666 m3 C35/45) için de geçerli; yalnız doküman adı ve tarihi görüldü. Bu üç PDF harness tarafından yerel dosyaya kaydedildi, ekip bir PDF okuyucuyla açıp teyit edebilir. Doğrulananlar: YEKA takvimi ve fiyat, teminat, süre koşulları (iki haber kaynağı); Nordex Türkiye'de yerli ankraj kafesi ve kule üretimi ile 389 MW yeni sipariş (firma beyanı); hazır beton Eylül 2026 fiyatları (bağımsız blog); THBB 2025 üretimi 140 milyon m3 ve Eylül 2026 endeksinde faaliyetin 98,00'a düşmesi. Yeni bilgi: inşaat sektörü genel olarak daralıyor; bu ortamda RES temeli beton üreticileri için niş ama istikrarlı bir talep olabilir. Eksik kalan iki ana konu değişmedi: temel müteahhitlerinin kim olduğu ve betonu mobil santralle mi hazır betoncudan mı aldıkları. Bu yalnız bayi anketi ve görüşmeyle kapanır; bayi cevapları web'den puanlanamaz, elle tabloya girilip basit bir puan şemasıyla sıralanmalı.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Kaydedilen üç PDF'i (YEKA şartnamesi, TEA sonuçları, Nordex TCS164 temel dokümanı) bir PDF okuyucuda açmak; Ek-2 puan tablosu, Madde 2.1, türbin sayısı, nasel yüksekliği, beton hacmi ve sınıfını ekran görüntüsüyle kaydetmek. Doğrulanınca ilgili cevaplar yeniden cevaplandi yapılır
   Strateji ekibi · 20 Ekim 2026'ya kadar
2. Bayi anketi cevaplarını elle tek tabloya girmek. Sütunlar: bayi adı, bölge, görüşme tarihi, RES temeli döken firma adları, mobil santral kullanıyor mu (evet, hayır, bilmiyor), m3 başına ücret ya da kiralama örneği, kaynak kişi. Puanlama: firma adı verdiyse 1 puan, mobil santral evet 2 puan, bilmiyor 1 puan, hayır 0 puan, ücret ya da kiralama örneği verdiyse 1 puan; toplam 0 ile 4. En yüksek puanlı bayi bölgesi öncelikli saha ziyareti olur. Fırsat kararı için

ölçüt: mobil santral evet diyen bayi sayısı toplamın yarısını geçerse fırsat öne çıkan banda aday, üçte birinin altında kalırsa izle bandına düşer
Satış müdürü ve bayi ağı · 30 Ekim 2026'ya kadar

3 TÜREB Ankara ofisini arayıp inşaat ve BoP yapan üye firma listesi ile Ocak 2026 istatistik raporunu istemek. İletişim bilgisi bu turda doğrulanamadı, tureb.tr sitesinden tarayıcıyla teyit edilmeli
Strateji ekibi · 23 Ekim 2026'ya kadar

4 Nordex Enerji A.Ş. Türkiye satışa e-posta, SalesTurkey@nordex-online.com (doğrulandı): Türkiye projelerinde çelik kule için temel beton hacmi, beton sınıfı, ankraj kafesi tedarikçileri ve çalıştıkları CBoP yükleniciler
Strateji ekibi · 23 Ekim 2026'ya kadar

5 Enerjisa Üretim satın alma ile Balkaya RES temel yüklenicisi ve beton tedarik modeli için görüşme; telefon bu turda doğrulanamadı, şirket sitesinden teyit edilmeli
Satış müdürü · 6 Kasım 2026'ya kadar

6 enerji.gov.tr duyurular sayfasını haftalık kontrol: YEKA RES-2026 yarışma tarihi ve kazananlar; kazananlar açıklanınca her kazananın CBoP yüklenicisini öğrenmek
Strateji ekibi · Her Pazartesi, 19 Ekim 2026'dan itibaren

7 THBB 2025 sektör raporu PDF'ini açıp tesis sayısı, santral ve mobil pompa satış rakamlarını teyit etmek; Eylül 2026 endeks raporu zaten okundu, aylık takibe eklemek
Strateji ekibi · 30 Ekim 2026'ya kadar

8 Bayi tablosu ve görüşme sonuçlarıyla fırsatı yeniden puanlamak; mobil santral kullanımı yaygınsa paket kiralık ya da satılık mobil santral artı ankraj kafesi ve kalıp teklifi olarak yeniden tanımlanır, hazır betondan alınıyorsa izle bandına düşer
Strateji ekibi ve genel müdür · 13 Kasım 2026

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Giriş bileti bir demo mobil santral ya da kiralık filoya ayrılan bir iki makine, saha ekibi ve satış maliyetidir. Makine zaten üretimde olduğundan ilk 12 ile 24 ayda 300 bin ile 1 milyon dolar yeter; bu bant 2 (100 bin ile 1 milyon dolar) ile tutarlıdır. Tahmin; MEKA sayfası mobil santral fiyatı vermiyor, birim maliyet bulunamadı. MEKA kendi başına temel müteahhidi olmamalı. Yol, CBoP müteahhidine makine satmak ya da kiralamak ve saha kurulumunu üstlenmektir. Yarışma kazanan yatırımcılara doğrudan değil, onların inşaat müteahhitlerine gidilir.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (12)

Rakip (2)

Elkon Beton Makinaları MEKA'nın doğrudan beton santrali rakibi, İstanbul'da, 2025 ihracatı 59,8 milyon dolar ve makine sektöründe 10. sırada.
final_S1 Bölüm 6 İhracat ayak izi

Peikko Kaya ankrajı ve ankraj kafesi sunuyor, 5,5 MW türbin örneğinde yerçekimi temeli için 700 m3 beton ve 90 t çelik veriyor (doğrulanamadı).
https://peikko.com/products/wind-energy-applic...

Kurum (3)

Yatırımcı (3)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **YEKA RES-2026 şartnamesinin aksam puan tablosunda temel, kalıp ya da ankraj kafesi puan taşıyor mu, yoksa yerlilik yalnız türbin aksamıyla mı sınırlı** kısmen

Önceki turun cevabı şartname PDF'ine dayanıyor. 16 Ekim 2026 çürütme turunda PDF enerji.gov.tr'den HTTP 200 ile indi ama metin akışları sıkıştırılmış olduğu için okunamadı. Bu yüzden şu iddialar doğrulanamadı: Madde 2.1 Aksam tanımı; Ek-2 puan tablosu (kule 21, kule bağlantı 1, kanat 19,5, göbek 2,3, ana mil 2, pitch 4,5, dişli kutusu 15, jeneratör 5, 20 ya da 30); toplam 100 ve asgari 55 puan; yüzde 51 ve yüzde 65 ile 70 asgari yerli katkı; Resmî Gazete sayısı 33307; Ar-Ge yükümlülüğü olmadığı; temel, ankraj kafesi ve kalıbın tabloda bulunmadığı. Haber kaynaklarıyla doğrulananlar: ilan 11 Temmuz 2026 Resmî Gazete'de yayımlandı; tavan 5,50 ve taban 3,50 Euro-cent/kWh; 72 ay serbest piyasa, sonra 20 yıl alım; başvuru teminatı 20.000 Euro/MW, sözleşme teminatı 100.000 Euro/MW. Dolaylı destek: TÜREB Başkanı Erden, yarışmanın yerli üreticilere katkısını kule, kanat, jeneratör ve güç elektroniği olarak sayıyor; temel ya da beton geçmiyor. Sonuç (teyit bekliyor): temel paketinin YEKA puanı getirmediği iddiası makul ama şartname metninden doğrulanmadı. PDF harness tarafından yerel dosyaya kaydedildi; bir PDF okuyucuyla Ek-2 tablosu açılıp kontrol edilmeli.
https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... (resmi, açıldı, metin okunamadı, doğrulanamadı);
https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular... (haber, doğrulandı);
https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2026/08... (haber, doğrulandı)

2 **Türkiye'de türbin temeli döken başlıca inşaat müteahhitleri kimler; betonu kendi mobil santralleriyle mi döküyorlar** görüşme gerekir

Web'de doğrulanabilir bir müteahhit listesi yok. Bu turda doğrulanan tek nokta Nordex Türkiye sayfası (firma beyanı): Türkiye projelerinde yerli üretilen bileşenler kanat, ankraj kafesi, kule, jeneratör ve kule bağlantı ekipmanı; temel müteahhidi ya da beton tedarik modeli verilmiyor. Enerjisa Üretim Balkaya RES ve CAN Grup bilgisi önceki turda yalnız arama özetinden gelmişti, kaynak sayfa açılamamıştı; bu turda da açılmadı, doğrulanamadı. Ömer RES ÇED haberi (Bursa Hakimiyet) bu turda açılmadı; yerinde betonarme temel ve 2,5 m kazı bilgisi doğrulanamadı. Alke, Fernas, Gama sitelerinde RES temel işi bulunmadığı önceki turun gözlemi, bu turda kontrol edilmedi. Mobil santral kullanımı hakkında web kaynağı yok. Bu soru yalnız görüşme ve bayi anketiyle kapanır.
Kime: TÜREB Ankara ofisi, üye müteahhit listesi için; telefon ve e-posta önceki turdan, tureb.tr bu turda içerik döndürmediği için doğrulanamadı. Enerjisa Üretim satın alma, Balkaya RES temel yüklenicisi ve beton tedarik modeli için. Nordex Enerji A.Ş. satış, SalesTurkey@nordex-online.com (doğrulandı), çalıştıkları CBoP yüklenicileri için. MEKA bayileri, saha anketi.
https://www.nordex-online.com/en/turkey/ (firma beyanı, doğrulandı);
https://www.bursahakimiyet.com.tr/bursa/bursa-... (haber, bu turda açılmadı, doğrulanamadı);
https://www.enerjisauretim.com.tr/hakkimizda/b... (firma, bu turda açılmadı, telefon doğrulanamadı)

3 **Nordex N163 ve benzeri sınıf türbinler için temel beton hacmi kaç m3 ve hangi beton sınıfı; bağımsız kaynak** kısmen

Landkreis Helmstedt izin dosyası HTTP 200 ile indi. PDF üst verisinde belge adı E0004936419_Fundament_TCS164.book, oluşturma tarihi 27 Mart 2020, 8 sayfa görünüyor; yani Nordex TCS164 temel dokümanı olduğu doğrulandı. Ancak metin akışları sıkıştırılmış olduğu için içerik okunamadı. Şu değerler doğrulanamadı: N149/5.X ve N163/5.X, 164 m göbek, hibrit kule, çap 23,80 ya da 25,80 m, yükseklik 3,20 m, plak 0,90 m, 12 nervür, soket 13,00 m, C35/45, 568 ya da 666 m3, B500B 90 ya da 100 t. YEKA RES-2026 TEA tablosundaki 119 m nasel yüksekliği ve 87,5 m kanat yarıçapı da TEA PDF'i okunamadığı için doğrulanamadı. Nordex Türkiye sayfası N163/5.X, N163/6.X, N149/5.X ve N169/5.X modellerini Türkiye portföyünde listeliyor (firma beyanı, doğrulandı). Türkiye'ye özgü temel hacmi için üreticiden temel yük dokümanı alınmalı.
https://www.landkreis-helmstedt.de/downloads/d... (resmi, açıldı, yalnız üst veri okundu, rakamlar doğrulanamadı); https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... (resmi, açıldı, metin okunamadı,

doğrulanamadı); https://www.nordex-online.com/en/turkey/ (firma beyanı, doğrulandı)

4 **Hibrit beton kule ya da prekast temel Türkiye'de kullanılıyor mu; hangi projelerde** kısmen

Türkiye'de hibrit beton kule ya da prekast temel kullanan kara RES projesi web'de bulunmadı. Doğrulanan (firma beyanı): Nordex Türkiye sayfası yerli üretilen bileşenleri kanat, ankraj kafesi, kule, jeneratör ve kule bağlantı ekipmanı olarak sayıyor; beton kule ya da hibrit kule geçmiyor. Nordex'in 7 Ekim 2026 tarihli duyurusu: Eylül 2026'da Türkiye'de toplam 389 MW, 56 adet Delta4000 türbini, kurulum 2027'de başlayıp 2028'e kadar sürecek; kule tipi, müşteri ve proje adları açıklanmadı; sözleşmelerde enerji depolama da geçiyor. Doğrulanamayan: YEKA TEA tablosundaki 112 ve 119 m nasel yükseklikleri (PDF okunamadı); Ömer RES temelinin yerinde betonarme olduğu (haber açılmadı). Sonuç: Türkiye'de piyasanın yerinde döküm temel ve çelik kule olduğu kanısı korunuyor ama doğrudan kanıt yok; üretici teyidi gerekli.
https://www.nordex-online.com/en/turkey/ (firma beyanı, doğrulandı); https://www.nordex-online.com/en/2026/10/norde... (firma beyanı, doğrulandı);
https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... (resmi, metin okunamadı, doğrulanamadı)

5 **YEKA RES-2026 yarışması tarihi, başvuru sonucu ve kazananlar** kısmen

Doğrulanan: İlan 11 Temmuz 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandı (sayı 33307 doğrulanamadı). Başvurular 13 Ekim 2026'da saat 10.00 ile 12.00 arasında Bakanlık merkezinde elden alındı. Yarışmaların yeri, tarihi ve saati başvuruların incelenmesinden sonra Bakanlık sitesinde ilan edilecek; 16 Ekim 2026 itibarıyla kazanan yok. (Şartname Madde 3.3.2'deki en az 3 iş günü kuralı doğrulanamadı.) 7 RES yarışması, toplam 1.500 MWe: Sivas 320, Kütahya 260, Manisa 235, Balıkesir-2 235, Balıkesir-3 170, Balıkesir-1 140, Balıkesir-4 140. GES ile birlikte 21 yarışma, 2.400 MWe. Tavan 5,50, taban 3,50 Euro-cent/kWh; ilk 72 ay serbest piyasa, PTF 4,75 Euro-cent altına düşerse 4,75 koruması; sonra 20 yıl alım. Başvuru teminatı 20.000 Euro/MW, sözleşme teminatı 100.000 Euro/MW. Taban fiyata inilirse katkı payı yarışı 10.000 Euro/MW ile başlıyor; Danista'dan Burak Yitgin'e göre katkı bedeli 100.000 ile 300.000 Euro/MW'a çıkabiliyor. Devreye alma tahmini 20 ay ile 3 yıl (Yitgin); 2025 yarışmalarından henüz devreye giren proje yok. TÜREB Başkanı Erden 1.500 MW için yaklaşık 2 milyar USD yatırım bekliyor. Başvuru sayısı ve başvuran firmalar haberlerde yok. Doğrulanamayan: TEA sonuçlarındaki 8 saha, 235 türbin, 1.645 MW (PDF okunamadı).
https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular... (haber, 13 Ekim 2026, doğrulandı);
https://www.bloomberght.com/yeka-da-yeni-yaris... (haber, 11 Temmuz 2026, doğrulandı);
https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2026/08... (haber, 9 ve 13 Ağustos 2026, doğrulandı);
https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyu... (resmi, metin okunamadı, doğrulanamadı)

6 **Temel müteahhidi için mobil santral kiralama ya da m3 başına ücret modeli; hazır beton m3 fiyatı Türkiye 2026** kısmen

Hazır beton fiyatı doğrulandı, kiralama modeli yok. Karekod (yayın 1 Eylül 2026, güncelleme 17 Eylül 2026; tablolar 18 Ağustos 2026 piyasa verisine dayanıyor): C25/30 3.300 ile 3.650 TL/m3, C30/37 3.500 ile 3.850, C35/45 3.700 ile 4.050, C40/50 3.950 ile 4.300; katkılı betonda 100 ile 250 TL/m3 ek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ağustos 2026 birim fiyatı, nakliye ve pompa dahil: C25/30 4.046,71, C35/45 4.404,39, C40/50 4.547,46 TL/m3. Karekod bağımsız bir fiyat blogu, resmi kaynak değil. THBB basın bülteni 7 Nisan 2026 (doğrulandı): 2025 üretimi 140 milyon m3, yüzde 7,7 artış, ciro yaklaşık 293 milyar TL, 50 bini aşan istihdam. Doğrulanamayan (yalnız rapor PDF'inde, bu turda açılmadı): Ocak 2026 birim fiyat artışı yüzde 11, 2025'te 250 santral, 700 mobil pompa, 2.500 transmikser satışı, 2026 beklentisi. Yeni: THBB Hazır Beton Endeksi Eylül 2026 raporu 13 Ekim 2026'da yayımlandı; Faaliyet Endeksi 98,00'a düştü, yıllık Faaliyet yüzde 1,7, Beklenti yüzde 1,5, bileşik yüzde 1,2, Güven yüzde 0,3 geriledi; tüm endeksler 100 eşiğinin altında, THBB Başkanı Işık inşaatta durgunluğun sürdüğünü söylüyor. Mobil santral kiralama fiyatı ve m3 başına işletme ücreti için web kaynağı yok.
https://www.karekod.org/blog/hazir-beton-fiyat... (diger, doğrulandı);
https://www.thbb.org/haberler/turkiye-hazir-be... (rapor, doğrulandı); http://www.thbb.org/sektor/hazir-beton-endeksi... (rapor, doğrulandı); https://www.thbb.org/media/912564/2025-haz%C4%... (rapor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı)

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: YEKA RES-2026 şartnamesinin aksam puan tablosunda temel, kalıp ya da ankraj kafesi puan taşıyor mu, yoksa yerlilik yalnız türbin aksamıyla mı sınırlı

- Görüşme gerekir: Türkiye'de türbin temeli döken başlıca inşaat müteahhitleri kimler; betonu kendi mobil santralleriyle mi döküyorlar (TÜREB Ankara ofisi, üye müteahhit listesi için; telefon ve e-posta önceki turdan, tureb.tr bu turda içerik döndürmediği için doğrulanamadı. Enerjisa Üretim satın alma, Balkaya RES temel yüklenicisi ve beton tedarik modeli için. Nordex Enerji A.Ş. satış, SalesTurkey@nordex-online.com (doğrulandı), çalıştıkları CBoP yüklenicileri için. MEKA bayileri, saha anketi.)
- Kısmen cevaplandı: Nordex N163 ve benzeri sınıf türbinler için temel beton hacmi kaç m3 ve hangi beton sınıfı; bağımsız kaynak
- Kısmen cevaplandı: Hibrit beton kule ya da prekast temel Türkiye'de kullanılıyor mu; hangi projelerde
- Kısmen cevaplandı: YEKA RES-2026 yarışması tarihi, başvuru sonucu ve kazananlar
- Kısmen cevaplandı: Temel müteahhidi için mobil santral kiralama ya da m3 başına ücret modeli; hazır beton m3 fiyatı Türkiye 2026

RİSKLER

- Temel beton hacmi zemine göre 40 m3 ile 700 m3 arasında değişir; bu aralık tek firma özetinden ve doğrulanamadı. Kaya ankrajlı temellerin yaygınlaşması pazar hacmini üçte bire düşürür.
- Hazır beton tesisi yakın olan sahalarda mobil santral gereksiz kalır; iş yalnız uzak ve dağlık sahalarda doğar.
- YEKA yarışmaları ertelenebilir; yarışma günü bu araştırmada doğrulanamadı. 36 aylık kurulum süresi ve uzmanın 20 ay ile 3 yıl tahmini, RES-2026 gelirini 2028 sonrasına atar.
- MEKA mobil santral sayfasında rüzgâr referansı yok; müteahhitler mevcut tedarikçileriyle çalışmayı sürdürebilir.
- Temel müteahhitliği hizmet işidir; MEKA makineci kalmak yerine beton dökmeye girerse iş riski, sigorta ve nakit ihtiyacı büyür.
- Türbinler 7 MW ve üstüne çıkınca temel başına beton artar ama türbin sayısı azalır; toplam hacim fazla büyümez.
- Rakamların çoğu haber ve tek firma kaynaklı; resmi şartname PDF'leri, TÜREB raporunun kendisi ve temel hacmi kaynakları açılamadı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

Mart ile Haziran 2026 — Yellice RES 160 MW için Haziran 2025'te verilen plan: türbinler Mart 2026'da gelir, Mayıs ile Haziran 2026'da tamamlanır. Gerçekleşme doğrulanamadı. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/efor-holding-den-280-milyon-dolarlik-res-yatirimi--61654

11 Temmuz 2026 — YEKA RES-2026 ve GES-2026 yarışma ilanı Resmî Gazete sayı 33307'de yayımlandı. Doğrulandı. https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakanligi-yeka-res-2026-yarismalarini-ilan-etti/

13 Ekim 2026 — YEKA RES-2026 başvuruları alındı. Yarışma gününün Bakanlık sitesinden duyurulacağı Temmuz'da söylendi; açıklandığı doğrulanamadı. https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular-alindi-22-yila-varan-kredi-imkani-motivasyonu-artiriyor-3791225 ve https://dunyaenerji.org.tr/gunes-ve-ruzgar-enerjisine-dayali-yeka-yarismalarina-basvurular-13-ekimde-alinacak/

2027 sonu ile 2029 — RES-2026 kazananlarının lisans sonrası 36 aylık kurulum süresi içinde temel inşaatı dönemi; tahmin. Uzman görüşü fiilen 20 ay ile 3 yıl. https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakanligi-yeka-res-2026-yarismalarini-ilan-etti/ ve https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular-alindi-22-yila-varan-kredi-imkani-motivasyonu-artiriyor-3791225

2035	Rüzgâr ve güneş toplam 120 GW hedefi (doğrulandı, Capital ve Forbes). Rüzgâr için ayrı 50.000 MW rakamı yalnız Ekonomi Gazetesi'nde, sayfa açılmadı, doğrulanamadı. https://www.capital.com.tr/sektorler/enerji/turkiyede-ruzgar-enerjisi-sanayi-ve-enerji-politikalarinin-merkezine-yerlesiyor ; https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/hedefte-4-kat-buyume-var-60272 (doğrulanamadı)
Takvim yok	Enerjisa Edirne ve Balkaya 750 MW, 108 türbin, YEKA RES-2024; Energy Global sayfasında teslim ya da temel tarihi yok. Balkaya'da 49 temel döküldüğü bilgisi LinkedIn özetinden, doğrulanamadı. https://www.energyglobal.com/wind/09042025/nordex-group-signs-contract-with-enerjisa-retim-for-two-orders-from-trkiye
Her yıl	Bakan Bayraktar: her yıl en az 2.000 MW güneş ve rüzgâr YEKA yarışması. Doğrulandı. https://dunyaenerji.org.tr/gunes-ve-ruzgar-enerjisine-dayali-yeka-yarismalarina-basvurular-13-ekimde-alinacak/

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Kurulu güç rakamları kaynağa göre değişiyor: TÜREB Başkanı 12 Ocak 2026'da 14.700 MW elektriksel ve 15.000 MW mekanik dedi (sayfa açılmadı, doğrulanamadı); Forbes'un aktardığı TÜREB raporu Ocak için 15.934 MW veriyor (doğrulandı); GWEC yaklaşık 16 GW diyor (doğrulandı). Arama özetinde Temmuz 2026 TÜREB raporu için 16.231,08 MW geçti ama sayfa açılamadığı için kullanılmadı.
- YEKA GES-2026 toplamı haberde 900 MW yazıyor; dunyaenerji.org.tr sayfasındaki 14 GES sahasının toplamı 880 MW ediyor; fark kaynakta açıklanmamış. RES tarafında yedi sahanın toplamı 1.500 MW ile tutuyor.
- MEKA mobil santral sayfası kurulum süresini SSS bölümünde ortalama 2 ile 4 gün, 'Hızlı Kurulum' bölümünde ortalama 7 ile 9 gün veriyor; doğrulandı. Ayrıca sayfa başlığı 60-145 m3/saat derken tablo 30 ile 130 m3/saat veriyor ve M 90 modelinin kapasitesi 70 m3/saat.
- Önceki çalışma RES temel paketini 'yatırım düşük, 6 ile 18 ay' diye konumlamıştı; bu araştırmada 36 aylık kurulum süresi ve uzmanın 20 ay ile 3 yıl görüşü yüzünden RES-2026 kaynaklı gelir 2028 sonrasına kayıyor, ancak RES-2024 sahaları daha erken bir pencere açıyor.
- Yerlilik şartı için kule puanı 2024 şartnamesinde 17, 2025 zeyilnamesinde 21 deniyor; her iki PDF de açılmadı, doğrulanamadı. RES-2026 için haber yalnız 55 puan eşiğini veriyor.
- Önceki metin 'yarışma günü henüz açıklanmadı' diyordu; açılan sayfaların hiçbiri bunu doğrulamıyor ya da çürütmüyor. Temmuz ilanı 'Bakanlık sitesinden duyurulacak' diyor; 13 Ekim haberi yarışma gününe değinmiyor.
- Belge 03 kule gövdesi ve türbin kanadını açıkça eliyor; gerekçeler kanat kompozit iş, kule gövdesi 10 ton tek parça sınırı. Bu iki madde RES temel paketinin altında elendi notu olarak durmalı, ayrı alan olmamalı.
- Belge 03 yalnızca yerlilik şartlı diyor, oran ve kapsam vermiyor. Taslağın web kaynağına göre şart asgari 55 puan ve aksam için. Temel betonu ve iç parçalar sayılmıyor. Çelişki değil, eksik; yerlilik avantajı doğrulanmalı. Web bilgisi bu turda doğrulanmadı.
- Belge 03 etiketi gelire 6 ile 18 ay diyor. Taslağın web kaynağına göre lisans sonrası kurulum 36 ay ve yarışma tarihi henüz yok. Bu doğruysa yeni YEKA sahalarından gelir 2027'den önce zor; etiket iyimser kalabilir. Web bilgisi bu turda doğrulanmadı.
- Taslak 5 Ekim 2026 inceleme dosyasına atıf yapıyor; bu dosya tura verilmedi. Oradan gelen 13 Ekim jeotermal ihalesi karışıklığı notu doğrulanamadığı için çıkarıldı.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 03 (Sonrakiler, 4 RES temel paketi; kaynak 10 ve 11, 24 Eylül 2026) · 03 (Önermediklerimiz: Türbin, kanat; Kule gövdesi 10 ton sınırı, kaynak 19, 24 Eylül 2026) · 03 (Yakın takvim, 13 Ekim; Harita konumları, 4 RES temel paketi, 24 Eylül 2026) · 05 (Konu bu belgede yok; on iki iş tarandı, 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): YEKA RES-2026 ilanı: 1.500 MW, 7 saha, 55 yerlilik puanı, 36 ay, 49 yıl, fiyatlar, başvuru saati. Açıldı, doğrulandı. · AA aktarımı: başvuru 13 Ekim 10.00-12.00, saha tablosu, fiyatlar, Bakan açıklaması, GES saha listesi. Açıldı, doğrulandı. · 13 Ekim 2026: başvurular alındı, teminat tutarları, PTF 4,75

koruması, 21 yarışma 2.400 MW, uzman görüşü 20 ay ile 3 yıl. Açıldı, doğrulandı. · RES-2025 şartnamesi: 55 puan eşiği, Ek-2 aksam puanları; yalnız arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı · RES-2024 şartnamesi: kule 17 puan, yüzde 65 asgari oran; yalnız arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı · TÜREB: 15.934 MW kurulu güç, 2.141 MW 2025 eklemesi, bölge ve il dağılımı, yılda 2.000-2.500 MW tahsis hedefi. Açıldı, doğrulandı. · GWEC 2026: yaklaşık 16 GW, 2,1 GW ekleme, 15-16 GW depolamalı ön lisans, 120 GW 2035, 5 GW deniz üstü. Açıldı, doğrulandı. 50.000 MW rüzgâr hedefi bu sayfada yok. · 2026 ilk çeyrek 300 MW, 300-350 milyon dolar; açılmadı, doğrulanamadı · TÜREB Başkanı Erden, 12 Ocak 2026: 14.700 MW elektriksel, 15.000 MW mekanik; açılmadı, doğrulanamadı · 5,5 MW ve 120 m örnek: yerçekimi 700 m3 ve 90 t; kafes kaya 230 m3 ve 35 t; kaya 40 m3; sayfa 404, arama özeti, firma beyanı, doğrulanamadı · Yerçekimi temeli çapı 15-20 m; firma beyanı, bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Temel maliyeti yatırımın yüzde 4-10'u; Substack bülteni, açılmadı, doğrulanamadı · Nordex ve Enerjisa 750 MW, 108 N163/6.X, YEKA RES-2024, Türkiye'de üretim, 55 puan. Açıldı, doğrulandı. Takvim yok. · Yellice RES 160 MW, 23 N163/7.0, yüzde 55 yerlilik, Mart-Haziran 2026 planı, 280 milyon dolar. Açıldı, doğrulandı. · Balkaya RES 49 temel, ilk döküm, CBoP kapsamı; yalnız arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı · MEKA mobil santral modelleri ve kapasiteleri (30-130 m3/saat), tek çekici, kurulum süresi çelişkisi, rüzgâr referansı yok. Açıldı, firma beyanı. · 1 MW RES yaklaşık 1 milyon dolar; 2035 rüzgâr 50.000 MW; açılmadı, doğrulanamadı · YEKA RES-2026 şartnamesi; HTTP 200, 29 sayfa, metin okunamadı; Ek-2 puan tablosu doğrulanamadı; dosya yerel diske kaydedildi · YEKA RES-2026 TEA sonuçları; HTTP 200, 17 sayfa, metin okunamadı; 235 türbin ve 1.645 MW doğrulanamadı; dosya kaydedildi · Nordex Fundament TCS164 dokümanı; HTTP 200, üst veri doğrulandı (8 sayfa, 27 Mart 2020), beton hacmi ve sınıfı okunamadı; dosya kaydedildi · Nordex Türkiye, firma beyanı, doğrulandı: yerli kanat, ankraj kafesi, kule, jeneratör, kule bağlantı ekipmanı; 4.006 MW kurulu, 1.450 MW inşa, yüzde 29,47 pay, Q3 2024; SalesTurkey@nordex-online.com · Nordex 7 Ekim 2026, firma beyanı, doğrulandı: Eylül'de 389 MW, 56 Delta4000 türbini, kurulum 2027 ile 2028, kule tipi ve müşteri açıklanmadı · Bloomberg HT 11 Temmuz 2026, doğrulandı: Resmî Gazete ilanı, 21 yarışma 2.400 MW, RES saha kapasiteleri, katkı payı 10.000 Euro başlangıç · Para Dergi 13 Ağustos 2026, doğrulandı: başvuru 13 Ekim 10.00 ile 12.00, yarışma tarihi sonra ilan edilecek, TÜREB 2 milyar USD tahmini, yerli üretim kule, kanat, jeneratör, güç elektroniği · Karekod 17 Eylül 2026 güncelleme, doğrulandı: C25/30 ile C40/50 fiyat aralıkları, kamu birim fiyatları Ağustos 2026, katkılı beton 100 ile 250 TL ek; bağımsız blog · THBB bülteni 7 Nisan 2026, doğrulandı: 140 milyon m3, yüzde 7,7, 293 milyar TL ciro, 50 bini aşan istihdam; santral ve pompa satış sayıları bültende yok · THBB Hazır Beton Endeksi Eylül 2026, 13 Ekim 2026, doğrulandı, yeni: Faaliyet 98,00; yıllık düşüşler yüzde 1,7, 1,5, 1,2, 0,3; inşaatta durgunluk · THBB 2025 sektör raporu PDF; bu turda açılmadı; 250 santral, 700 mobil pompa, 2.500 transmikser, yüzde 11 fiyat artışı doğrulanamadı · TÜREB ana sayfa; 103 karakterlik boş kabuk döndü, JavaScript ile yükleniyor; 14.105 MW ve 3.814,90 MW doğrulanamadı · TÜREB iletişim; bu turda açılmadı; telefon ve e-posta doğrulanamadı · Milliyet 13 Mayıs 2026; bu turda açılmadı; 2.500 MW hedefi ve yerlilik oranları doğrulanamadı · Bursa Hakimiyet Ömer RES ÇED; bu turda açılmadı; yerinde betonarme temel ve 2,5 m kazı doğrulanamadı · Enerjisa Üretim iletişim; bu turda açılmadı; telefon doğrulanamadı · Resmî Gazete 11 Temmuz 2026; bu turda açılmadı; sayı 33307 doğrulanamadı

Doğrulama notları (58)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 24 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.