MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Savunmada elenenler: markalı vinç, havacılık parçası, 155 mm gövde, zırh

Tam çalışmayı aç
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 21

elendi | genel puan – | kaynak tarihi 22 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

Bu fırsat birden çok küçük fikri bir arada tutan bir sepet. Tek bir puan verilmedi; genel sıralamaya ve alan puanına girmez. Bir fikri öne çıkarmak istersen onu ayrı fırsat olarak araştırmak gerekir.

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Bu fırsat savunma raporunun açıkça elediği dört fikri bir arada tutar: MEKA markalı tam entegre askerî mobil vinç, uçak yapısal yedek parçası, 155 mm mühimmat gövdesi final işleme ve zırh çeliği kesimi ile zırhlı gövde alt montajı. Dördü de 22 Eylül 2026 raporunda 24 niş içinde yedi kriterle puanlanmış ve 3,00 önerilmez eşiğinin altında kalmıştır. Sayfa yapılacak işi değil, yapılmayacak işi ve yerine önerilen grubu gösterir.

NEDEN MEKA İÇİN

Yönetimin iki fikri burada: mobil vinç ile uçak ve gemi yedek parçası. Rapor 7.1 bunları tam ürün olarak elemiş, alt yüklenicilik olarak yeniden konumlandırmıştır. Dört fikrin ortak zayıflığı aynıdır: giriş engeli puanı 1, gelire ulaşma süresi puanı 1, yatırım ihtiyacı puanı 1 ya da 2. Bu sayfa aynı fikirlerin yeniden gündeme gelmesini önler ve okuyucuyu değerli gruba yönlendirir: vinç OEM'lerine yapısal alt yüklenicilik 3,35, askerî uçak yer destek ekipmanı ve bakım platformları 3,30, mühimmat hattı ekipmanı 3,95.

RAKAMLAR

1,55 / 5	Kendi markalı tam entegre askerî mobil vinç. 24 niş içinde son sıra. Kriter puanları: teknik uyum 2, pazar 2, giriş engeli 1, rekabet 1, süre 1, yatırım 1, sinerji 2. Alıcı ordular. 01 rapor, s_score, Tablo 7.1 ve 7.1 Sıralamanın okunuşu; 01 kart puan listesi
1,60 / 5	Uçak yapısal yedek parçası, AS9100 ve NADCAP gerekli. 23. sıra. Teknik uyum puanı 1. Alıcı TUSAŞ, Airbus, DLA, NSPA. 01 rapor, s_score, Tablo 7.1; 01 kart puan listesi
2,55 ve 2,60 / 5	155 mm gövde final işleme alt yükleniciliği 21. sıra ve zırh çeliği kesim ile zırhlı gövde alt montajı 20. sıra. İkisinde de giriş engeli 1, süre 1, yatırım 2. İkisi de 3,00 eşiğinin altında. Kartta bu iki puan yok. 01 rapor, s_score, Tablo 7.1 verisinden baz ağırlıklarla hesaplandı; s_other 8.9 zırh ön puanı 2,6

5 yıldan uzun

Markalı askerî vinç için Ar-Ge ve servis ağı süresi. Alıcılar kendi ordusunda kullanım referansı ister. Askerî vinç pazar tahminleri 2,5 ile 34,7 milyar dolar arasında tutarsız; rapor bunları güvenilmez sayıp program ve ihale bazında değerlendirmiş. Eskişehir tesisinde tek parça 10 ton ve 7 metre işleme sınırı bom kutuları için yetersiz, denge ayağı kutusu ve flat rack için yeterli.
01 rapor, s_crane, 8.6 Talep yapısı ve MEKA için değerlendirme

%72

ABD DLA DIBBS ihalelerinin yalnızca onaylı kaynaklara açık payı. Günde yaklaşık 10.500 ihale kararı. JCP sertifikası yalnız ABD ve Kanada yerleşik firmalara. Havacılık yapısal parça kilogram başına 500 doları aşan değer, titanyum ve alüminyum, beş eksen, NADCAP özel proses; MEKA'nın ağır çelik ve kaynak yetkinliğinden uzak. Bölüm puanı 1 ile 2.
01 rapor, s_mro, 8.8, Uçak ve gemi yedek parçası: neden zayıf bir eşleşme

2 ile 3 yıl

Yeni bir 155 mm gövde tedarikçisinin ilk teslimata ulaşma süresi. Tam gövde için dövme, ısıl işlem, kesme, talaşlı imalat, boyama, montaj ve test gerekir; MEKA'da dövme presi ve ısıl işlem yok, rapor bunu tahmin olarak işaretlemiş. Ürün ML3 kapsamında, Üretim İzin Belgesi ve ihracat izni ister. Zırh için Alman pazarında DIN 2303 Q3 ve TL 2350 kalifikasyonu gerekli; Mehler Protection örneğinde üç yıl sürmüş.
01 rapor, s_mro, 8.3, 155 mm kapasite darboğazı: talep kanıtı; s_other 8.9 zırh maddesi

DURUM

Dördü de 22 Eylül 2026 raporunda elenmiş; kart Önerilmeyen satırında dördünü sayıyor. Ön bant elendi doğrulandı. Rapor üçü için aynı bölümde değerli grubu gösteriyor: markalı vinç yerine vinç OEM'lerine ve entegratörlere yapısal alt yüklenicilik 3,35; havacılık yapısal parçası yerine askerî uçak yer destek ekipmanı ve bakım platformları 3,30 ile gemi donatım modülleri 3,20; 155 mm gövde ile aynı bölüm 8.3'te mühimmat hattı ekipmanı 3,95. Zırh için raporda yerine geçecek grup yazılı değil. Verilen kaynaklarda 22 Eylül 2026'dan sonra bu dört fikir üzerine yeni çalışma yok; 5 Ekim 2026 incelemesi yalnızca kart tutarsızlıklarını ve harita yerleşimini not etmiş.

başlanmadı · 0% ilerleme · 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Dört fikri fırsat haritasında elendi olarak kapat; yeniden açma koşulunu yaz: tesis verisi ve yönetimin açık talebi. Kartın yol haritasındaki vinç kelimesinin alt yüklenicilik anlamına geldiğini nota ekle.
   Mehmet Bey ve savunma iş birimi sorumlusu · 31 Ekim 2026'ya kadar; tarih çalışmalarda yok, öneri
2. Tesis veri formunu doldur: tavan vinci kanca kapasitesi, lazer ve plazma kesim kalınlığı, büyük CNC torna sayısı, boş kapasite. Sonra 155 mm final işleme ve zırh kesim puanlarını Tablo 7.1 ağırlıklarıyla yeniden hesapla.
   Üretim müdürü, Eskişehir ve Başkent OSB tesisleri · Kartın ilk 90 gün penceresi, 22 Eylül 2026'dan sayılarak 21 Aralık 2026'ya kadar
3. 1988 ile 1998 vinç ve cephe asansörü üretimi arşivini belgele: tip, tonaj, çizim, ekip. OEM alt yükleniciliği başvurularında referans olarak kullan.
   Savunma iş birimi ve insan kaynakları · 21 Aralık 2026'ya kadar; tarih çalışmalarda yok, ilk 90 gün penceresine bağlandı
4. Vinç fikrini alt yüklenicilik grubuna yönlendir: Liebherr'in SSB sanayi katılımı taahhüdünün hangi programa ait olduğunu SSB'den sor; Koluman tedarikçi ağına kayıt yap; Hidrokon ile temas kur.
   Savunma iş birimi sorumlusu · Kartın ilk 90 gün görüşme listesinde Liebherr ve Koluman var; 21 Aralık 2026'ya kadar başla
5. Havacılık parçası yerine yer destek ekipmanında AS9100 gereğinin uçağa temas eden ekipmanla sınırlı olup olmadığını TUSAŞ ile teyit et.
   Kalite müdürü · Tarih çalışmalarda yok; ilk 90 gün görüşmeleriyle birlikte önerilir

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Varsayım. Raporda tutar yok. Yatırım ihtiyacı puanı dördünde de 1 ya da 2, yani yüksek. Markalı vinç beş yıldan uzun Ar-Ge ve servis ağı ister; 155 mm tam gövde için dövme presi ve ısıl işlem gerekir, MEKA'da yok, rapor tahmini; zırh için üç yıllık kalifikasyon. Girilmesi önerilmiyor; dilim yalnız bilgi için. Varsayım. Rapor dört fikri kur yolundan eledi; kapı kararı raporda yok. Yerine önerdiği grupların hepsi alt yüklenicilik: vinç OEM'leri Liebherr, Palfinger, Hiab ve entegratörler Hidrokon, Koluman; yer destek ekipmanı için NSPA kaydı, TUSAŞ ve ASFAT ihracat programları; mühimmat hattı için Repkon, STV gibi hat entegratörleri. Zırh için yol yok.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (23)

Ortak adayı (3)

Repkon Mühimmat hattı entegratörü, Pakistan için yılda 120.000 gövde kapasiteli anahtar teslim hat kuruyor; hat ekipmanı alt yüklenicilik yolu (3,95 puan).
https://turdef.com/article/repkon-to-establish...

Hidrokon Vinç fikrinin yönlendirildiği alt yüklenicilik grubunda entegratör; Roketsan ile 2016 füze taşıma sistemi referansı kendi beyanı.
https://www.hidrokon.com/haberdetay/8/roketsan...

Koluman Vinç fikrinin yönlendirildiği alt yüklenicilik grubunda doğal ortak; 800 tedarikçilik ağına kayıt yapılacak.
https://www.kolumanotomotiv.com/

Müşteri (3)

Rakip (9)

Tedarikçi (2)

Kurum (3)

Emsal (3)

AÇIK SORULAR

- Tesis veri formu gelince puanlar değişecek. Büyük CNC torna, Ø300 mm üstü salınım ve en az 3 ile 4 adet, ile lazer 20 ile 25 mm ve plazma 50 mm kesim kalınlığı var mı? Tablo 7.4'e göre 155 mm final işleme ve zırh kesimi buna bağlı. Boş kapasite verisi süre ve yatırım puanlarını da belirler. Giriş engeli puanı 1 tesis verisiyle değişmez; eşiğin aşılması zor.
- MEKA'nın 1988 ile 1998 arası vinç ve cephe asansörü üretimi belgelenebilir mi? Tip, tonaj ve ekip bilgisi. Bu geçmiş markalı vinci kurtarmaz ama OEM alt yükleniciliği için referans olur.
- Yönetim bu dört fikri yeniden açmak istiyor mu, yoksa raporun gösterdiği alternatif gruplarla yetinilecek mi? Karar çalışmalarda yok.

- Zırh için raporda alternatif grup yok. Tablo 7.4 aynı kesim kalınlığı eşiğini istihkam ataşmanları 3,55 için de sayıyor; zırh çeliği kesimi bu grubun yan ürünü olabilir mi? Çalışmalarda yok.

RİSKLER

- Yönetimin fikirleri olan markalı vinç ve havacılık parçası düşük puana rağmen yeniden gündeme gelebilir. Kartın yol haritasındaki vinç kelimesi bu karışıklığı besliyor; kastedilen alt yüklenicilik ama yazılmamış.
- Tesis verisi gelince sıralamanın değişeceği beklentisi. Dört fikirde giriş engeli puanı 1; Tablo 7.4 bu puanı tesis verisine bağlamıyor. Teknik uyum bir puan artsa 155 mm 2,80, zırh 2,85 olur; eşik aşılmaz. Boş kapasite verisi süre ve yatırım puanlarını etkiler; onlar da birer puan artarsa 155 mm ancak 3,00'a ulaşır. Bu hesaplar Tablo 7.1 ağırlıklarıyla yapıldı, raporda yok.
- 155 mm gövde ML3 kapsamında; Üretim İzin Belgesi ve ihracat izni ister. Zırh için Alman pazarında DIN 2303 Q3 ve TL 2350 kalifikasyonu üç yıl sürebilir. MEKA borsada olduğu için TÜBİTAK, KOSGEB ve SSB kredisi kapalı; yalnız Ticaret Bakanlığı destekleri açık.

BU KONUNUN TAKVİMİ

2024 ile 2026 ● Bundeswehr için yeni askerî vinç siparişi bulunamadı. Askerî vinç talebi 10 ile 15 yılda bir filo yenileme dalgası hâlinde gelir; ara dönemde iş yedek parça, ömür uzatma ve ataşman.
01 rapor, s_crane, Tablo 8.6.1 notu ve Talep yapısı

Mart 2026 ● ABD 155 mm mermi metal parça üretimi aylık 36.000, hedef 100.000. Darboğaz ABD'de metal parçada, Avrupa'da barut ve dolguda; Avrupa'da büyük oyuncular gövde üretimini içselleştiriyor.
01 rapor, s_mro, 8.3, 155 mm kapasite darboğazı: talep kanıtı

Mart 2028 ile Eylül 2029 arası ● Yol haritasının 18 ile 36. ay opsiyon dilimi, 22 Eylül 2026'dan sayılarak: lançer gövdesi, istihkam, vinç. Vinç ile kastedilen OEM alt yükleniciliği, markalı vinç değil. Ay sayısından tarihe çevirme bu çalışmada yapıldı.
01 kart yol haritası; 01 rapor s_score 7.1 Sıralamanın okunuşu; inceleme 5 Ekim 2026 tutarsizlik_ve_eskiyenler

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Kart 155 mm gövde ve zırhı Önerilmeyen satırında sayıyor ama puan vermiyor. 5 Ekim 2026 incelemesi bunu dosyada puan yok ve gerekçe kartta yok diye not etmiş. Raporun Tablo 7.1 verisinde ikisi puanlı: 155 mm final işleme 2,55, zırh kesim 2,60; gerekçeleri 8.3 ve 8.9 bölümlerinde var.
- Kartın yol haritası opsiyon satırında vinç var; aynı kart markalı vinci önermiyor. İnceleme kastedilenin alt yüklenicilik olduğunun yazılmadığını not etmiş. Rapor 7.1 bunu açık yazıyor: markalı ürün 24. sıra önerilmez, alt yüklenicilik 12. sıra koşullu. Not: Tablo 7.1 verisinde 3,35 puanlı üç niş var, mobil tahkimat fabrikası, vinç alt yükleniciliği ve ağır römork; sıra eşitlik kuralına göre 10 ile 12 arasında değişir, 7.1 metni 12 yazıyor.
- Raporun eşiğine göre 3,00 altı önerilmez sınıfında altı niş var; kart dördünü sayıyor. Sığınak, HAS ve patlama kapıları 2,95 ile radar direği, İHA katapultu ve havadan indirme platformu 2,20 kartta yok. Hesap s_score Tablo 7.1 verisinden.
- İnceleme okuyucusu dört fikri Devlet firmaları grubuna koymuş; bu fırsat ozel grubunda. İnceleme ayrımın dosyada dayanağı olmadığını, kartın alıcı yazmadığını not etmiş. Rapor Tablo 7.1 alıcıları veriyor: markalı vinç için ordular, havacılık parçası için TUSAŞ, Airbus, DLA, NSPA, 155 mm için MKE, Arca ve gövde üreticileri, zırh için Türk ve Avrupa zırhlı araç üreticileri. Dördü tek gruba sığmıyor; inceleme önerisi hepsini Savunma kartı altında elendi etiketiyle tek satıra almak.
- Tablo 7.4, büyük CNC torna varsa 155 mm final işleme puanının 2'den 3'e çıkabileceğini yazıyor. Tablo 7.1'de bu nişin teknik uyum puanı zaten 3. Bölüm 8.3 ise tam gövde 2 ve final işleme 3 veriyor. Hangi puanın değişeceği açık değil.
- Kart 24 niş diyor; inceleme kartta yalnız 14 nişin listelendiğini ve kalan 10 nişin pakette bulunmadığını not etmiş. Bu çalışmada s_score dosyasıyla 24 nişin tamamı ve puanları görüldü; eksik kapanıyor.

- Taslağın tesis verisi süre ve yatırım puanlarını değiştirmez iddiası Tablo 7.4 ile çelişiyordu; tablo boş kapasite verisinin bu iki puanı doğrudan belirlediğini yazıyor. Düzeltildi.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_kart (Bilinmesi gerekenler, Önerilmeyen satırı; 24 niş içinden seçilenler puan listesi; yol haritası Opsiyon 18-36. ay; İlk 90 gün, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_score (7. Aday Nişlerin Çok Kriterli Değerlendirmesi; Tablo 7.1; 7.1 Sıralamanın okunuşu; 7.3 Tesis verisi hangi sonuçları değiştirir, Tablo 7.4 Kritik tesis eşikleri, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_crane (8.6 Askerî vinç, kurtarma ve malzeme elleçleme sistemleri; Talep yapısı; Tablo 8.6.1; MEKA için değerlendirme; Tablo 8.6.2, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_mro (8.8 Yedek parça ve MRO işleme, yer destek ekipmanı, gemi inşa alt yükleniciliği, alt başlık Uçak ve gemi yedek parçası: neden zayıf bir eşleşme; 8.3 Mühimmat gövdeleri, mühimmat üretim hattı ekipmanı ve mühimmat ambalajı, alt başlık 155 mm kapasite darboğazı: talep kanıtı; Tablo 8.3.1, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_other (8.9 Diğer yapısal nişler, zırh çeliği kesim ve zırhlı gövde alt montajı maddesi, 22 Eylül 2026) · inceleme_sonuc.json (01 kartı niş satırları; tutarsizlik_ve_eskiyenler; tartismali_yerlesimler; savunma_raporuyla_karsilastirma; okuyucu_hatalari, 5 Ekim 2026)

Doğrulama notları (14)

Özet 25 Ekim 2026 tarihinde 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.