


PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息

---02

业务指标概览

---03

业务详情明细

---04

BASIC

基本信息

场景名称 http

压测模式 并发模式

压力来源 国内公网

递增模式 手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发(峰值/上限)

50/50



RPS (峰值/上限)

1420/8000



IP数 (当前/配置)

1/1



流量(峰值/均值)

12.83_{MB}/9.00_{MB}



执行时间

3分0秒

2026-06-28 18:53:56

2026-06-28 18:56:56



TPS峰值

1419



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

180629

业务指标

业务指标概览

串联链路：业务会话1

API名称 / ID

HTTP PTS/2269512

总请求数

180629

平均TPS

1009.10

请求成功率

100.00%【180629/0】

业务成功率

100.00%【0/0】

平均响应时间

50.11ms

业务详情


全景视图

压测时间 2026-06-28 18:53:56 至 2026-06-28 18:56:56

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情

HTTP PTS

API ID 2269512 API名称 HTTP PTS

协议类型 HTTP 请求类型 GET


压测URL http://8.134.183.184/message.php

压测时间 2026-06-28 18:53:56至2026-06-28 18:56:56


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他（含超时）	0

RT分位	分位值（ms）
99%	117
90%	110
75%	39
50%	38
最大值	910
最小值	28

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

