BRASIL FORTE

Excel e Análise de Dados

E-BOOK COMPLETO • 60 QUESTÕES • 2 DISCIPLINAS

Trabalho, mérito e futuro. Formação contínua para fortalecer o Brasil.

Fórmulas, filtros, qualidade de dados, gráficos e indicadores.

Como estudar: leia os 20 conceitos selecionados, analise os exemplos e resolva o simulado. Depois confira o gabarito comentado. O material é uma ferramenta de revisão, não substitui formação formal, certificação ou habilitação profissional.

Resumo teórico

Planilhas essenciais

Célula

Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha.

Aplicação: Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

Referência absoluta

Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas.

Aplicação: A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

SOMA

Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células.

Aplicação: Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

MÉDIA

Função que calcula a média aritmética dos números informados.

Aplicação: O analista obtém a nota média de uma turma.

Filtro

Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

Aplicação: Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

Classificação

Ordenação de registros por valores, datas ou ordem alfabética.

Aplicação: A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

Formatação condicional

Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

Aplicação: Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha.

Validação de dados

Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula.

Aplicação: Uma coluna aceita apenas estados de situação previamente definidos.

Tabela estruturada

Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão.

Aplicação: Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

Gráfico de colunas

Visualização apropriada para comparação de categorias.

Aplicação: O painel compara quantidade de solicitações por setor.

Análise aplicada

SE

Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica.

Aplicação: A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

CONT.SE

Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério.

Aplicação: O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

SOMASE

Função que soma valores de células associadas a um critério.

Aplicação: O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

PROCV

Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada.

Aplicação: O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

Tabela dinâmica

Ferramenta que resume e agrupa dados sem alterar a tabela de origem.

Aplicação: O analista totaliza vendas por mês e por vendedor.

Remoção de duplicatas

Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência.

Aplicação: Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas.

Percentual

Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças.

Aplicação: Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

Dashboard

Painel visual que reúne métricas para acompanhamento e decisão.

Aplicação: A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

Qualidade de dados

Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

Aplicação: Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

Backup de planilhas

Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos.

Aplicação: Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

Simulado completo - 60 questões

Marque apenas uma alternativa em cada questão. As disciplinas aparecem na mesma sequência do guia.

01. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Célula»?

A) Visualização apropriada para comparação de categorias.

B) Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

C) Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

D) Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha.

02. Situação profissional: Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Referência absoluta

B) Célula

C) Validação de dados

D) SOMA

03. Qual situação de trabalho representa melhor «Célula»?

A) Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

B) Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

C) Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

D) O painel compara quantidade de solicitações por setor.

04. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Referência absoluta»?

A) Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

B) Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas.

C) Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células.

D) Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão.

05. Situação profissional: A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Referência absoluta

B) Filtro

C) Classificação

D) SOMA

06. Qual situação de trabalho representa melhor «Referência absoluta»?

A) Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

B) A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

C) Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

D) A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

07. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «SOMA»?

A) Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

B) Visualização apropriada para comparação de categorias.

C) Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão.

D) Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células.

08. Situação profissional: Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Formatação condicional

B) Referência absoluta

C) Célula

D) SOMA

09. Qual situação de trabalho representa melhor «SOMA»?

A) A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

B) Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

C) Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

D) Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

10. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «MÉDIA»?

A) Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha.

B) Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células.

C) Ordenação de registros por valores, datas ou ordem alfabética.

D) Função que calcula a média aritmética dos números informados.

11. Situação profissional: O analista obtém a nota média de uma turma. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) MÉDIA

B) Formatação condicional

C) SOMA

D) Referência absoluta

12. Qual situação de trabalho representa melhor «MÉDIA»?

A) A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

B) Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

C) O analista obtém a nota média de uma turma.

D) A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

13. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Filtro»?

A) Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula.

B) Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

C) Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

D) Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas.

14. Situação profissional: Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Classificação

B) Filtro

C) Célula

D) Referência absoluta

15. Qual situação de trabalho representa melhor «Filtro»?

A) Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha.

B) Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

C) O painel compara quantidade de solicitações por setor.

D) Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

16. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Classificação»?

A) Ordenação de registros por valores, datas ou ordem alfabética.

B) Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

C) Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula.

D) Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha.

17. Situação profissional: A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Classificação

B) Formatação condicional

C) SOMA

D) Filtro

18. Qual situação de trabalho representa melhor «Classificação»?

A) O analista obtém a nota média de uma turma.

B) A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

C) Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

D) O painel compara quantidade de solicitações por setor.

19. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Formatação condicional»?

A) Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

B) Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

C) Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula.

D) Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas.

20. Situação profissional: Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Gráfico de colunas

B) MÉDIA

C) Formatação condicional

D) Validação de dados

21. Qual situação de trabalho representa melhor «Formatação condicional»?

A) O painel compara quantidade de solicitações por setor.

B) Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

C) Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha.

D) O analista obtém a nota média de uma turma.

22. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Validação de dados»?

A) Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

B) Função que calcula a média aritmética dos números informados.

C) Visualização apropriada para comparação de categorias.

D) Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula.

23. Situação profissional: Uma coluna aceita apenas estados de situação previamente definidos. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Validação de dados

B) Formatação condicional

C) MÉDIA

D) Referência absoluta

24. Qual situação de trabalho representa melhor «Validação de dados»?

A) O analista obtém a nota média de uma turma.

B) A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

C) Uma coluna aceita apenas estados de situação previamente definidos.

D) A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

25. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Tabela estruturada»?

A) Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão.

B) Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas.

C) Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida.

D) Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células.

26. Situação profissional: Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Formatação condicional

B) MÉDIA

C) Tabela estruturada

D) Filtro

27. Qual situação de trabalho representa melhor «Tabela estruturada»?

A) Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

B) Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

C) Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

D) Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

28. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Gráfico de colunas»?

A) Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados.

B) Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha.

C) Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células.

D) Visualização apropriada para comparação de categorias.

29. Situação profissional: O painel compara quantidade de solicitações por setor. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Filtro

B) Referência absoluta

C) SOMA

D) Gráfico de colunas

30. Qual situação de trabalho representa melhor «Gráfico de colunas»?

A) O painel compara quantidade de solicitações por setor.

B) A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

C) Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

D) Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

31. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «SE»?

A) Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério.

B) Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica.

C) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

D) Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência.

32. Situação profissional: A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Percentual

B) SE

C) Qualidade de dados

D) CONT.SE

33. Qual situação de trabalho representa melhor «SE»?

A) O analista totaliza vendas por mês e por vendedor.

B) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

C) Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

D) O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

34. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «CONT.SE»?

A) Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério.

B) Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada.

C) Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças.

D) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

35. Situação profissional: O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Remoção de duplicatas

B) Qualidade de dados

C) SOMASE

D) CONT.SE

36. Qual situação de trabalho representa melhor «CONT.SE»?

A) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

B) Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

C) O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

D) Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

37. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «SOMASE»?

A) Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças.

B) Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada.

C) Função que soma valores de células associadas a um critério.

D) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

38. Situação profissional: O relatório soma vendas somente de uma determinada região. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) CONT.SE

B) Backup de planilhas

C) SOMASE

D) Percentual

39. Qual situação de trabalho representa melhor «SOMASE»?

A) A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

B) O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

C) O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

D) O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

40. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «PROCV»?

A) Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças.

B) Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada.

C) Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério.

D) Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica.

41. Situação profissional: O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) CONT.SE

B) Qualidade de dados

C) Percentual

D) PROCV

42. Qual situação de trabalho representa melhor «PROCV»?

A) O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

B) O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

C) Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

D) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

43. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Tabela dinâmica»?

A) Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério.

B) Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos.

C) Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica.

D) Ferramenta que resume e agrupa dados sem alterar a tabela de origem.

44. Situação profissional: O analista totaliza vendas por mês e por vendedor. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Tabela dinâmica

B) SOMASE

C) PROCV

D) Backup de planilhas

45. Qual situação de trabalho representa melhor «Tabela dinâmica»?

A) O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

B) Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

C) O analista totaliza vendas por mês e por vendedor.

D) A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

46. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Remoção de duplicatas»?

A) Ferramenta que resume e agrupa dados sem alterar a tabela de origem.

B) Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência.

C) Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério.

D) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

47. Situação profissional: Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Percentual

B) SE

C) Remoção de duplicatas

D) SOMASE

48. Qual situação de trabalho representa melhor «Remoção de duplicatas»?

A) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

B) Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas.

C) O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

D) Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

49. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Percentual»?

A) Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência.

B) Função que soma valores de células associadas a um critério.

C) Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica.

D) Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças.

50. Situação profissional: Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) SE

B) CONT.SE

C) Backup de planilhas

D) Percentual

51. Qual situação de trabalho representa melhor «Percentual»?

A) Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

B) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

C) Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

D) O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

52. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Dashboard»?

A) Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada.

B) Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos.

C) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

D) Painel visual que reúne métricas para acompanhamento e decisão.

53. Situação profissional: A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) PROCV

B) Dashboard

C) SOMASE

D) Qualidade de dados

54. Qual situação de trabalho representa melhor «Dashboard»?

A) A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

B) Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

C) Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

D) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

55. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Qualidade de dados»?

A) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

B) Função que soma valores de células associadas a um critério.

C) Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência.

D) Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica.

56. Situação profissional: Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Dashboard

B) Percentual

C) Remoção de duplicatas

D) Qualidade de dados

57. Qual situação de trabalho representa melhor «Qualidade de dados»?

A) Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

B) O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

C) A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

D) Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas.

58. No contexto de Excel e Análise de Dados, qual alternativa define corretamente «Backup de planilhas»?

A) Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada.

B) Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros.

C) Função que soma valores de células associadas a um critério.

D) Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos.

59. Situação profissional: Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Backup de planilhas

B) Dashboard

C) Remoção de duplicatas

D) SOMASE

60. Qual situação de trabalho representa melhor «Backup de planilhas»?

A) O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

B) Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

C) O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

D) Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

Gabarito comentado

01 — Alternativa D

Célula: Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha. Exemplo: Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

02 — Alternativa B

Célula: Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha. Exemplo: Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

03 — Alternativa A

Célula: Interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha. Exemplo: Um valor é digitado na posição B3 de uma tabela.

04 — Alternativa B

Referência absoluta: Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas. Exemplo: A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

05 — Alternativa A

Referência absoluta: Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas. Exemplo: A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

06 — Alternativa D

Referência absoluta: Referência de célula fixada com símbolos de cifrão ao copiar fórmulas. Exemplo: A fórmula utiliza B2 para manter a mesma taxa em várias linhas.

07 — Alternativa D

SOMA: Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células. Exemplo: Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

08 — Alternativa D

SOMA: Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células. Exemplo: Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

09 — Alternativa B

SOMA: Função que adiciona os valores de uma faixa ou conjunto de células. Exemplo: Uma planilha totaliza o valor de cinco despesas.

10 — Alternativa D

MÉDIA: Função que calcula a média aritmética dos números informados. Exemplo: O analista obtém a nota média de uma turma.

11 — Alternativa A

MÉDIA: Função que calcula a média aritmética dos números informados. Exemplo: O analista obtém a nota média de uma turma.

12 — Alternativa C

MÉDIA: Função que calcula a média aritmética dos números informados. Exemplo: O analista obtém a nota média de uma turma.

13 — Alternativa C

Filtro: Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados. Exemplo: Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

14 — Alternativa B

Filtro: Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados. Exemplo: Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

15 — Alternativa B

Filtro: Recurso que mostra somente linhas conforme critérios selecionados. Exemplo: Uma tabela exibe apenas atendimentos do mês de setembro.

16 — Alternativa A

Classificação: Ordenação de registros por valores, datas ou ordem alfabética. Exemplo: A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

17 — Alternativa A

Classificação: Ordenação de registros por valores, datas ou ordem alfabética. Exemplo: A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

18 — Alternativa B

Classificação: Ordenação de registros por valores, datas ou ordem alfabética. Exemplo: A lista de fornecedores é exibida do menor para o maior preço.

19 — Alternativa B

Formatação condicional: Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida. Exemplo: Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha.

20 — Alternativa C

Formatação condicional: Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida. Exemplo: Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha.

21 — Alternativa C

Formatação condicional: Aplicação automática de estilo quando uma regra é atendida. Exemplo: Valores atrasados aparecem destacados em uma planilha.

22 — Alternativa D

Validação de dados: Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula. Exemplo: Uma coluna aceita apenas estados de situação previamente definidos.

23 — Alternativa A

Validação de dados: Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula. Exemplo: Uma coluna aceita apenas estados de situação previamente definidos.

24 — Alternativa C

Validação de dados: Regra que limita ou orienta entradas permitidas em uma célula. Exemplo: Uma coluna aceita apenas estados de situação previamente definidos.

25 — Alternativa A

Tabela estruturada: Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão. Exemplo: Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

26 — Alternativa C

Tabela estruturada: Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão. Exemplo: Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

27 — Alternativa D

Tabela estruturada: Intervalo formatado com recursos de cabeçalho, filtro e expansão. Exemplo: Ao inserir nova linha, o conjunto de registros mantém organização.

28 — Alternativa D

Gráfico de colunas: Visualização apropriada para comparação de categorias. Exemplo: O painel compara quantidade de solicitações por setor.

29 — Alternativa D

Gráfico de colunas: Visualização apropriada para comparação de categorias. Exemplo: O painel compara quantidade de solicitações por setor.

30 — Alternativa A

Gráfico de colunas: Visualização apropriada para comparação de categorias. Exemplo: O painel compara quantidade de solicitações por setor.

31 — Alternativa B

SE: Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica. Exemplo: A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

32 — Alternativa B

SE: Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica. Exemplo: A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

33 — Alternativa B

SE: Função que retorna resultados diferentes conforme uma condição lógica. Exemplo: A fórmula mostra aprovado para nota igual ou superior ao limite.

34 — Alternativa A

CONT.SE: Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério. Exemplo: O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

35 — Alternativa D

CONT.SE: Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério. Exemplo: O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

36 — Alternativa C

CONT.SE: Função que conta células de uma faixa que atendem a um critério. Exemplo: O gestor calcula quantos pedidos estão marcados como pendentes.

37 — Alternativa C

SOMASE: Função que soma valores de células associadas a um critério. Exemplo: O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

38 — Alternativa C

SOMASE: Função que soma valores de células associadas a um critério. Exemplo: O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

39 — Alternativa B

SOMASE: Função que soma valores de células associadas a um critério. Exemplo: O relatório soma vendas somente de uma determinada região.

40 — Alternativa B

PROCV: Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada. Exemplo: O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

41 — Alternativa D

PROCV: Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada. Exemplo: O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

42 — Alternativa B

PROCV: Função de busca vertical em tabela que retorna dados de uma coluna associada. Exemplo: O operador consulta preço de um código cadastrado na coluna inicial.

43 — Alternativa D

Tabela dinâmica: Ferramenta que resume e agrupa dados sem alterar a tabela de origem. Exemplo: O analista totaliza vendas por mês e por vendedor.

44 — Alternativa A

Tabela dinâmica: Ferramenta que resume e agrupa dados sem alterar a tabela de origem. Exemplo: O analista totaliza vendas por mês e por vendedor.

45 — Alternativa C

Tabela dinâmica: Ferramenta que resume e agrupa dados sem alterar a tabela de origem. Exemplo: O analista totaliza vendas por mês e por vendedor.

46 — Alternativa B

Remoção de duplicatas: Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência. Exemplo: Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas.

47 — Alternativa C

Remoção de duplicatas: Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência. Exemplo: Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas.

48 — Alternativa B

Remoção de duplicatas: Procedimento para identificar ou excluir registros repetidos após conferência. Exemplo: Uma lista de cadastros passa por revisão de linhas idênticas.

49 — Alternativa D

Percentual: Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças. Exemplo: Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

50 — Alternativa D

Percentual: Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças. Exemplo: Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

51 — Alternativa C

Percentual: Razão expressa em partes de cem, útil para proporções e mudanças. Exemplo: Uma taxa de 20% representa vinte em cada cem unidades.

52 — Alternativa D

Dashboard: Painel visual que reúne métricas para acompanhamento e decisão. Exemplo: A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

53 — Alternativa B

Dashboard: Painel visual que reúne métricas para acompanhamento e decisão. Exemplo: A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

54 — Alternativa A

Dashboard: Painel visual que reúne métricas para acompanhamento e decisão. Exemplo: A direção acompanha metas e resultados em cartões e gráficos.

55 — Alternativa A

Qualidade de dados: Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros. Exemplo: Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

56 — Alternativa D

Qualidade de dados: Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros. Exemplo: Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

57 — Alternativa A

Qualidade de dados: Verificação de completude, consistência, precisão e atualização dos registros. Exemplo: Uma equipe corrige datas inválidas e campos ausentes no banco.

58 — Alternativa D

Backup de planilhas: Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos. Exemplo: Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

59 — Alternativa A

Backup de planilhas: Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos. Exemplo: Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

60 — Alternativa D

Backup de planilhas: Salvamento seguro de cópias que possibilitem recuperação de arquivos. Exemplo: Antes de modificar fórmulas críticas, cria-se cópia controlada.

Estude novamente os tópicos em que errou e refaça o simulado digital para medir sua evolução.