BRASIL FORTE

Inteligência Artificial no Trabalho

E-BOOK COMPLETO • 60 QUESTÕES • 2 DISCIPLINAS

Trabalho, mérito e futuro. Formação contínua para fortalecer o Brasil.

Comandos, automação responsável, privacidade e produtividade.

Como estudar: leia os 20 conceitos selecionados, analise os exemplos e resolva o simulado. Depois confira o gabarito comentado. O material é uma ferramenta de revisão, não substitui formação formal, certificação ou habilitação profissional.

Resumo teórico

Fundamentos de IA

Prompt

Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado.

Aplicação: Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

Contexto

Informação de apoio que ajuda a IA a compreender a situação da tarefa.

Aplicação: Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

Restrições

Regras explícitas que delimitam formato, extensão ou conteúdo da resposta.

Aplicação: O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

Exemplo de saída

Modelo de resultado fornecido para orientar estilo e organização.

Aplicação: Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

Alucinação

Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade.

Aplicação: O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança.

Validação humana

Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA.

Aplicação: Uma profissional compara números gerados com a base original.

Dados sensíveis

Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD.

Aplicação: Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

Viés algorítmico

Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

Aplicação: Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

Direitos autorais

Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso.

Aplicação: Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

Modelo de linguagem

Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

Aplicação: Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

Aplicações responsáveis

Resumo assistido

Síntese produzida com IA e posteriormente verificada com o texto-fonte.

Aplicação: Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

Classificação de textos

Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas.

Aplicação: Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

Extração de informações

Identificação de campos específicos em documentos não estruturados.

Aplicação: O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

Automação supervisionada

Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano.

Aplicação: Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

Revisão de linguagem

Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos.

Aplicação: Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

Acessibilidade digital

Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação.

Aplicação: Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

Estruturação de dados

Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas.

Aplicação: Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

Auditoria de resposta

Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido.

Aplicação: O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

Proteção de credenciais

Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas.

Aplicação: Um empregado omite segredos de uma solicitação ao assistente.

Uso proporcional de IA

Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

Aplicação: A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão.

Simulado completo - 60 questões

Marque apenas uma alternativa em cada questão. As disciplinas aparecem na mesma sequência do guia.

01. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Prompt»?

A) Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD.

B) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

C) Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado.

D) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

02. Situação profissional: Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Direitos autorais

B) Prompt

C) Exemplo de saída

D) Validação humana

03. Qual situação de trabalho representa melhor «Prompt»?

A) Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

B) Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

C) Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

D) Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

04. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Contexto»?

A) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

B) Informação de apoio que ajuda a IA a compreender a situação da tarefa.

C) Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade.

D) Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso.

05. Situação profissional: Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Validação humana

B) Modelo de linguagem

C) Contexto

D) Alucinação

06. Qual situação de trabalho representa melhor «Contexto»?

A) O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

B) Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

C) Uma profissional compara números gerados com a base original.

D) O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança.

07. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Restrições»?

A) Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado.

B) Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD.

C) Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA.

D) Regras explícitas que delimitam formato, extensão ou conteúdo da resposta.

08. Situação profissional: O usuário solicita uma resposta com até cem palavras. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Validação humana

B) Restrições

C) Viés algorítmico

D) Direitos autorais

09. Qual situação de trabalho representa melhor «Restrições»?

A) Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

B) Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

C) Uma profissional compara números gerados com a base original.

D) O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

10. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Exemplo de saída»?

A) Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade.

B) Modelo de resultado fornecido para orientar estilo e organização.

C) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

D) Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso.

11. Situação profissional: Um formulário preenchido serve como referência para a IA. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Exemplo de saída

B) Modelo de linguagem

C) Prompt

D) Validação humana

12. Qual situação de trabalho representa melhor «Exemplo de saída»?

A) Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

B) O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

C) Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

D) Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

13. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Alucinação»?

A) Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD.

B) Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade.

C) Regras explícitas que delimitam formato, extensão ou conteúdo da resposta.

D) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

14. Situação profissional: O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Direitos autorais

B) Exemplo de saída

C) Restrições

D) Alucinação

15. Qual situação de trabalho representa melhor «Alucinação»?

A) Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

B) Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

C) Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

D) O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança.

16. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Validação humana»?

A) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

B) Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA.

C) Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade.

D) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

17. Situação profissional: Uma profissional compara números gerados com a base original. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Prompt

B) Exemplo de saída

C) Validação humana

D) Restrições

18. Qual situação de trabalho representa melhor «Validação humana»?

A) Uma profissional compara números gerados com a base original.

B) O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

C) Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

D) Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

19. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Dados sensíveis»?

A) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

B) Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD.

C) Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA.

D) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

20. Situação profissional: Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Modelo de linguagem

B) Viés algorítmico

C) Exemplo de saída

D) Dados sensíveis

21. Qual situação de trabalho representa melhor «Dados sensíveis»?

A) Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

B) Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

C) Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

D) Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

22. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Viés algorítmico»?

A) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

B) Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso.

C) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

D) Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado.

23. Situação profissional: Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Contexto

B) Direitos autorais

C) Viés algorítmico

D) Modelo de linguagem

24. Qual situação de trabalho representa melhor «Viés algorítmico»?

A) Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

B) Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

C) Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

D) Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

25. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Direitos autorais»?

A) Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado.

B) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

C) Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso.

D) Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA.

26. Situação profissional: Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Direitos autorais

B) Modelo de linguagem

C) Contexto

D) Alucinação

27. Qual situação de trabalho representa melhor «Direitos autorais»?

A) Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

B) Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

C) Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

D) O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

28. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Modelo de linguagem»?

A) Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual.

B) Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA.

C) Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso.

D) Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos.

29. Situação profissional: Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Dados sensíveis

B) Modelo de linguagem

C) Direitos autorais

D) Validação humana

30. Qual situação de trabalho representa melhor «Modelo de linguagem»?

A) Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

B) Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

C) Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

D) Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

31. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Resumo assistido»?

A) Síntese produzida com IA e posteriormente verificada com o texto-fonte.

B) Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas.

C) Identificação de campos específicos em documentos não estruturados.

D) Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas.

32. Situação profissional: Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Uso proporcional de IA

B) Classificação de textos

C) Resumo assistido

D) Estruturação de dados

33. Qual situação de trabalho representa melhor «Resumo assistido»?

A) O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

B) Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

C) Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

D) Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

34. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Classificação de textos»?

A) Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação.

B) Identificação de campos específicos em documentos não estruturados.

C) Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas.

D) Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

35. Situação profissional: Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Classificação de textos

B) Revisão de linguagem

C) Acessibilidade digital

D) Estruturação de dados

36. Qual situação de trabalho representa melhor «Classificação de textos»?

A) Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

B) Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

C) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

D) Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

37. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Extração de informações»?

A) Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano.

B) Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

C) Identificação de campos específicos em documentos não estruturados.

D) Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido.

38. Situação profissional: O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Estruturação de dados

B) Proteção de credenciais

C) Extração de informações

D) Acessibilidade digital

39. Qual situação de trabalho representa melhor «Extração de informações»?

A) Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

B) Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

C) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

D) O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

40. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Automação supervisionada»?

A) Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas.

B) Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos.

C) Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano.

D) Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas.

41. Situação profissional: Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Resumo assistido

B) Automação supervisionada

C) Classificação de textos

D) Auditoria de resposta

42. Qual situação de trabalho representa melhor «Automação supervisionada»?

A) Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

B) Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

C) Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

D) Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

43. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Revisão de linguagem»?

A) Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas.

B) Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas.

C) Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano.

D) Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos.

44. Situação profissional: Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Revisão de linguagem

B) Resumo assistido

C) Estruturação de dados

D) Classificação de textos

45. Qual situação de trabalho representa melhor «Revisão de linguagem»?

A) Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

B) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

C) O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

D) Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

46. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Acessibilidade digital»?

A) Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas.

B) Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

C) Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas.

D) Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação.

47. Situação profissional: Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Acessibilidade digital

B) Classificação de textos

C) Resumo assistido

D) Extração de informações

48. Qual situação de trabalho representa melhor «Acessibilidade digital»?

A) Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

B) Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

C) Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

D) O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

49. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Estruturação de dados»?

A) Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação.

B) Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano.

C) Síntese produzida com IA e posteriormente verificada com o texto-fonte.

D) Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas.

50. Situação profissional: Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Acessibilidade digital

B) Resumo assistido

C) Estruturação de dados

D) Revisão de linguagem

51. Qual situação de trabalho representa melhor «Estruturação de dados»?

A) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

B) Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

C) Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

D) Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

52. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Auditoria de resposta»?

A) Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas.

B) Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

C) Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas.

D) Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido.

53. Situação profissional: O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Classificação de textos

B) Revisão de linguagem

C) Auditoria de resposta

D) Resumo assistido

54. Qual situação de trabalho representa melhor «Auditoria de resposta»?

A) A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão.

B) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

C) Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

D) O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

55. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Proteção de credenciais»?

A) Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido.

B) Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

C) Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos.

D) Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas.

56. Situação profissional: Um empregado omite segredos de uma solicitação ao assistente. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Auditoria de resposta

B) Proteção de credenciais

C) Resumo assistido

D) Acessibilidade digital

57. Qual situação de trabalho representa melhor «Proteção de credenciais»?

A) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

B) Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

C) Um empregado omite segredos de uma solicitação ao assistente.

D) Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

58. No contexto de Inteligência Artificial no Trabalho, qual alternativa define corretamente «Uso proporcional de IA»?

A) Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas.

B) Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano.

C) Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos.

D) Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa.

59. Situação profissional: A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Resumo assistido

B) Auditoria de resposta

C) Uso proporcional de IA

D) Estruturação de dados

60. Qual situação de trabalho representa melhor «Uso proporcional de IA»?

A) Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

B) O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

C) A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão.

D) O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

Gabarito comentado

01 — Alternativa C

Prompt: Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado. Exemplo: Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

02 — Alternativa B

Prompt: Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado. Exemplo: Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

03 — Alternativa C

Prompt: Instrução enviada a um sistema de IA para orientar o resultado esperado. Exemplo: Um usuário descreve a tarefa e pede uma resposta estruturada.

04 — Alternativa B

Contexto: Informação de apoio que ajuda a IA a compreender a situação da tarefa. Exemplo: Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

05 — Alternativa C

Contexto: Informação de apoio que ajuda a IA a compreender a situação da tarefa. Exemplo: Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

06 — Alternativa B

Contexto: Informação de apoio que ajuda a IA a compreender a situação da tarefa. Exemplo: Um pedido inclui público-alvo e finalidade antes de gerar um texto.

07 — Alternativa D

Restrições: Regras explícitas que delimitam formato, extensão ou conteúdo da resposta. Exemplo: O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

08 — Alternativa B

Restrições: Regras explícitas que delimitam formato, extensão ou conteúdo da resposta. Exemplo: O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

09 — Alternativa D

Restrições: Regras explícitas que delimitam formato, extensão ou conteúdo da resposta. Exemplo: O usuário solicita uma resposta com até cem palavras.

10 — Alternativa B

Exemplo de saída: Modelo de resultado fornecido para orientar estilo e organização. Exemplo: Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

11 — Alternativa A

Exemplo de saída: Modelo de resultado fornecido para orientar estilo e organização. Exemplo: Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

12 — Alternativa A

Exemplo de saída: Modelo de resultado fornecido para orientar estilo e organização. Exemplo: Um formulário preenchido serve como referência para a IA.

13 — Alternativa B

Alucinação: Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade. Exemplo: O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança.

14 — Alternativa D

Alucinação: Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade. Exemplo: O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança.

15 — Alternativa D

Alucinação: Informação incorreta ou inventada apresentada com aparência de plausibilidade. Exemplo: O sistema menciona uma lei inexistente com muita confiança.

16 — Alternativa B

Validação humana: Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA. Exemplo: Uma profissional compara números gerados com a base original.

17 — Alternativa C

Validação humana: Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA. Exemplo: Uma profissional compara números gerados com a base original.

18 — Alternativa A

Validação humana: Conferência crítica de informações e decisões produzidas por IA. Exemplo: Uma profissional compara números gerados com a base original.

19 — Alternativa B

Dados sensíveis: Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD. Exemplo: Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

20 — Alternativa D

Dados sensíveis: Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD. Exemplo: Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

21 — Alternativa A

Dados sensíveis: Informações pessoais que exigem cuidado especial sob a LGPD. Exemplo: Antes de enviar exames, a equipe verifica necessidade, base legal e segurança.

22 — Alternativa C

Viés algorítmico: Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual. Exemplo: Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

23 — Alternativa C

Viés algorítmico: Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual. Exemplo: Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

24 — Alternativa A

Viés algorítmico: Padrão de resultado que pode produzir tratamento inadequado ou desigual. Exemplo: Um sistema favorece injustificadamente candidatos de determinado perfil.

25 — Alternativa C

Direitos autorais: Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso. Exemplo: Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

26 — Alternativa A

Direitos autorais: Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso. Exemplo: Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

27 — Alternativa A

Direitos autorais: Regras que protegem obras e determinam limites para reprodução e uso. Exemplo: Antes de publicar material gerado com base em terceiros, são verificados direitos.

28 — Alternativa D

Modelo de linguagem: Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos. Exemplo: Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

29 — Alternativa B

Modelo de linguagem: Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos. Exemplo: Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

30 — Alternativa A

Modelo de linguagem: Sistema treinado para processar ou gerar linguagem com base em padrões aprendidos. Exemplo: Um assistente produz resumo de texto a partir de instruções escritas.

31 — Alternativa A

Resumo assistido: Síntese produzida com IA e posteriormente verificada com o texto-fonte. Exemplo: Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

32 — Alternativa C

Resumo assistido: Síntese produzida com IA e posteriormente verificada com o texto-fonte. Exemplo: Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

33 — Alternativa C

Resumo assistido: Síntese produzida com IA e posteriormente verificada com o texto-fonte. Exemplo: Um relatório longo é condensado e o responsável revisa omissões.

34 — Alternativa C

Classificação de textos: Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas. Exemplo: Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

35 — Alternativa A

Classificação de textos: Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas. Exemplo: Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

36 — Alternativa D

Classificação de textos: Organização de mensagens ou documentos por categorias previamente definidas. Exemplo: Uma caixa de entrada recebe etiquetas de assunto automaticamente.

37 — Alternativa C

Extração de informações: Identificação de campos específicos em documentos não estruturados. Exemplo: O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

38 — Alternativa C

Extração de informações: Identificação de campos específicos em documentos não estruturados. Exemplo: O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

39 — Alternativa C

Extração de informações: Identificação de campos específicos em documentos não estruturados. Exemplo: O sistema encontra datas e números de protocolo em ofícios.

40 — Alternativa C

Automação supervisionada: Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano. Exemplo: Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

41 — Alternativa B

Automação supervisionada: Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano. Exemplo: Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

42 — Alternativa B

Automação supervisionada: Execução de tarefas repetitivas com regras, testes e acompanhamento humano. Exemplo: Um fluxo prepara rascunhos, mas a aprovação permanece com responsável.

43 — Alternativa D

Revisão de linguagem: Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos. Exemplo: Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

44 — Alternativa A

Revisão de linguagem: Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos. Exemplo: Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

45 — Alternativa A

Revisão de linguagem: Apoio para melhorar clareza, coesão e correção de textos. Exemplo: Um servidor revisa comunicado mantendo conteúdo e responsabilidade editorial.

46 — Alternativa D

Acessibilidade digital: Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação. Exemplo: Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

47 — Alternativa A

Acessibilidade digital: Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação. Exemplo: Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

48 — Alternativa B

Acessibilidade digital: Uso de recursos para reduzir barreiras de acesso à informação. Exemplo: Uma equipe gera descrição inicial de imagem e revisa sua adequação.

49 — Alternativa D

Estruturação de dados: Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas. Exemplo: Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

50 — Alternativa C

Estruturação de dados: Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas. Exemplo: Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

51 — Alternativa D

Estruturação de dados: Conversão de informação dispersa em campos ou tabelas organizadas. Exemplo: Um conjunto de anotações vira tabela padronizada após conferência.

52 — Alternativa D

Auditoria de resposta: Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido. Exemplo: O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

53 — Alternativa C

Auditoria de resposta: Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido. Exemplo: O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

54 — Alternativa D

Auditoria de resposta: Exame da origem, consistência e rastreabilidade de conteúdo produzido. Exemplo: O analista confirma cada referência antes de divulgar uma síntese.

55 — Alternativa D

Proteção de credenciais: Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas. Exemplo: Um empregado omite segredos de uma solicitação ao assistente.

56 — Alternativa B

Proteção de credenciais: Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas. Exemplo: Um empregado omite segredos de uma solicitação ao assistente.

57 — Alternativa C

Proteção de credenciais: Prática de nunca expor senhas, tokens ou chaves em ferramentas inadequadas. Exemplo: Um empregado omite segredos de uma solicitação ao assistente.

58 — Alternativa D

Uso proporcional de IA: Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa. Exemplo: A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão.

59 — Alternativa C

Uso proporcional de IA: Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa. Exemplo: A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão.

60 — Alternativa C

Uso proporcional de IA: Escolha de aplicação adequada ao risco, benefício e impacto da tarefa. Exemplo: A equipe evita delegar decisão sensível sem avaliação e supervisão.

Estude novamente os tópicos em que errou e refaça o simulado digital para medir sua evolução.