BRASIL FORTE

Técnico de Enfermagem — Revisão

E-BOOK COMPLETO • 60 QUESTÕES • 2 DISCIPLINAS

Trabalho, mérito e futuro. Formação contínua para fortalecer o Brasil.

Princípios do SUS, segurança do paciente, ética e biossegurança.

Como estudar: leia os 20 conceitos selecionados, analise os exemplos e resolva o simulado. Depois confira o gabarito comentado. O material é uma ferramenta de revisão, não substitui formação formal, certificação ou habilitação profissional.

Resumo teórico

SUS e biossegurança

Universalidade

Princípio do SUS que assegura direito de acesso à saúde a todas as pessoas.

Aplicação: Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

Integralidade

Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente.

Aplicação: A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação.

Equidade

Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas.

Aplicação: Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

Acolhimento

Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde.

Aplicação: A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

Biossegurança

Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos.

Aplicação: Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

Higiene das mãos

Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde.

Aplicação: Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

EPI assistencial

Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos.

Aplicação: A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

Resíduos de serviços de saúde

Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento.

Aplicação: Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

Prontuário

Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade.

Aplicação: O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

Cadeia de transmissão

Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

Aplicação: A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

Segurança e ética

Prescrição profissional

Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

Aplicação: O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

Identificação do paciente

Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais.

Aplicação: A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

Sinais vitais

Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial.

Aplicação: Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

Segurança do paciente

Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados.

Aplicação: A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

Evento adverso

Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente.

Aplicação: Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

Sigilo profissional

Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais.

Aplicação: Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

Ética profissional

Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem.

Aplicação: Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

Supervisão do enfermeiro

Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.

Aplicação: A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

Notificação compulsória

Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.

Aplicação: Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

Educação permanente

Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.

Aplicação: A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

Simulado completo - 60 questões

Marque apenas uma alternativa em cada questão. As disciplinas aparecem na mesma sequência do guia.

01. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Universalidade»?

A) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

B) Princípio do SUS que assegura direito de acesso à saúde a todas as pessoas.

C) Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos.

D) Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde.

02. Situação profissional: Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Cadeia de transmissão

B) Universalidade

C) EPI assistencial

D) Equidade

03. Qual situação de trabalho representa melhor «Universalidade»?

A) Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

B) Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

C) Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

D) O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

04. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Integralidade»?

A) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

B) Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento.

C) Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas.

D) Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente.

05. Situação profissional: A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Resíduos de serviços de saúde

B) Integralidade

C) Higiene das mãos

D) EPI assistencial

06. Qual situação de trabalho representa melhor «Integralidade»?

A) Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

B) A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação.

C) A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

D) A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

07. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Equidade»?

A) Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas.

B) Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento.

C) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

D) Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade.

08. Situação profissional: Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Cadeia de transmissão

B) Integralidade

C) Prontuário

D) Equidade

09. Qual situação de trabalho representa melhor «Equidade»?

A) Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

B) Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

C) Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

D) Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

10. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Acolhimento»?

A) Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas.

B) Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente.

C) Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde.

D) Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade.

11. Situação profissional: A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Acolhimento

B) Equidade

C) Resíduos de serviços de saúde

D) Prontuário

12. Qual situação de trabalho representa melhor «Acolhimento»?

A) A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação.

B) A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

C) Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

D) Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

13. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Biossegurança»?

A) Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento.

B) Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos.

C) Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente.

D) Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde.

14. Situação profissional: Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Equidade

B) Biossegurança

C) Cadeia de transmissão

D) Integralidade

15. Qual situação de trabalho representa melhor «Biossegurança»?

A) O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

B) Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

C) A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

D) Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

16. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Higiene das mãos»?

A) Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde.

B) Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas.

C) Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde.

D) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

17. Situação profissional: Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Higiene das mãos

B) Prontuário

C) Equidade

D) Acolhimento

18. Qual situação de trabalho representa melhor «Higiene das mãos»?

A) A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

B) A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

C) Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

D) Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

19. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «EPI assistencial»?

A) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

B) Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade.

C) Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos.

D) Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos.

20. Situação profissional: A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Acolhimento

B) Integralidade

C) EPI assistencial

D) Biossegurança

21. Qual situação de trabalho representa melhor «EPI assistencial»?

A) Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

B) Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

C) O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

D) A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

22. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Resíduos de serviços de saúde»?

A) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

B) Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos.

C) Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde.

D) Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento.

23. Situação profissional: Materiais usados são segregados em recipientes apropriados. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Integralidade

B) Resíduos de serviços de saúde

C) Equidade

D) Cadeia de transmissão

24. Qual situação de trabalho representa melhor «Resíduos de serviços de saúde»?

A) O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

B) Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

C) Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

D) Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

25. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Prontuário»?

A) Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde.

B) Princípio do SUS que assegura direito de acesso à saúde a todas as pessoas.

C) Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade.

D) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

26. Situação profissional: O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Universalidade

B) Acolhimento

C) Prontuário

D) Higiene das mãos

27. Qual situação de trabalho representa melhor «Prontuário»?

A) O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

B) Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

C) Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

D) A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

28. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Cadeia de transmissão»?

A) Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento.

B) Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente.

C) Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos.

D) Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções.

29. Situação profissional: A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Integralidade

B) Cadeia de transmissão

C) Higiene das mãos

D) Prontuário

30. Qual situação de trabalho representa melhor «Cadeia de transmissão»?

A) Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

B) Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

C) A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

D) Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

31. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Prescrição profissional»?

A) Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

B) Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente.

C) Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.

D) Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial.

32. Situação profissional: O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Ética profissional

B) Prescrição profissional

C) Supervisão do enfermeiro

D) Sinais vitais

33. Qual situação de trabalho representa melhor «Prescrição profissional»?

A) Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

B) A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

C) O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

D) A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

34. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Identificação do paciente»?

A) Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais.

B) Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem.

C) Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados.

D) Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente.

35. Situação profissional: A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Sigilo profissional

B) Evento adverso

C) Identificação do paciente

D) Educação permanente

36. Qual situação de trabalho representa melhor «Identificação do paciente»?

A) A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

B) O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

C) A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

D) Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

37. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Sinais vitais»?

A) Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.

B) Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

C) Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.

D) Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial.

38. Situação profissional: Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Educação permanente

B) Supervisão do enfermeiro

C) Sinais vitais

D) Sigilo profissional

39. Qual situação de trabalho representa melhor «Sinais vitais»?

A) A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

B) Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

C) A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

D) O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

40. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Segurança do paciente»?

A) Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados.

B) Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial.

C) Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais.

D) Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.

41. Situação profissional: A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Segurança do paciente

B) Sigilo profissional

C) Notificação compulsória

D) Prescrição profissional

42. Qual situação de trabalho representa melhor «Segurança do paciente»?

A) A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

B) Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

C) Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

D) A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

43. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Evento adverso»?

A) Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente.

B) Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial.

C) Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.

D) Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.

44. Situação profissional: Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Evento adverso

B) Ética profissional

C) Supervisão do enfermeiro

D) Segurança do paciente

45. Qual situação de trabalho representa melhor «Evento adverso»?

A) Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

B) A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

C) A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

D) Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

46. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Sigilo profissional»?

A) Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais.

B) Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados.

C) Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.

D) Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

47. Situação profissional: Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Ética profissional

B) Identificação do paciente

C) Sigilo profissional

D) Evento adverso

48. Qual situação de trabalho representa melhor «Sigilo profissional»?

A) Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

B) Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

C) Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

D) A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

49. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Ética profissional»?

A) Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem.

B) Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais.

C) Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

D) Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente.

50. Situação profissional: Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Notificação compulsória

B) Evento adverso

C) Ética profissional

D) Supervisão do enfermeiro

51. Qual situação de trabalho representa melhor «Ética profissional»?

A) A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

B) Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

C) O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

D) Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

52. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Supervisão do enfermeiro»?

A) Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.

B) Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

C) Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais.

D) Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.

53. Situação profissional: A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Prescrição profissional

B) Evento adverso

C) Segurança do paciente

D) Supervisão do enfermeiro

54. Qual situação de trabalho representa melhor «Supervisão do enfermeiro»?

A) A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

B) A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

C) Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

D) Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

55. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Notificação compulsória»?

A) Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados.

B) Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.

C) Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado.

D) Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem.

56. Situação profissional: Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Segurança do paciente

B) Notificação compulsória

C) Evento adverso

D) Sinais vitais

57. Qual situação de trabalho representa melhor «Notificação compulsória»?

A) Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

B) Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

C) O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

D) Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

58. No contexto de Técnico de Enfermagem — Revisão, qual alternativa define corretamente «Educação permanente»?

A) Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.

B) Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais.

C) Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente.

D) Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.

59. Situação profissional: A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes. Qual conceito melhor descreve esta prática?

A) Educação permanente

B) Identificação do paciente

C) Notificação compulsória

D) Supervisão do enfermeiro

60. Qual situação de trabalho representa melhor «Educação permanente»?

A) A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

B) Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

C) O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

D) Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

Gabarito comentado

01 — Alternativa B

Universalidade: Princípio do SUS que assegura direito de acesso à saúde a todas as pessoas. Exemplo: Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

02 — Alternativa B

Universalidade: Princípio do SUS que assegura direito de acesso à saúde a todas as pessoas. Exemplo: Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

03 — Alternativa C

Universalidade: Princípio do SUS que assegura direito de acesso à saúde a todas as pessoas. Exemplo: Uma unidade orienta usuário sobre atendimento sem exclusão indevida.

04 — Alternativa D

Integralidade: Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente. Exemplo: A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação.

05 — Alternativa B

Integralidade: Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente. Exemplo: A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação.

06 — Alternativa B

Integralidade: Cuidado que considera necessidades da pessoa de forma abrangente. Exemplo: A equipe articula prevenção, tratamento e reabilitação.

07 — Alternativa A

Equidade: Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas. Exemplo: Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

08 — Alternativa D

Equidade: Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas. Exemplo: Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

09 — Alternativa A

Equidade: Atenção diferenciada conforme necessidades para reduzir desigualdades injustas. Exemplo: Uma unidade prioriza apoio adicional a pessoas em maior vulnerabilidade.

10 — Alternativa C

Acolhimento: Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde. Exemplo: A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

11 — Alternativa A

Acolhimento: Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde. Exemplo: A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

12 — Alternativa B

Acolhimento: Escuta e orientação responsáveis na entrada e durante o cuidado em saúde. Exemplo: A recepção identifica demanda e encaminha segundo fluxo da unidade.

13 — Alternativa B

Biossegurança: Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos. Exemplo: Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

14 — Alternativa B

Biossegurança: Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos. Exemplo: Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

15 — Alternativa B

Biossegurança: Medidas para prevenir e controlar riscos relacionados a agentes e procedimentos. Exemplo: Uma equipe segue protocolos de barreira e descarte seguro.

16 — Alternativa A

Higiene das mãos: Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde. Exemplo: Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

17 — Alternativa A

Higiene das mãos: Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde. Exemplo: Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

18 — Alternativa C

Higiene das mãos: Prática fundamental para reduzir transmissão de microrganismos em serviços de saúde. Exemplo: Antes e após contato indicado, profissional segue protocolo de higienização.

19 — Alternativa C

EPI assistencial: Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos. Exemplo: A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

20 — Alternativa C

EPI assistencial: Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos. Exemplo: A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

21 — Alternativa D

EPI assistencial: Proteção individual escolhida segundo avaliação de riscos e procedimentos. Exemplo: A equipe utiliza barreiras adequadas na atividade prevista.

22 — Alternativa D

Resíduos de serviços de saúde: Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento. Exemplo: Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

23 — Alternativa B

Resíduos de serviços de saúde: Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento. Exemplo: Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

24 — Alternativa B

Resíduos de serviços de saúde: Materiais descartados segundo classificação e normas específicas de gerenciamento. Exemplo: Materiais usados são segregados em recipientes apropriados.

25 — Alternativa C

Prontuário: Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade. Exemplo: O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

26 — Alternativa C

Prontuário: Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade. Exemplo: O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

27 — Alternativa A

Prontuário: Registro assistencial que documenta cuidados e informações necessárias à continuidade. Exemplo: O profissional registra atendimento de forma objetiva e legível.

28 — Alternativa D

Cadeia de transmissão: Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções. Exemplo: A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

29 — Alternativa B

Cadeia de transmissão: Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções. Exemplo: A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

30 — Alternativa C

Cadeia de transmissão: Relação entre agente, fonte, vias e hospedeiro na propagação de infecções. Exemplo: A equipe identifica etapa de transmissão para aplicar medidas preventivas.

31 — Alternativa A

Prescrição profissional: Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado. Exemplo: O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

32 — Alternativa B

Prescrição profissional: Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado. Exemplo: O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

33 — Alternativa C

Prescrição profissional: Orientação clínica formal emitida por profissional legalmente habilitado. Exemplo: O técnico confere ordem autorizada antes de atividade sujeita a prescrição.

34 — Alternativa A

Identificação do paciente: Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais. Exemplo: A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

35 — Alternativa C

Identificação do paciente: Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais. Exemplo: A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

36 — Alternativa C

Identificação do paciente: Conferência de identificadores adequados antes de ações assistenciais. Exemplo: A equipe utiliza protocolo para distinguir pessoas com nomes semelhantes.

37 — Alternativa D

Sinais vitais: Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial. Exemplo: Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

38 — Alternativa C

Sinais vitais: Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial. Exemplo: Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

39 — Alternativa B

Sinais vitais: Medidas clínicas como temperatura, frequência respiratória e pressão arterial. Exemplo: Dados são obtidos e registrados conforme protocolo da instituição.

40 — Alternativa A

Segurança do paciente: Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados. Exemplo: A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

41 — Alternativa A

Segurança do paciente: Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados. Exemplo: A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

42 — Alternativa A

Segurança do paciente: Práticas que reduzem riscos de danos associados aos cuidados. Exemplo: A instituição adota conferências para evitar troca de pacientes.

43 — Alternativa A

Evento adverso: Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente. Exemplo: Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

44 — Alternativa A

Evento adverso: Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente. Exemplo: Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

45 — Alternativa D

Evento adverso: Incidente relacionado ao cuidado que resulta em dano ao paciente. Exemplo: Uma ocorrência com dano é registrada e comunicada para análise.

46 — Alternativa A

Sigilo profissional: Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais. Exemplo: Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

47 — Alternativa C

Sigilo profissional: Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais. Exemplo: Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

48 — Alternativa B

Sigilo profissional: Dever de proteger informações da pessoa atendida conforme normas éticas e legais. Exemplo: Um profissional evita comentar prontuários em ambientes públicos.

49 — Alternativa A

Ética profissional: Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem. Exemplo: Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

50 — Alternativa C

Ética profissional: Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem. Exemplo: Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

51 — Alternativa D

Ética profissional: Conduta orientada por direitos, responsabilidades e regras do exercício da enfermagem. Exemplo: Diante de atividade fora de sua competência, o técnico solicita supervisão.

52 — Alternativa D

Supervisão do enfermeiro: Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional. Exemplo: A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

53 — Alternativa D

Supervisão do enfermeiro: Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.
Exemplo: A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

54 — Alternativa A

Supervisão do enfermeiro: Direção e supervisão do trabalho técnico conforme legislação profissional.
Exemplo: A rotina de enfermagem técnica segue organização do enfermeiro responsável.

55 — Alternativa B

Notificação compulsória: Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.
Exemplo: Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

56 — Alternativa B

Notificação compulsória: Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.
Exemplo: Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

57 — Alternativa B

Notificação compulsória: Comunicação obrigatória de determinados eventos de saúde definidos por normas.
Exemplo: Um caso enquadrado é encaminhado pelo fluxo de vigilância estabelecido.

58 — Alternativa D

Educação permanente: Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.
Exemplo: A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

59 — Alternativa A

Educação permanente: Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.
Exemplo: A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

60 — Alternativa A

Educação permanente: Aprendizagem ligada às necessidades reais do processo de trabalho em saúde.
Exemplo: A equipe revisa procedimentos após observar dificuldades recorrentes.

Estude novamente os tópicos em que errou e refaça o simulado digital para medir sua evolução.