
7 大 AI 启动包 · 第 05 个 · 教学版 (Ver A)



《AI数字分身》启动包

照片级真人主播替你出镜 · 跨分镜锁脸

铁律：一次一步 · 先跑通 1 条再放量 (One before many)

这一份是完整版课程手册的其中一段——同一套系统、同一套排版，只是把这个启动包单独抽出来给你。想看全程 (Session 0 → 10 怎么串成一条流水线)，看 08-终极版 · 全部步骤。

SUMA College 特别课程【AI内容营销系统 + 线下实操课】· 《AI数字分身》启动包

👤 这一包在系统的哪一步

下面这一段，和 **08-终极版 · 全部步骤** 里的是**同一段**——不是另一套教法。你在课上跟着终极版走到这一步时，翻的就是这几页。

SESSION 4

AI 数字人

🎯 目标	做一个照片级真人数字主播替你出镜。
📦 学 skill	Higgsfield (Seedance)
📖 读 md	7大AI启动包/05-《AI数字分身》启动包

🔧 当场动手

- 给 Claude 一个本地人 persona
- 看它锁脸出的数字人口播——照片级真人，不要卡通 / 3D avatar

💬 这一步对话会怎么走（你只答题 / 挑刺，不用打 prompt）

🗣️ Claude 会问 / 做：会出人物参考图锁脸（本地人 persona）→ 用它生成一段数字人口播给你看。

👤 你答（SUMA 例子）：persona 用学姐「陈晓晴」：马来西亚本地年轻女生、亲和、校园气质。从第一帧就讲话、不留白。

📦 走出教室的交付物：你的数字主播 + 一段口播

📝 我的记录（现场填）

主播 persona: _____

参考图路径: _____

Skill · AI 数字人（工具：Higgsfield / Seedance）

在系统里的工位： 让一个「数字主播」替你出镜口播——不敢/不方便真人露脸也能做品牌口播、个人 IP、口播短视频。同时也是**跨分镜锁定同一个人**的技术核心。

两种用法

1. 主角本人 = 数字人（整支口播一致）

先出一张**人物参考图**（`generate_image`，9:16，锁脸/发型/衣着/场景），当每个分镜的 `image_references`，`seedance` 就能让 8 段视频**同一个人、同一套形象**、还能对上台词口型。

这就是「一个人讲 8 段」一致性的解法。

2. 画面里 show 一个数字主播（B-roll）

讲「AI 数字人」这个工具时，手机/屏幕铺满画面，里面是一个数字主播在讲。

● 踩坑 / 标准

- **数字人要「照片级真人」：** prompt 写 `PHOTOREAL, REALISTIC HUMAN presenter, a real-looking [本地] person talking to camera, NOT a cartoon, NOT a 3D avatar`。第一版出成卡通/塑料脸就是没写死这条。
- **人物一律本地** + 贴行业气质。
- 参考图要**具体到特征**（脸型/眼镜/衣着/痣/表），换镜不换人。
- 屏幕里的主播也**不要乱码字**。

Prompt 骨架

```
generate_image: 一张 9:16 人物参考图, [受众 persona 具体特征] + [场景]
→ generate_video seedance_2_0, 9:16, generate_audio,
  medias=[{role:image_references, value:参考图job_id}],
  prompt=[同一套人物特征] + [该镜动作] + Saying:「台词」
```

接进系统

参考图 `job_id` 存好，整支视频复用 → 人物一致；数字主播镜头归到视频生产线（[7大AI启动包/04-《AI口播短视频》启动包](#)）。