


Cookies

Motivación: Dotar de estado a HTTP

¿Cómo el servidor sabe que María es la misma usuaria que se conectó por primera vez?



Definición

- Una cookie HTTP (web cookie, browser cookie) es una pequeña pieza de datos que el servidor envía al browser del usuario. El browser puede almacenar la cookie y enviarla de vuelta al mismo servidor en solicitudes posteriores


(*mozilla.org*)

- Es usado para decir al servidor si dos solicitudes vienen del mismo browser
- Usos típicos:
 - **Manejo de la sesión.**- Autenticación, carros de compras, puntaje de juegos...
 - **Personalización.**- Preferencia de usuario, temas
 - **Rastreo.**- Grabar y analizar el comportamiento del usuario
 -**cualquier cosa que el servidor necesita recordar**

Cookie



1.- Petición HTTP



2.- Genera Cookie


3.- Respuesta HTTP + 143x5

Set-Cookie

4.- Browser
almacena
t



5.- Petición HTTP + 143x5



6.- Recupera datos



Cookie



Hola, soy María, soy nueva
Set cookie = 143X5

←



Soy, soy Juan, soy nuevo
Set cookie = 7n2X1

←



Cookie = 143X5

←



Cookie = 143X5

←

Web
Server

Memoria Temporal

Cookie	Contenido
143X5	Usuario: María
7n2X1	Usuario: Juan

Recomendaciones

1.- No hacer predecible la información

Cookie	Contenido
1	
2	
3	
4	



Cookie	Contenido
SURfMjAyMF9xdWI0bzE=	...
SURfMjAyMF91c2VyMg==	...
SURfMjAyMF91c2VyMQ==	...
SURfMjAyMF9xdWI0bzM=	...



Recomendaciones

2.- No enviar información vulnerable



e3VzZXI6bWZyYw61hIDsgdmlzYTogOTk5OTk5OTk5OTk5IDsgbW06MDk7IHl5OiAyMzsgQ1ZDOjM0NX0gIA==



{user:maría ; visa: 99999999999999 ; mm:09; yy: 23; CVC:345}

Protección de Datos

Informar uso de cookies para guardar información del cliente.



Usos

Mejorar Experiencia de Usuario

Entrar Esta página está restringida

Dirección Email

E-Mail



Password

Password




☐ Recordar Datos de Usuario

Ingresa

[¿Perdiste el password?](#)

Usos

Guardar Preferencias.- Supongamos que una persona visita el sitio de la BBC, pero no quiere ver ninguna noticia deportiva. Por su puesto, en una primera ocasión, el sitio de la BBC solicitó al usuario establecer sus preferencias. A partir de la especificación de preferencias, hasta que caduque la Cookie, el usuario no vería noticias deportivas. Esto es muy útil para mejorar la experiencia de usuario, las páginas de inicio de los sitios Web pueden mostrar exclusivamente el contenido que le interesa al usuario y evitar sobrecargar la página con contenido que no es relevante para el usuario.



Instrucciones PHP: Cookies

Generar una Cookie:

Define una Cookie para ser enviada junto con el resto de cabeceras HTTP

```
setcookie(  
string $name,  
string $value = "",  
int $expires = 0,  
..... ): bool
```

Ejemplo:

```
setcookie("micookie", "datoCookie");
```

Acceder a Cookie:

Array asociativo con el contenido de cookies creadas

```
$_COOKIE [nombre_cookie]
```

Ejemplo:

```
$_COOKIE("micookie");
```

Ejemplo: Obtención de preferencia de Usuario

Login - Ejemplo Cookies

Usuario

Clave

Sexo: ☐ Hombre ☐ Mujer

Index.php

Bienvenido/a Carlos!

Nos has indicado que tu sexo es: Hombre

Impresión del array \$_COOKIE

Array ([nombre] => Carlos [clave] => Carlos [sexo] => Hombre)

1

Existen 3 elementos
[Borrar Cookies](#)

pagina2.php

borrarcookies.php

[Ir a login](#)