

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap ACONDICIONADO	Emitido: Página: 1 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

PRECAUCIONES

- EVITAR EL INGRESO AL AREA DE TRABAJO SI PRESENTA SINTOMAS DE ENFERMEDAD Y/O HERIDAS EXPUESTAS SEGUN PPRO-213 VIGENTE. - USAR DURANTE EL PROCESO EL UNIFORME COMPLETO CON GUANTES, MASCARILLA, LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECTORES AUDITIVOS SI FUERA NECESARIO. - CUIDAR SUS IMPLEMENTOS DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PERSONAL. - CONTROLAR QUE SUS COMPAÑEROS HAGAN LO MISMO.	VERIFICADO POR:	FECHA:
---	------------------------	---------------

NOTAS IMPORTANTES DURANTE EL PROCESO

- MANTENER LIMPIA Y ORDENADA EL AREA DE TRABAJO. - ASEGURAR EL DESPEJE DE AREA Y/O LINEA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR EL PROCESO, SEGUN INSTRUCTIVO IPRO-P212 VIGENTE. - REVISAR TODOS LOS MATERIALES A USARSE EN EL PROCESO DE ACONDICIONADO, VERIFICANDO LA DESCRIPCION, CANTIDAD, CORRESPONDENCIA DE LOTE Y FECHA DE EXPIRA CON LA ORDEN DE ACONDICIONADO. - COLOCAR LOS MATERIALES SOBRE UNA PLATAFORMA Y/O MESAS EN EL LUGAR DESIGNADO. - CUMPLIR CON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DURANTE TODO EL PROCESO DE ACONDICIONADO. - LOS VISTOS BUENOS (V°B°) SERAN REALIZADOS Y REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION, QUIEN DEBERA REVISAR QUE LA DATA REGISTRADA SEA CONTEMPORANEA SEGUN EL POE PDSG-202 VIGENTE.	VERIFICADO POR:	FECHA:
--	------------------------	---------------

1.-EQUIPOS / INSTRUMENTOS / MATERIALES

(Colocar check en caso de conformidad)

Descripción	Código	Código de referencia	☒
CODIFICADORA 9040 SERIE 8400017U	10001584	ACO-E56	
FAJA TRANSPORTADORA N°6	10001589	ACO-E87	
LOTIZADORA HAPA N° 1	10001580	ACO-E03	
LOTIZADORA HAPA N° 2	10001581	ACO-E04	
BALANZA-Macs-MACSO15A/C	40000003	ACO-BAL-09	
CODIFICADORA VIDEO JET 1520	10001576	ACO-E81	
FAJA TRANSPORTADORA N° 7	10002899	ACO-E094	
FAJA TRANSPORTADORA N° 8	10002900	ACO-E095	
MESA DE ACERO INOXIDABLE	ACO-UG-A05	-	

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido: Página: 2 de 10
			ACONDICIONADO	
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

Descripción	Código	Código de referencia	☒
VERIFICADO POR:	FECHA:		

2.-INSUMOS

(Colocar check en caso de conformidad)

Descripción	Código	Cantidad	UM	Cant. Recib.	UM (CP)	Bulto	☒
EVACLEAN PVO SOB 109.6g	5000001260	3 484.000	SOB				
FOLLETO EVACLEAN PVO H v.1	1100012333	0.900	MLL				
CJA EVACLEAN PVO SOB x 4 H v.1	1100011595	0.900	MLL				
CINTA EMB C/LOGO 48mm x 100m ADH ACRIL(50um) H v.1	1100011265	2.000	ROL				
CJA EMBALAJE 36.2cm x27.2cm x18.0cm H v.1	1100011524	0.087	MLL				
VERIFICADO POR:				FECHA:			

3.-CONDICIONES AMBIENTALES

- TEMPERATURA (15 °C - 30 °C)
- HUMEDAD RELATIVA (% Referencial)

4.-PROCEDIMIENTO

4.1.-DOCUMENTACION (Colocar check en caso de conformidad)

4.1.1.-	FECHA / HORA INICIO :		☐
4.1.2.-	VERIFICAR Y REGISTRAR EL DESPEJE DEL AREA Y/O LINEA EN EL FORMATO FPRO-250 VIGENTE, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-P212 VIGENTE.		☐
4.1.3.-	REGISTRAR LA INFORMACION REQUERIDA SOBRE EL PROCESO EN LOS REGISTROS DE MAQUINA, SEGUN PPRO-200 VIGENTE.		☐
4.1.4.-	IDENTIFICAR LA LINEA CON LOS DATOS DEL PRODUCTO A TRABAJAR SEGUN POE PPRO-200 VIGENTE		☐
4.1.5.-	VERIFICAR Y REGISTRAR LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZARSE EN EL FORMATO DE REGISTRO DE VERIFICACION DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS FPRO-205 VIGENTE.		☐
4.1.6.-	REGISTRAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS FORMATOS DE INSPECCION EN LINEAS DE PRODUCCION FPRO-250 VIGENTE.		☐

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap ACONDICIONADO	Emitido: Página: 3 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.1.7.-	PREPARAR LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE AREAS Y MAQUINAS CON LOS DATOS DEL PRODUCTO A TRABAJAR SEGUN POE PPRO-200 VIGENTE.	☐
4.1.8.-	VERIFICAR LA ORDEN DE ACONDICIONADO Y LA CONFORMIDAD DE ENTREGA DE LOS MATERIALES DE ACUERDO A LA FORMULA, SEGUN IACO-P202 VIGENTE.	☐
4.1.9.-	VERIFICAR LOS REGISTROS DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN DE LOTE Y FECHA DE EXPIRA DE LOS MATERIALES, SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO PACO-206 VIGENTE, SI APLICA.	☐
4.1.10.-	PREPARAR Y EMITIR LAS ETIQUETAS DE EMPAQUE SEGUN IACO-P203 VIGENTE.	☐
4.1.11.-	VERIFICAR Y REGISTRAR EN LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL AREA, SEGUN IPRO-I200 VIGENTE.	☐
4.1.12.-	FECHA / HORA FINAL:	
VERIFICADO POR:		FECHA:

4.2.-PREPARACION DEL MATERIAL

(Colocar check en caso de conformidad)

4.2.1.-	FECHA / HORA INICIO :		☐
4.2.2.-	CON LA ORDEN DE ACONDICIONADO, SOLICITAR AL ENCARGADO, EL PRODUCTO A TRABAJAR Y LOS MATERIALES QUE FIGUREN EN LA ORDEN SEGUN IACO-P202 VIGENTE.		☐
4.2.3.-	RECEPCIONAR Y VERIFICAR LA CANTIDAD RECIBIDA CON RESPECTO A LA CANTIDAD INDICADA EN LA ORDEN.		☐
4.2.4.-	PREPARAR EL MATERIAL Y EL PRODUCTO PARA SER TRASLADADO A LA LINEA DE ACONDICIONADO.		☐
4.2.5.-	COLOCAR LAS CAJAS, CAJAS DE EMBALAJE, FOLLETO Y CINTA ADHESIVA, AL LADO DE LA LINEA DE TRABAJO Y LAS ETIQUETAS DE EMBALAJE EN LA MESA DONDE SE REALIZA EL EMBALAJE.		☐
4.2.6.-	VERIFICAR LAS ETIQUETAS DE EMBALAJE CON LA ORDEN DE ACONDICIONADO.		☐
4.2.7.-	REGISTRAR EN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.		☐
4.2.8.-	FECHA / HORA FINAL:		☐
VERIFICADO POR:		FECHA:	

4.3.-PREPARACION DE LAS MAQUINAS O EQUIPOS

(Colocar check en caso de conformidad)

4.3.1.-	FECHA / HORA INICIO:		☐
4.3.2.-	PREPARAR Y VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LA MESA Y/O FAJA TRANSPORTADORA ANTES DE INICIAR EL ACONDICIONADO, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IACO-E204 VIGENTE.		☐
4.3.3.-	PREPARAR LA CODIFICADORA VIDEOJET 1520, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-E250 VIGENTE.		☐
4.3.4.-	UBICAR EL DISPENSADOR DE CINTA Y FORMATOS EN LA FAJA TRANSPORTADORA.		☐
4.3.5.-	FECHA / HORA FINAL:		☐
VERIFICADO POR:		FECHA:	

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			ACONDICIONADO	Página: 4 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.-ACONDICIONADO

4.4.1.-	OPERACION N° 1: IMPRESION DE CAJAS (NUMERO DE LOTE Y FECHA DE EXPIRA Y/O TEXTO ADICIONAL)								
4.4.2.-	VERIFICAR EL DESPEJE DE LA LINEA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE IMPRESION SEGUN INSTRUCTIVO IPRO-P212 VIGENTE.		<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB								
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.3.-	PREPARAR Y VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LA MESA DE ACERO INOXIDABLE Y/O FAJA TRANSPORTADORA ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE IMPRESION.		<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por									
4.4.4.-	PREPARAR LA MAQUINA CODIFICADORA 9040 SERIE 8400017U, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-E250 VIGENTE Y/O LOTIZADORA HAPA N°1 O N°2, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IACO-E216 VIGENTE		<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB								
NOTA: REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CABEZAL DE LA CODIFICADORA EN CASO SE REQUIERA.									
OPCION ELEGIDA:									
CODIFICADORA 9040 SERIE 8400017U									
VELOCIDAD DE LA FAJA TRANSPORTADORA N°6: (NIVEL 4 - 8)									
(POSICION DEL VARIADOR DE VELOCIDAD)									
LOTIZADORA HAPA N°1									
LOTIZADORA HAPA N°2									
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.5.-	ROTULAR LA LINEA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS A UTILIZAR SEGUN POE PPRO-200 VIGENTE.		<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por									
4.4.6.-	VERIFICAR QUE LAS CAJAS A IMPRIMIR CORRESPONDAN AL PRODUCTO A TRABAJAR, SEGUN LO INDICADO EN LA ORDEN DE ACONDICIONADO, Y TRASLADARLAS AL AREA DE IMPRESION.		<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por									
CODIGO:									
CANTIDAD:									
REPORT DE CAJA:									
VERSION:									

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap ACONDICIONADO	Emitido: Página: 5 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.7.-	VERIFICAR EN LAS INDICACIONES DE LA ORDEN DE PRODUCCION SI EL PRODUCTO LLEVA ALGUN TEXTO ADICIONAL REFERIDO A LICITACION, MUESTRA MEDICA U OTROS. TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE: SI LOS MATERIALES TIENEN IMPRESAS LAS INDICACIONES SEÑALADAS EN LA ORDEN, INCLUIR N° LOTE Y FECHA DE EXPIRA. SI LOS MATERIALES NO TIENEN IMPRESAS LAS INDICACIONES SEÑALADAS EN LA ORDEN, INCLUIR N° LOTE, FECHA DE EXPIRA Y TEXTO ADICIONAL.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.8.-	PROGRAMAR EN LA CODIFICADORA EL NUMERO DE LOTE, FECHA DE EXPIRA Y EL TEXTO ADICIONAL (SI LO HUBIERA), SEGUN LO INDICADO EN LA ORDEN DE ACONDICIONADO. NUMERO DE LOTE: FECHA DE EXPIRA: TEXTO ADICIONAL:	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.9.-	IMPRIMIR EN LA PRIMERA CAJA, ASI COMO EN LA PARTE POSTERIOR DEL FORMATO DE INSPECCION EN LINEAS DE PRODUCCION (FPRO-250 VIGENTE), EL TEXTO PROGRAMADO EN LA CODIFICADORA Y ENTREGAR AL JEFE Y/O SUPERVISOR DE TURNO DE LA SECCION JUNTO CON LA ORDEN DE ACONDICIONADO PARA SU VERIFICACION QUIEN FIRMARA AL COSTADO DE LA IMPRESION EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							
4.4.10.-	FECHA / HORA INICIO DE LA IMPRESION DE CAJAS:							
4.4.11.-	ADJUNTAR LA PRIMERA CAJA IMPRESA CON LA FIRMA DE AUTORIZACION DEL JEFE O SUPERVISOR DE TURNO DE LA SECCION EN UNA HOJA ADICIONAL A LA DOCUMENTACION DEL PRODUCTO. LUEGO CONTINUAR CON LA IMPRESION DE CAJAS.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.12.-	REGISTRAR LA VERIFICACION DEL PROCESO DE IMPRESION DE LAS CAJAS EN EL FORMATO DE INSPECCION EN LINEAS DE PRODUCCION (FPRO-250 VIGENTE) CADA HORA DURANTE EL PROCESO DE IMPRESION.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.13.-	COLOCAR LAS CAJAS IMPRESAS EN BANDEJAS DE PLASTICO LIMPIAS, PROTEGER CON STRETCH FILM Y ROTULAR LAS BANDEJAS CON LA ETIQUETA DE IDENTIFICACION (FPRO-218 VIGENTE), GUARDARLAS EN LA SALA DE IMPRESION HASTA LA PROGRAMACION DEL PROCESO DE ACONDICIONADO DEL PRODUCTO.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.14.-	FECHA / HORA FINAL DE LA IMPRESION DE CAJAS:							
4.4.15.-	REALIZAR EL DESPEJE DE LA LINEA, SEGUN IPRO-P212 VIGENTE. NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap ACONDICIONADO	Emitido: Página: 6 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.16.- OPERACION N° 2: ACONDICIONADO										
4.4.17.- CONDICIONES AMBIENTALES:				<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										
SECCION: ACONDICIONADO										
LINEA / SALA:			<table><tr><td> </td></tr></table>							
TEMPERATURA (15 °C - 30 °C) :			<table><tr><td> </td></tr></table>							
HUMEDAD RELATIVA (% Referencial):			<table><tr><td> </td></tr></table>							
FECHA / HORA:			<table><tr><td> </td></tr></table>							
4.4.18.- FECHA / HORA INICIO DE ACONDICIONADO:				<table><tr><td> </td></tr></table>						
4.4.19.- CODIFICAR LOS SOBRES PROVENIENTES DE LA LINEA DE ENVASE,CON EL N° DE LOTE Y FECHA DE EXPIRA CORRESPONDIENTE PROGRAMADO EN LA CODIFICADORA VIDEO JET 1520, ENTREGAR UNA MUESTRA AL SUPERVISOR PARA SU VERIFICACION.				<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB									
N° DE LOTE:			<table><tr><td> </td></tr></table>							
FECHA DE EXPIRA:			<table><tr><td> </td></tr></table>							
VELOCIDAD DE CODIFICADO (1920 sobres / hora):			<table><tr><td> </td></tr></table>							
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.										
4.4.20.- VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA DEL N° DEL LOTE Y FECHA DE EXPIRA DE LOS SOBRES Y LA CAJA, SEGUN LO INDICADO EN LA ORDEN DE ACONDICIONADO.				<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB									
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.										
4.4.21.- PONER EN FUNCIONAMIENTO LA FAJA TRANSPORTADORA.				<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										
4.4.22.- ENCAJADO: ARMAR LA CAJA, COLOCAR 04 SOBRES Y UN FOLLETO DOBLADO, CERRAR LA CAJA				<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										
VERIFICAR QUE DURANTE TODO EL PROCESO DE ACONDICIONADO NO HAYAN RESIDUO DE POLVO, NI SOBRES DAÑADOS O ROTOS, QUE LA IMPRESION ESTE NITIDA Y LEGIBLE, PALPAR PARA VERIFICAR QUE LOS SOBRES NO ESTEN VACIOS.			<table><tr><td> </td></tr></table>							
EL MATERIAL Y/O PRODUCTO DEFECTUOSO ES SEPARADO Y COLOCADO EN UN CONTENEDOR ROTULADO CON EL FORMATO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA DESTRUCCION FPRO-235 VIGENTE.			<table><tr><td> </td></tr></table>							

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			ACONDICIONADO	Página: 7 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.23.-	VERIFICAR CON LA FICHA LOGISTICA EL EMBALAJE Y EL APILAMIENTO DEL PRODUCTO.	Realizado Por
4.4.24.-	LAS CAJAS VAN POR LA FAJA TRANSPORTADORA HASTA EL FINAL DE LA LINEA DONDE SERAN EMBALADAS CONSIDERANDO LA DISTRIBUCION INDICADA: 05 DE LARGO, 02 DE ANCHO, 01 DE ALTO. EN CADA CAJA DE EMBALAJE REALIZAR LO SIGUIENTE: CONTAR LAS CAJAS DE LOS CUATRO LADOS POR CADA PISO Y REGISTRAR EN LA SOLAPA CORRESPONDIENTE. PALPAR POR TODA LA PARTE SUPERIOR POR CADA PISO DE LA CAJA PARA ASEGURAR QUE ESTE COMPLETA. CERRAR LA CAJA Y SELLAR CON CINTA ADHESIVA (ASEGURARSE QUE LA CINTA ADHESIVA SE ENCUENTRE BIEN ADHERIDA A LA CAJA DE EMBALAJE).	Realizado Por
4.4.25.-	CADA CAJA DE EMBALAJE CONTIENE 10 CAJAS POR 04 SOBRES.	Realizado Por
4.4.26.-	COLOCAR LA ETIQUETA DE EMBALAJE EN LA CAJA EMBALADA, CON LA RESPECTIVA FIRMA DEL EMPACADOR.	Realizado Por
4.4.27.-	COLOCAR LAS CAJAS EMBALADAS SOBRE UNA PLATAFORMA.	Realizado Por
4.4.28.-	PARA LA DISTRIBUCION DE LAS CAJAS DE EMBALAJE EN LA PLATAFORMA, CONSIDERAR LO SIGUIENTE: NIVEL MAXIMO DE APILAMIENTO : 05 NIVELES CANTIDAD DE CAJAS DE EMBALAJE POR NIVEL: 10 CAJAS	Realizado Por
4.4.29.-	DURANTE EL PROCESO DE ACONDICIONADO INSPECCIONAR LA LINEA CADA HORA, VERIFICANDO QUE SE CUMPLAN LOS PUNTOS INDICADOS EN EL FORMATO DE INSPECCION (FPRO-250 VIGENTE), SEGUN IPRO-P212 VIGENTE.	Realizado Por
4.4.30.-	EN CASO DE INCREMENTO DE CAPACIDAD Y/O CAMBIO DE TURNO	
4.4.31.-	SI SE INCREMENTA LA CAPACIDAD DE LA LINEA Y/O HAY CAMBIO DE TURNO REPETIR LOS PASOS 4.4.19; 4.4.20; 4.4.21; 4.4.22; 4.4.23; 4.4.24; 4.4.25; 4.4.26; 4.4.27; 4.4.28; 4.4.29 Y REGISTRAR NUEVAMENTE A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ACONDICIONADO DEL PRODUCTO. NOTA: REGISTRAR EL LAPSO PARA INGRESAR A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA, ESTE PASO DEBE SER REALIZADO POR EL JEFE Y/ O SUPERVISOR DE TURNO.	Realizado Por
		VB



REGISTRO DE MANUFACTURA

Etapa

ACONDICIONADO

Emitido:

Página: 8 de 10

EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI

Orden N°:

Lote:

Expira:

Teórico: 861.000 CJ

Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.

4.4.32.- EN CASO DE INCREMENTO DE CAPACIDAD Y/O CAMBIO DE TURNO

4.4.33.- SI SE INCREMENTA LA CAPACIDAD DE LA LINEA Y/O HAY CAMBIO DE TURNO REPETIR LOS PASOS 4.4.19; 4.4.20; 4.4.21; 4.4.22; 4.4.23; 4.4.24; 4.4.25; 4.4.26; 4.4.27; 4.4.28; 4.4.29 Y REGISTRAR NUEVAMENTE A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ACONDICIONADO DEL PRODUCTO.

Realizado Por	VB

NOTA: REGISTRAR EL LAPSO PARA INGRESAR A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA, ESTE PASO DEBE SER REALIZADO POR EL JEFE Y/ O SUPERVISOR DE TURNO.

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.

4.4.34.- EL PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD REALIZA EL CONTROL INSPECTIVO DEL PROCESO Y RETIRA SUS MUESTRAS PARA LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES SEGUN LA TABLA DE MUESTREO DEL POE PCPR-204 VIGENTE.

Realizado Por

CANTIDAD MUESTREADA (CJA):

FECHA / HORA DE MUESTREO:

4.4.35.- TERMINADO EL PROCESO, REALIZAR EL CONTEO DE LA CANTIDAD ACONDICIONADA. EN CASO DE QUE EN EL NIVEL SUPERIOR DEL PRODUCTO ACONDICIONADO (PLATAFORMAS) SE ENCUENTRE UNA CAJA INCOMPLETA, EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA VERIFICARÁ EL MISMO Y LE COLOCARA ETIQUETA DE SALDO MAS SU FIRMA, ASI COMO EL VISTO DEL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCIÓN.

Realizado Por	VB

NOTA: COLOCAR LAS 5 ETIQUETAS, UNA EN CADA LADO DE LA CAJA Y LA QUINTA EN UNA DE LAS SOLAPAS SUPERIORES DE LA CAJA CORRUGADA.

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.

4.4.36.- UNA VEZ TERMINADO EL ACONDICIONADO DE TODO EL LOTE DEL PRODUCTO, SE REALIZA EL CONTEO DE LA CANTIDAD ACONDICIONADA.

Realizado Por

CANTIDAD TOTAL ACONDICIONADA (Cantidad entregada + cantidad de control de calidad):

4.4.37.- LA CANTIDAD TOTAL ES ANOTADA EN EL REVERSO DE LA ORDEN DE ACONDICIONADO, Y EN EL FORMATO DE INSPECCION EN LINEAS DE PRODUCCION (FPRO-250 VIGENTE), SEGUN PACO-214 VIGENTE.

Realizado Por

4.4.38.- ENTREGAR EL PRODUCTO AL ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, SEGUN IPRO-P255 VIGENTE.

Realizado Por

4.4.39.- CONDICIONES AMBIENTALES:

Realizado Por

TEMPERATURA (15 °C - 30 °C) :

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap ACONDICIONADO	Emitido: Página: 9 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

HUMEDAD RELATIVA (% Referencial):								
FECHA / HORA:								
4.4.40.-	FECHA / HORA FINAL DE ACONDICIONADO:							
4.4.41.-	SET UP (POST - PROCESO)							
4.4.42.-	FECHA / HORA INICIAL DEL SET UP:							
4.4.43.-	CONTAR Y ROTULAR LOS MATERIALES SOBRANTES EN BUEN ESTADO PARA SU DEVOLUCION AL ALMACEN SEGUN IPRO-P200 VIGENTE, ASIMISMO LOS MATERIALES FALLADOS Y CODIFICADOS EXCEDENTES QUE SE VAN A DESTRUCCION SEGUN IPRO-P211 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.44.-	CONTAR Y ROTULAR EL PRODUCTO SOBRANTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.45.-	ENTREGAR EL PRODUCTO Y LOS MATERIALES A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION DE LA ORDEN SEGUN IACO-P210 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.46.-	REALIZAR EL DESPEJE DE LA LINEA, SEGUN IPRO-P212 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.								
4.4.47.-	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA MESA DE TRABAJO Y/O FAJA TRANSPORTADORA SEGUN IACO-E204 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.48.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LAS LINEAS DE ACONDICIONADO, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IACO-S200 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.49.-	FECHA / HORA FINAL DEL SET UP:							
4.4.50.-	ENTREGAR LA DOCUMENTACION ORDENADA Y FIRMADA AL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION.							
4.4.51.-	FINALMENTE ENTREGAR EL FORMATO DE INSPECCION EN LINEAS DE PRODUCCION (FPRO-250 VIGENTE) A CONTROL DE CALIDAD PARA SU APROBACION EN EL SISTEMA, ASI COMO EL SOBRE TECNICO CON LA DOCUMENTACION AL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.							

4.5.-RENDIMIENTO

4.5.1.-	CANTIDAD RECIBIDA (SOB):	
4.5.2.-	CANTIDAD RECIBIDA (CJA):	
4.5.3.-	CONTRAMUESTRA (CJA):	

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ACONDICIONADO	Página: 10 de 10
EVACLEAN PVO SOB 109.6g CJA x4 CDI				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 861.000 CJ
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ACONDICIONADO
6000002963	1101/1	9	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.5.4.- CANTIDAD ENTREGADA (CJA):

4.5.5.- CANTIDAD OBTENIDA (CJA) (4.5.3 + 4.5.4):

4.5.6.- MERMA DE ACONDICIONADO (CJA) (4.5.2 - 4.5.5):

4.5.7.- CALCULO DE RENDIMIENTO (%):

RENDIMIENTO (%) = $\frac{\text{CANT. OBTENIDA}}{\text{CANT. RECIBIDA}} \times 100$

4.5.8.- RANGO DE ACEPTACION (95% - 101%)

5.-VERIFICACION DE FIRMAS

(Colocar check, según corresponda)

R	S	Nombre y Apellidos	Firma	R	S	Nombre y Apellidos	Firma

R: Realizado por, S: Supervisado por