Gratuit | 1–2 ore | Începător | 19 pași

Site-uri care nu arată „făcute cu AI”

Cele 3 lucruri care mi-au schimbat site-urile făcute cu Claude: Motion, UI UX Pro Max și 21st.dev. De la instalare la site-ul publicat.

Andrei · Build with AC · Actualizat la 28 octombrie 2026

CUPRINS

01 Instalezi VS Code
02 Instalezi Node.js
03 Instalezi extensia Claude Code
04 Deschizi un dosar pentru site
05 Te conectezi la Claude
06 Instalezi Motion
07 Verifici dacă Claude vede Motion
08 Adaugi sursa pentru UI UX Pro Max
09 Instalezi UI UX Pro Max
10 Ceri trei direcții vizuale
11 Alegi direcția și faci site-ul
12 Adaugi animațiile cu Motion
13 Alegi o componentă de pe 21st.dev
14 I-o dai lui Claude
15 Verifici site-ul pe telefon
16 Îți faci cont pe Vercel
17 Conectezi terminalul la Vercel
18 Pui site-ul online
19 Publici modificările

Ghidul are cinci părți: pregătești calculatorul, pui cele 3 lucruri din carusel (Motion, UI UX Pro Max, 21st.dev), faci un site de probă pentru o cafenea și îl pui online. Dacă ai deja Claude Code în VS Code, sari direct la pasul 6.

Eu folosesc Claude Code în VS Code, așa că ghidul merge pe el. Dacă îl folosești direct în terminal (comanda `claude`), pașii sunt aceiași; unde diferă, îți scriu la pas.

DE CE AI NEVOIE

✓ Cont Claude Pro: 20 $/lună (17 $/lună cu plata pe un an). Claude Code nu e inclus în planul gratuit.

✓ VS Code: gratuit.

✓ Node.js: gratuit.

✓ Python 3: gratuit. Îl folosește UI UX Pro Max; dacă nu-l ai, ți-l instalează Claude (pasul 10).

✓ Cont pe 21st.dev: gratuit, cu 2 copieri de componente pe zi. Fără limită: de la 6 $/lună, cu plata pe un an.

✓ Cont pe Vercel: gratuit, pe planul Hobby.

✓ 1–2 ore, cu tot cu instalări.

pasul 1

Instalezi VS Code

VS Code e editorul în care o să lucreze Claude. Descarcă-l de pe code.visualstudio.com (https://code.visualstudio.com), instalează-l cu setările de la început și deschide-l.

pasul 2

Instalezi Node.js

Node.js e programul care rulează comenzile din ghid și site-ul pe calculatorul tău. Pe nodejs.org (https://nodejs.org/en/download) alege versiunea **LTS** (cea stabilă, acum v24) și instaleaz-o cu setările de la început.

Ca să verifici, deschide în VS Code meniul **Terminal → New Terminal** și scrie:

PROMPT

```
node -v
```

Trebuie să apară un număr care începe cu `v24`.

dacă nu merge ↓

Dacă terminalul spune că `node` nu e recunoscut, închide VS Code de tot și deschide-l din nou. Terminalul vede programele noi abia după repornire.

pasul 3

Instalezi extensia Claude Code

Apasă `Ctrl+Shift+X` (pe Mac `Cmd+Shift+X`) ca să deschizi **Extensions**. Caută „Claude Code" și apasă **Install** la extensia publicată de **Anthropic**.

După instalare, în bara din stânga a VS Code apare iconița Claude Code, o steluță portocalie.

atenție ↓

Sunt mai multe extensii cu „Claude" în nume. Cea oficială e publicată de Anthropic; celelalte nu sunt Claude Code.

pasul 4

Deschizi un dosar pentru site

Claude scrie toate fișierele site-ului într-un dosar. Fă un dosar gol, de exemplu `site-cafenea`, apoi în VS Code alege **File → Open Folder** și deschide-l.

Dacă VS Code te întreabă dacă ai încredere în autorii fișierelor, apasă **Yes, I trust the authors**: dosarul e al tău și e gol.

pasul 5

Te conectezi la Claude

În bara din stânga a VS Code apare iconița Claude Code, o steluță portocalie. Apas-o și deschide o conversație nouă. Prima dată apare butonul **Sign in**: apasă-l și confirmă în browser cu contul tău Claude.

După conectare apare lista **Learn Claude Code**, cu primii pași. O poți închide din X: panoul e gata să-i scrii.

dacă nu merge ↓

Dacă după conectare scrie că planul tău nu include Claude Code, contul e pe planul gratuit. Claude Code merge doar pe planurile plătite, de la Pro în sus.

pasul 6

Instalezi Motion

Prima problemă a site-urilor mele: totul era static. Motion e o bibliotecă de animații pentru site-uri, iar kit-ul lor pentru AI îi dă lui Claude un skill, adică instrucțiuni gata scrise pe care le citește înainte să lucreze. Partea de care ai nevoie e gratuită și nu cere cont.

În terminalul din VS Code rulează:

PROMPT

```
npx motion-ai
```

Dacă te întreabă „Ok to proceed?", scrie `y` și apasă Enter. Apoi instalatorul te întreabă trei lucruri:

Install scope: alege **Global**, ca să-l ai în toate proiectele.
Agents: mergi cu săgețile pe **Claude Code**, apasă **Space** ca să-l bifezi, apoi Enter.
Install now?: alege **Yes**.
La final, terminalul scrie **Done. Run /motion in your agent**. Atât: Motion e instalat.

pasul 7

Verifici dacă Claude vede Motion

Claude vede skill-urile noi doar în conversațiile pornite după instalare. Deschide o conversație nouă în panoul Claude și scrie:

PROMPT

```
/skills
```

În listă trebuie să apară **motion**.

atenție ↓

Instalatorul îi adaugă lui Claude și două servere MCP (un MCP e un conector prin care Claude folosește alt program): `motion` și `motion-plus`. Al doilea e pentru Motion+, varianta plătită, și cere conectare. Pentru ghidul ăsta nu-ți trebuie: lasă-l neconectat.

pasul 8

Adaugi sursa pentru UI UX Pro Max

A doua problemă: culorile și fonturile. Claude alegea mereu aceleași combinații plictisitoare. UI UX Pro Max e un skill de design, gratuit, cu sute de palete de culori, perechi de fonturi și stiluri, din care Claude alege ce se potrivește site-ului tău.

Se instalează ca plugin, adică un pachet cu skill-uri. În panoul Claude scrie `/plugins`: se deschide **Manage plugins**. În tab-ul **Marketplaces**, adaugă sursa:

PROMPT

```
nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill
```

Sursa apare în listă, sub **Marketplaces**.

În terminal, în loc de `/plugins`, scrii în Claude:

PROMPT

```
/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill
```

pasul 9

Instalezi UI UX Pro Max

Treci în tab-ul **Plugins**, caută `ui-ux-pro-max` și apasă **Install**. Când te întreabă unde, alege **Install for you**: așa îl ai în toate proiectele.

Pluginul apare sus, la cele instalate, cu comutatorul pornit.

dacă nu merge ↓

Dacă nu apare în listă, întoarce-te în **Marketplaces** și apasă iconița de reîmprospătare de lângă sursă.

În terminal, în loc de butonul **Install**, scrii în Claude:

PROMPT

```
/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill
```

pasul 10

Ceri trei direcții vizuale

Nu-l lăsa să scrie cod din prima. Cere-i întâi variante, cum i-ai cere unui designer schițe. UI UX Pro Max pornește singur când îi ceri design.

PROMPT

```
Vreau un site de prezentare pentru o cafenea de specialitate din Cluj. O singură pagină, cu: prima secțiune, meniul, povestea locului, programul și contactul. Propune-mi 3 direcții vizuale diferite, fiecare cu paleta de culori, fonturile și cum arată prima secțiune. Nu scrie cod încă.
```

dacă nu merge ↓

Dacă Claude spune că nu găsește Python, scrie-i „Instalează Python pentru mine” și aprobă comenzile pe care ți le arată. Skill-ul are nevoie de el ca să caute prin palete și fonturi.

pasul 11

Alegi direcția și faci site-ul

Alege direcția care îți place și schimbă numărul din prompt. React și Vite sunt uneltele cu care Claude construiește site-ul; nu trebuie să știi să le folosești.

PROMPT

```
Merg pe direcția 2. Fă site-ul cu React și Vite, apoi pornește-l și dă-mi link-ul ca să-l deschid în browser.
```

Claude îți cere voie înainte să ruleze comenzi pe calculatorul tău: citește ce vrea să facă și aprobă. La final îți dă un link de forma `http://localhost:5173`. Deschide-l în browser: e site-ul tău, pornit doar pe calculatorul tău, nu-l vede nimeni altcineva.

pasul 12

Adaugi animațiile cu Motion

Acum vine mișcarea. Descrie efectul în cuvinte simple; skill-ul știe cum se face. Parallax înseamnă că imaginea se mișcă puțin mai încet decât pagina, la scroll.

PROMPT

```
/motion Adaugă animații cu Motion: titlurile apar ușor la scroll, imaginile din meniu au un parallax discret, iar butoanele reacționează când treci cu mouse-ul peste ele. Păstrează-le subtile și oprește-le pentru cine are activată mișcarea redusă în sistem.
```

atenție ↓


Pe telefon, prea multe animații fac site-ul greu și sacadat. Două-trei efecte bine alese arată mai bine decât zece.

pasul 13

Alegi o componentă de pe 21st.dev

Ultimul lucru: când vreau ceva anume, nu-l mai explic în cuvinte. 21st.dev e o bibliotecă de componente, adică bucăți de site gata făcute (o secțiune cu efect la scroll, un meniu, un fundal animat), de la care Claude pornește.

Intră pe 21st.dev (https://21st.dev), fă-ți cont și caută în **Components** ce-ți trebuie. Deschide componenta și apasă **Copy prompt**.



Butonul Copy prompt pe pagina unei componente de pe 21st.dev

atenție ↓

Pe planul gratuit ai 2 copieri pe zi. Alege componenta înainte să apeși **Copy prompt**, ca să nu le consumi pe probe.

pasul 14

I-o dai lui Claude

Lipește în panoul Claude promptul copiat, iar sub el scrie unde o vrei:

PROMPT

```
Pune componenta asta în locul primei secțiuni. Adapteaz-o la culorile și
fonturile site-ului și păstrează textele noastre.
```

Claude pornește de la componentă și o potrivește cu restul site-ului. Reîncarcă pagina din browser ca să vezi rezultatul.

pasul 15

Verifici site-ul pe telefon

Majoritatea vizitatorilor vin de pe telefon. În Chrome, pe pagina site-ului, apasă `F12` (pe Mac `Cmd+Option+I`), apoi `Ctrl+Shift+M` (pe Mac `Cmd+Shift+M`): pagina se vede ca pe un telefon. Treci prin tot site-ul, ca un client.

Dacă ceva arată prost, spune-i lui Claude exact ce vezi, de exemplu „pe telefon, meniul acoperă titlul”.

pasul 16

Îți faci cont pe Vercel

Vercel pune site-ul pe internet, la o adresă pe care o poate deschide oricine. Fă-ți cont pe vercel.com/signup (https://vercel.com/signup), pe planul **Hobby**, cel gratuit.

atenție ↓

Hobby e doar pentru proiecte personale, necomerciale. Pentru site-ul unei firme reale, Vercel cere planul Pro: 20 $/lună pentru fiecare membru.

pasul 17

Conectezi terminalul la Vercel

În terminalul din VS Code rulează:

PROMPT

```
npx vercel login
```

Terminalul îți deschide browserul sau îți dă un link. Confirmă acolo cu contul Vercel, apoi întoarce-te în VS Code.

pasul 18

Pui site-ul online


Tot în terminal, în dosarul site-ului, rulează:

PROMPT

```
npx vercel --yes
```

`--yes` răspunde singur la întrebările de la primul proiect (numele, dosarul, setările). Prima publicare merge direct pe adresa principală. La final, terminalul îți dă o adresă care se termină în `.vercel.app`: o poți trimite oricui.

Proiectul apare și în contul tău de pe vercel.com (https://vercel.com), cu adresa lui și starea **Ready**.



Un proiect publicat în Vercel (aici, site-ul meu), cu adresa și starea Ready

dacă nu merge ↓

Dacă publicarea pică, copiază eroarea din terminal și dă-i-o lui Claude: „Publicarea pe Vercel a dat eroarea asta: ...". Claude citește eroarea și repară codul.

pasul 19

Publici modificările

Când mai schimbi ceva cu Claude, pui varianta nouă online cu:

PROMPT

```
npx vercel --prod
```

atenție ↓

Fără `--prod`, Vercel face doar o previzualizare, adică o copie de probă la altă adresă, iar site-ul principal rămâne cum era. Previzualizările cer conectare la Vercel, deci un client care le deschide vede o pagină de login.