Gratuit | 1 oră | Începător | 10 pași

Animații video din câteva cuvinte, cu Claude Opus 5.5

Claude scrie animația în cod, cu GSAP, iar HyperFrames o face MP4. Un intro cu logo-ul tău, de la instalare la clipul urcat pe TikTok.

Andrei · Build with AC · Actualizat la 3 noiembrie 2026

CUPRINS

01 Deschizi un dosar pentru clip
02 Adaugi sursa pentru HyperFrames
03 Instalezi pluginul HyperFrames
04 Verifici modelul
05 Îi ceri lui Claude să pregătească restul
06 Descrii animația
07 Te uiți la previzualizare
08 Ajustezi, o schimbare pe rând
09 Randezi clipul în MP4
10 Verifici clipul pe telefon

Claude nu generează video din imagini, ca Veo sau Kling. Scrie o pagină web animată, iar HyperFrames o filmează cadru cu cadru și o salvează ca MP4. De aceea textul iese clar, logo-ul e exact cel al tău și poți schimba orice detaliu, cu o frază.

Ghidul are trei părți: pregătești totul (pașii 1–5), faci un intro de 8 secunde cu logo-ul tău (pașii 6–8) și scoți clipul MP4 (pașii 9–10).

Nu trebuie să știi minte comenzi. După ce instalezi pluginul HyperFrames, îi spui lui Claude în cuvinte ce vrei, iar el alege singur ce folosește: pluginul, GSAP, comenzile. La unii pași îți las și comanda pentru terminal, ca variantă, dacă vrei s-o rulezi tu.

Eu folosesc Claude Code în VS Code, așa că ghidul merge pe el. Dacă n-ai încă Claude Code, fă întâi pașii 1–5 din ghidul Site-uri care nu arată „făcute cu AI": VS Code, Node.js, extensia Claude Code și conectarea. Dacă îl folosești în terminal (comanda `claude`), pașii sunt aceiași; unde diferă, îți scriu la pas.

DE CE AI NEVOIE

✓ Cont Claude Pro: 20 $/lună (17 $/lună cu plata pe un an). Claude Code nu e inclus în planul gratuit.

✓ Claude Code în VS Code sau în terminal.

✓ HyperFrames: gratuit, open source (îl instalezi la pașii 2–3).

✓ Node.js 22 sau mai nou și FFmpeg: gratuite. Dacă lipsesc, le instalează Claude la pasul 5.

✓ GSAP: gratuit, inclusiv pentru clipuri comerciale. Nu-l instalezi tu: Claude îl pune singur în animație.

✓ Logo-ul tău, ideal PNG cu fundal transparent sau SVG.

✓ O oră, cu tot cu instalări.

pasul 1

Deschizi un dosar pentru clip

HyperFrames ține tot clipul într-un dosar: pagina animată, logo-ul, MP4-ul de la final. Fă un dosar gol, de exemplu `intro-video`, apoi în VS Code alege **File → Open Folder** și deschide-l.

Copiază logo-ul în dosar și numește-l `logo.png` (sau `logo.svg`). Claude îl folosește exact cum e, nu-l redesenează.

pasul 2

Adaugi sursa pentru HyperFrames

HyperFrames vine ca plugin, adică un pachet de skill-uri pentru Claude. Un skill e un set de instrucțiuni gata scrise, pe care Claude le citește singur când îi ceri ceva legat de el. Pluginul ăsta îl învață cum se construiește un clip și cum se transformă în MP4.

În panoul Claude scrie `/plugins`: se deschide **Manage plugins**. În tab-ul **Marketplaces**, adaugă sursa:

PROMPT

```
heygen-com/hyperframes
```

În terminal, în loc de `/plugins`, scrii în Claude:

PROMPT

```
/plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
```

pasul 3

Instalezi pluginul HyperFrames

Treci în tab-ul **Plugins**, caută `hyperframes` și apasă **Install**. Când te întreabă unde, alege **Install for you**: așa îl ai în toate proiectele.

În terminal, în loc de butonul **Install**, scrii în Claude:

PROMPT

```
/plugin install hyperframes@hyperframes
```

Claude vede pluginul doar în conversațiile pornite după instalare. Deschide o conversație nouă.

dacă nu merge ↓

Dacă pluginul nu apare în listă, întoarce-te în **Marketplaces** și apasă iconița de reîmprospătare de lângă sursă. Dacă tot nu merge, varianta fără plugin e comanda `npx skills add heygen-com/hyperframes`, rulată în terminal, în dosarul clipului. Alege **Core Skills**, apoi deschide o conversație nouă.

pasul 4

Verifici modelul

Pe planul Pro, Claude Code lucrează implicit cu Opus 5.5, modelul din carusel. Ca să fii sigur, scrie în panoul Claude:

PROMPT

```
/model
```

În listă, modelul ales trebuie să fie **Opus 5.5**. Dacă e altul, alege-l cu săgețile și apasă Enter.

dacă nu merge ↓

Dacă Opus 5.5 nu apare, ai o versiune veche de Claude Code. În VS Code, actualizează extensia din **Extensions**; în terminal, rulează `claude update`.

pasul 5

Îi ceri lui Claude să pregătească restul

Ca să facă MP4-ul, HyperFrames are nevoie de două programe: Node.js 22 sau mai nou și FFmpeg, programul care lipește cadrele într-un fișier video. Nu le cauți tu. Scrie-i lui Claude:

PROMPT

```
Verifică dacă am tot ce-i trebuie lui HyperFrames ca să facă MP4-uri. Dacă îmi lipsește Node.js 22 sau FFmpeg, instalează-le. La final spune-mi pe scurt dacă e totul gata.
```

Claude îți cere voie înainte să ruleze comenzi pe calculatorul tău: citește ce vrea să facă și aprobă. Pentru verificare, folosește comanda `npx hyperframes doctor`.

atenție ↓

Dacă vezi rezultatul comenzii, la final scrie „Some checks failed", chiar dacă merge totul. Contează doar **Node.js**, **FFmpeg**, **FFprobe** și **Chrome**. Crucile de la **whisper-cpp**, **TTS (Kokoro)**, **BGM (MusicGen)** și **Docker** sunt pentru subtitrări, voce și muzică generate, opționale.

dacă nu merge ↓

Dacă Claude a instalat FFmpeg, dar zice că tot nu-l găsește, închide VS Code de tot și deschide-l din nou: terminalul vede programele noi abia după repornire. Dacă vrei să le instalezi tu: pe Windows, `winget install Gyan.FFmpeg`; pe Mac, `brew install ffmpeg`; Node.js, versiunea **LTS** de pe nodejs.org (https://nodejs.org/en/download).

pasul 6

Descrii animația

Aici e toată treaba ta: spui ce se întâmplă, secundă cu secundă. GSAP e biblioteca de animații cu care Claude scrie mișcarea; tu doar o descrii. Schimbă textele dintre paranteze drepte cu ale tale.

PROMPT

```
Fă-mi cu HyperFrames un intro de 8 secunde, vertical (1080×1920), pentru TikTok
și Instagram. Folosește logo-ul din logo.png exact cum e și culorile din el.
Fundal închis.
0–2 s: logo-ul apare din centru, cu o lumină care trece peste el.
2–5 s: logo-ul urcă puțin și dedesubt apare textul „[numele firmei tale]”,
literă cu literă.
5–8 s: apare mai mic „[ce faci, în 4–5 cuvinte]”, apoi totul se oprește
liniștit.
Folosește GSAP pentru mișcare. Ține textul departe de marginea de jos și de cea
din dreapta, unde TikTok pune butoanele. Când e gata, deschide-mi
previzualizarea.
```

Prima variantă durează câteva minute.

dacă nu merge ↓

Dacă Claude face o pagină web obișnuită în loc de clip, începe mesajul cu `/hyperframes:hyperframes` : așa îl obligi să folosească pluginul. Dacă ai instalat varianta fără plugin, scrii `/hyperframes` .

pasul 7

Te uiți la previzualizare

Claude deschide în browser editorul HyperFrames, la o adresă de forma `http://localhost:3002` . E doar pe calculatorul tău. Apasă play și urmărește clipul de câteva ori, ca un om care îl vede prima dată pe telefon.

Dacă ai închis fereastra, scrie-i lui Claude:

PROMPT

```
Deschide-mi din nou previzualizarea clipului.
```

Varianta din terminal, în dosarul clipului: `npx hyperframes preview` .

pasul 8

Ajustezi, o schimbare pe rând

Spune-i lui Claude, în aceeași conversație, exact ce vrei altfel. Numește elementul și secunda.

PROMPT

```
Logo-ul intră prea repede. Fă-l să apară în 1,5 secunde, nu într-una, și restul
să se mute mai târziu cu jumătate de secundă.
```

Previzualizarea se actualizează singură. Când ți-e bine, treci la următoarea schimbare.

atenție ↓

Cinci schimbări într-un mesaj se amestecă între ele și nu mai știi care a stricat ce. O schimbare, te uiți, apoi următoarea.

pasul 9

Randezi clipul în MP4

A randa înseamnă a transforma animația în fișier video. Scrie-i lui Claude:

PROMPT

```
Randează clipul în MP4, cu numele intro.mp4.
```

`intro.mp4` apare în dosarul clipului. Un clip de 10 secunde se randează în mai puțin de un minut pe un calculator obișnuit.

Varianta din terminal, în dosarul clipului: `npx hyperframes render --output intro.mp4`.

dacă nu merge ↓

Dacă randarea pică, spune-i lui Claude: „Randarea a dat eroare. Verifică ce lipsește și repară.” Claude citește eroarea și rulează singur verificarea de la pasul 5.

pasul 10

Verifici clipul pe telefon

Trimite-ți `intro.mp4` pe telefon (pe WhatsApp, la tine însuți, sau prin e-mail) și uită-te la el pe ecranul mic. Textul trebuie să se citească fără să apropii telefonul de ochi.

Apoi îl urci pe TikTok sau Instagram ca pe orice clip. Dacă vrei altă variantă, întoarce-te la pasul 8: proiectul rămâne în dosar și îl poți schimba oricând.

atenție ↓

Pe TikTok, descrierea, numele contului și butoanele acoperă cam o cincime din partea de jos a ecranului și o fâșie din dreapta. Un text pus acolo nu se vede. Verifică pe telefon înainte să postezi.