


Processament, reintent i confirmació

Millora el mateix formulari d'R2M1: conserva el que és útil,
corregix l'error i confirma el cas correcte.



Una evolució, no un formulari nou

R2M1 ja aporta

El formulari envia dades al servidor.



Una condició genera un error visible.



El cas corregit es pot reenviar.



R2M2 hi afegix

El formulari torna amb dades aprofitables.



L'usuari corregix només la dada errònia.



El cas correcte mostra una confirmació.



El recorregut mínim obligatori

1 Enviar

Un cas real amb almenys una dada incorrecta.

2 Validar

Error generat pel servidor, no només pel navegador.

3 Conservar

Text i opció tancada tornen al formulari.

4 Corregir

Canvia només la dada errònia i reenvia.

5 Confirmar

Resum clar de les dades processades.

Criteri de tancament

Pots demostrar els dos camins: error + reintent, i cas correcte + confirmació.

Reconstruir el formulari

PHP · PATRÓ

```
<input value="<?= escapar($nom) ?>">  
  
<option <?= $tipus === 'alta'  
  ? 'selected' : '' ?>>Alta</option>  
  
<input type="checkbox"  
  <?= $avis ? 'checked' : '' ?>>
```

Tres controls, una idea

value torna a pintar text.



selected conserva una opció.



checked conserva un estat.



Els valors venen de la petició real i s'escapen abans de mostrar-los.

Confirmar no és persistir

Conservar

Ajuda a corregir una petició amb error.

Confirmar

Mostra el resum del POST correcte ja processat.



Persistir

Permet recuperar dades en una altra petició. És ampliació.

Dues ampliacions amb valor

01 JSON

Guardar només els casos vàlids.

-
- Llegir-los en una petició posterior.
-
- Mostrar una llista o resum.
-

02 FITXER

Validar error, mida i tipus.

-
- Generar un nom segur al servidor.
-
- Provar un cas acceptat i un rebutjat.
-

Primer el nucli. Les ampliacions no compensen un reintent incomplet.

Abans de donar-lo per tancat



L'error el genera el servidor.



El formulari no torna buit.



Conserve text i opció tancada.



Corregisc només la dada errònia.



El cas correcte mostra un resum.



Puc explicar on es rep i es tracta cada dada.

Pregunta de pas a R2M3

Quina regla del teu projecte aplicarà el backend a una dada real del flux?