


Reintent, conservació i confirmació

Un patró curt per entendre què torna al formulari, què es confirma i què només es guarda com a ampliació.



Tres conceptes que no són iguals

01

CONSERVAR

Tornar a pintar valors perquè l'usuari corregisca l'error.

MÍNIM

02

CONFIRMAR

Mostrar el resultat correcte processat en la mateixa resposta.

MÍNIM

03

PERSISTIR

Guardar dades perquè continuen disponibles en una altra petició.

AMPLIACIÓ

El servidor genera dues respostes

POST — **validar** — **decidir** — **respondre**

Si hi ha error

Missatge visible + formulari regenerat amb dades aprofitables.

Si és correcte

Dades processades + confirmació o resum del resultat.

El mateix patró en PHP i Flask

PHP

```
$nom = trim($_POST['nom'] ?? '');  
$tipus = $_POST['tipus'] ?? '';  
$error = validar($nom, $tipus);  
  
// vista  
value("<?= escapar($nom) ?>")
```

FLASK + JINJA

```
nom = request.form.get('nom', '').strip()  
tipus = request.form.get('tipus', '')  
error = validar(nom, tipus)  
  
return render_template(  
    'form.html', nom=nom, tipus=tipus,  
    error=error)
```

La sintaxi canvia. La responsabilitat és la mateixa: rebre → validar → preparar → respondre.

Ampliar sense perdre el focus

JSON

Escriu només després de validar.

- Una nova petició llig les dades.
- Mostra una llista reproduïble.
-

FITXER

Limita mida i tipus en servidor.

- No confies en el nom del client.
- Evita una ubicació executable.
-

Acceptat + rebutjat: les dues proves formen part de l'ampliació.

Comprova que ho pots explicar

- 1 Quina dada provoca l'error i on es valida?
- 2 D'on ix el valor que torna a value o selected?
- 3 Per què el cas amb error no mostra confirmació?
- 4 Què diferencia confirmar de guardar en JSON?
- 5 Com rebutjaries un fitxer massa gran o no permés?