

R4M5 — Documentació i prova del servei


Tanca R4 amb documentació executable, proves reproduïbles i una mini defensa que connecta contracte, codi i consumidor.

RA7.F · RA7.H

CICLE FORMATIU



Objectiu del microrepte



Què has de demostrar?

Una API usable **no és només codi**. Cal tancar R4 demostrant que el servei funciona, que la documentació coincideix amb la realitat i que una altra persona podria consumir-lo ara mateix.

RA7.f

Documentar endpoints amb exemples reals

RA7.h

Provar el servei amb casos correctes i incorrectes

Punts clau

Documentació = contracte

Ha de coincidir exactament amb el servei real. Cap endpoint inventat ni paràmetre obsolet.

Cas correcte


Mostra la crida que funciona amb la resposta esperada, codi d'estat inclòs.

Cas d'error


Mostra què passa quan les dades són invàlides o incompletes.

Denegació (si escau)

Si hi ha autenticació o autorització, prova un accés no permès.



Evidències que has de lliurar



Cada evidència ha de ser **executable i verificable**: una altra persona ha de poder reproduir les proves sense ajuda addicional. Inclou també com el servei podria ser consumit en el repte R5.

Com documentar un endpoint

Estructura mínima

01

Mètode i ruta

GET /api/productes/{id}

02

Paràmetres i cos

Tipus, format, obligatorietat i exemple real

03

Respostes possibles

Codi HTTP + cos de resposta per a cada cas

04

Exemple complet

Request i response literals, copiables i provables



Eines recomanades

Swagger / OpenAPI, Postman Collections, README.md amb exemples `curl`. El format importa menys que la fidelitat amb el codi real.



Atenció

Si la documentació no coincideix amb el comportament real, l'evidència no és vàlida.

Errors habituals a evitar

Documentar sense provar

Copiar la doc d'un altre projecte o escriure-la de memòria sense executar les crides reals.

Oblidar els casos negatius

Documentar només l'happy path. Cal mostrar explícitament que els errors es gestionen correctament.

Amagar les incidències

Les incidències trobades i corregides són evidència de qualitat, no de feblesa. Cal documentar-les.

Documentació desfasada

Modificar el codi sense actualitzar la doc. La versió final del codi i la doc han de ser consistents.

La mini defensa

La mini defensa connecta quatre elements clau. Prepara una resposta per a cadascun:

1

Contracte

Quin és el comportament definit?

2

Codi

Com s'implementa al servei?

3


Prova

Com es verifica que funciona?

4

Consumidor

Com ho usaria R5?



Checklist final — Estàs llest/a?

Documentació

- ☒ ~~Tots els endpoints documentats amb mètode, ruta i paràmetres~~
- ☐ Exemples reals de request i response inclosos
- ☐ Codis d'estat HTTP especificats per a cada cas

Proves

- ☐ Prova positiva executada i capturada
- ☐ Prova d'error executada i capturada
- ☐ Prova de denegació (si hi ha auth)

Qualitat

- ☐ Incidències documentades amb la correcció aplicada
- ☐ Documentació consistent amb el codi final

Mini defensa

- ☐ Puc executar un cas davant del professorat ara mateix
- ☐ Explico com R5 podria consumir el servei

- ☐ **Pregunta de tancament:** Quin cas documentat pot executar una altra persona ara mateix sense ajuda?