



Teoria R3 · Rutes, controladors, vistes i flux end-to-end

Com una petició HTTP recorre el framework des de la ruta fins a una resposta visible amb dades reals. Preparació per a **R3M3** i **R3M4**.



El recorregut complet d'una petició



Cada petició segueix sempre aquest camí. Entendre cadascun dels passos és la clau per construir un flux funcional i verificable de principi a fi.

Les rutes: porta d'entrada al sistema

Una ruta associa una **URL** i un **mètode HTTP** (GET, POST...) a un controlador concret. Sense ruta definida, el framework no sap a qui delegar la petició.

GET /articles

Llistat de tots els articles

GET /articles/:id

Detall d'un article concret

POST /articles

Crea un article nou



El controlador: coordinador, no acumulador



El controlador **rep la petició, crida la capa de dades i passa el resultat a la vista**. No hauria de contenir lògica de negoci complexa ni consultes directes a la base de dades.



Fa

Coordina, valida entrades, delega



No fa

Consultes SQL, transformacions complexes

La capa de dades i la vista: dades reals, resultat visible

Capa de dades

Model, repositori o ORM que **recupera o guarda informació real** del projecte. No s'inventen dades.

- ❗ Les dades han de provenir d'una font real: base de dades, fitxer, API externa...

Vista / Plantilla

Rep les dades del controlador i les **renderitza com a HTML** (server-rendered) o les retorna com a JSON.

- ✅ En R3, almenys un flux ha de generar HTML al servidor amb dades del projecte.




Flux heretat de R2: reconstruït en framework

Un dels fluxos de **R3** ha de ser la **reconstrucció d'un flux ja existent a R2**, ara integrat correctament dins l'arquitectura del framework: ruta declarada, controlador separat i vista que rep dades reals.



R2

Lògica barrejada, sense estructura clara



R3

Ruta → Controlador → Model → Vista

Segon flux: valor funcional real

1) Formulari de creació



2) Vista de detall



El segon flux **no pot ser una pantalla buida**. Ha d'aportar alguna acció o informació útil per a l'usuari: crear un recurs, mostrar un detall, filtrar resultats...

⚠ Una ruta que retorna un HTML buit o sense dades reals no compta com a flux funcional.

Errors habituals i com provar-los

Cal demostrar el **cas positiu** i almenys un **error o validació** en el flux.

Recurs no trobat (404)

Petició a `/articles/999` quan l'ID no existeix. El controlador ha de respondre amb error clar, no amb pàgina en blanc.

Dades invàlides al POST

Formulari enviat amb camps buits o incorrectes. Cal validar i retornar un missatge d'error a la vista.

Ruta no registrada

URL inexistent que genera un 404 del framework. Útil per verificar que les rutes estan ben definides.

Preguntes de comprovació

Respon aquestes preguntes per verificar que el teu flux end-to-end és complet i correcte.

01

Quina ruta inicia el flux i quina resposta final genera?

02

Què fa el controlador i què *no* hauria de concentrar?

03

D'on venen les dades reals que es mostren a la vista?

04

Quin flux heretat de R2 queda reconstruït en framework?

05

Quin error o validació pots demostrar en el flux?