



R2M9 — Persistència mínima amb BBDD en PHP

El primer contacte real amb una base de dades en PHP pur: guardar una dada significativa del projecte i recuperar-la després, de manera controlada.

RA6 · DWES

PHP PUR · SENSE ORM

Per què ara BBDD?

1

Fins ara

Arrays, sessió, cookies o fitxers provisionals. Les dades **moren** en tancar el navegador.

2

El problema

La informació del projecte ha de **sobreviure** entre sessions, dispositius i reinicis.

3

La solució

Una BBDD és el lloc on el backend conserva dades reals que han de tornar a aparèixer en el producte.



Una BBDD no és una carpeta més ni un array que sobreviu per casualitat.



Què has de construir

1

Taula mínima

Una sola taula amb els camps imprescindibles per a la teva dada.

2

Connexió separada

Fitxer de connexió independent, amb credencials fora del codi.

3

Alta validada

Un `INSERT` amb dades validades prèviament pel backend.

4

Lectura posterior


Un `SELECT` que recupere i mostre la dada guardada.

5

Consultes preparades


Obligatòries. Sense concatenació de dades d'usuari al SQL.

Ordre de treball



Segueix l'ordre: no avances al `INSERT` sense tenir la connexió funcionant ni al `SELECT` sense dades reals a la taula.

Flux visual del microrepte



Errors habituals

❌ Valors fixos al codi

Guardar literals hardcoded sense cap flux real no demostra persistència.

❌ Concatenació SQL

"SELECT * WHERE id=".\$_GET['id'] és una injecció SQL esperant passar.

❌ Credencials al repositori

Mai puges usuari i contrasenya reals a Git. Usa `.env` o fitxer exclòs.

❌ Només connexió

Connectar no és persistir. Cal `INSERT` i `SELECT` amb dades del flux.



Evidències i què no entra encara

✓ Evidències requerides

- `schema.sql` o taula documentada
- Configuració segura de credencials
- Alta (`INSERT`) amb dades validades
- Lectura (`SELECT`) visible al producte
- Consulta preparada demostrable
- README amb instruccions per crear la taula

🚧 Fora d'abast en R2M9

- ORM (Eloquent, Doctrine...)
- Migrations i Seeders
- Administració completa de registres
- Framework MVC
- Reescriptura total del projecte

📄 Aquests elements arriben a **R3**. Ara el repte és xicotet però real.

Checkpoint final

■ Quina dada sobreviu ara a tancar sessió o reiniciar el navegador?

Si la resposta és "cap", el microrepte no està completat.

■ On està la consulta preparada?

Ha de ser visible al codi, no comentada ni substituïda per concatenació.

■ Què canviaries quan arribe R3?

Pensa-ho ara: connexió, estructura, validació. Serà el pont cap a la persistència professional.

En R2M9 no fas encara persistència professional completa; fas el **primer pas imprescindible**: guardar i recuperar una dada real de manera controlada.

