


MT14 · Mapping de resposta externa

Consumir dades externes no és mostrar JSON cru. El backend ha de **traduir-les al seu domini** i controlar absències o canvis.

R5S3

60 MIN

TALLER PRÀCTIC





El mapping és una decisió de domini

✗ No fer

Retornar el JSON extern tal com arriba

✓ Fer

Traduir cada camp al model propi del producte

🎯 Per què

El domini propi és estable; l'API externa pot canviar

Què cal transformar



Dates i formats

ISO 8601 → tipus Date propi



Unitats

Conversió explícita (€, kg, km...)



Estats i enums

Cadenes externes → constants internes



Absències i errors

null, undefined, camps inexistents

Errors habituals de mapping

Acoblament al format extern

El model intern reflecteix l'estructura de l'API → trencat quan canvia

Camps absents no gestionats

Assumir que sempre arriben tots els camps → errors en producció

Duplicats i origen perdut

Dada guardada sense saber de quina font prové

Resposta inesperada no provada

Casos alternatius (500, timeout, payload buit) sense cobertura


Evidència del dia: taula de mapping

Per a cada camp extern, documenteu la decisió de transformació.

Camp extern	Tipus extern	Camp intern	Transformació	Absència
user_id	string UUID	externalRef	Guardar tal qual	Error llençat
created_at	string ISO	createdAt	parse → Date	Data actual
status	"active" / "inactive"	isActive	→ boolean	false per defecte
price_eur	number (cèntims)	priceEuros	÷ 100	Error llençat
nickname	string null	displayName	trim() o email	Fallback a email

⚠ Cas incomplet: si price_eur és null, el producte no pot operar. Cal llençar un error explícit i no persistir el registre.

Tancament: dada externa → valor de producte



La pregunta clau

Quina dada externa es converteix en **valor real del producte**?

- Validar i transformar **sempre** a la capa de mapping
- Documentar decisions i casos d'absència
- Provar respostes incompletes o inesperades